


63.43



Nos plantes
d'utilité et d'agrément

1938-39

BOCCARD FRÈRES . GENÈVE

Gare : **Genève-Cornavin**

Téléphone : **2.61.15**

Compte de chèques postaux : **L. 1127**

Itinéraire de Genève pour se rendre à l'établissement :

Tramways (C.G.T.E.) Ligne N° 3, Champel-Cornavin-Petit-Saconnex.

ARRÊT : CHEMIN TREMBLEY

Autobus — Ligne : Place Neuve-Cointrin

ARRÊT : LE POMMIER

*Tous nos clients de passage à Genève sont cordialement
invités à visiter nos cultures.*

Prière de s'annoncer.

PÉPINIÈRES

LIBRARY
RECEIVED
★ DEC 28 1938 ★
U. S. Department of Agriculture.

DURAND
FRÈRES
DURAND



PETIT-SACONNEX

GENÈVE (SUISSE)

TÉLÉPHONE 2.61.15

PARCS . JARDINS
TENNIS . Élagages

MATÉRIEL DECAUVILLE POUR TERRASSEMENTS
TRANSPLANTEUSES POUR GROS ARBRES
ÉCHELLES MAGIRUS POUR ÉLAGAGES
LA MAISON SE CHARGE DE TOUS TRAVAUX
DE TRANSPLANTATION DE GROS ARBRES
_____ A FORFAIT OU EN RÉGIE _____

CATALOGUE GÉNÉRAL
AUTOMNE 1938 — PRINTEMPS 1939

LE PRÉSENT CATALOGUE ANNULE LES PRÉCÉDENTS

Avis très important

**L'Etablissement est fermé les dimanches
et jours fériés**

**RAMEAUX POUR GREFFER. — Nous ne fournissons
à aucun prix des rameaux pour greffer.**

RECEPTION DES ENVOIS

Les expéditions sont toujours faites par un temps propice, cependant s'il arrivait que les marchandises soient surprises en route par la gelée, il faudrait, à leur réception, ne pas les déballer, mais déposer les colis dans une cave ou autre endroit tempéré, et ne pratiquer le déballage qu'au complet dégel ; de cette façon on évitera une perte possible de la marchandise.

**Les prix indiqués dans le présent catalogue
sont des prix de base (minimum)**

Téléphone 2.61.15

Chèques postaux I. 1127

Gare : Genève-Cornavin

CONDITIONS DE VENTE

Le présent catalogue annule ceux parus précédemment.

Le fait de nous adresser une commande implique, de la part de l'acheteur, son adhésion entière aux conditions suivantes :

Références. — Lors d'une première affaire, l'acheteur est prié de nous donner de bonnes références ou d'adresser le montant des marchandises avec la commande, ou moitié de la commande et le reste sera suivi contre remboursement.

Accusé de réception. — A la réception des commandes, nous adressons une carte donnant aussi exactement que possible, la liste des articles manquants. Cette carte ne pourra pas être considérée comme un engagement de fournir tous les articles, car il nous est difficile d'indiquer exactement, à l'avance, ceux épuisés par les commandes antérieures.

Application des prix. — Les prix sont cotés pour marchandises prises à l'établissement et sont appliqués comme suit :

par pièce	de	1 à	9	} d'une même variété et d'une même force, pour une même expédition.
par dix	de	10 à	49	
par cent	de	50 à	249	
par mille	de	250 à	1000	

Les prix cotés au catalogue ne sont valables **que pour les marchandises choisies par nous.**

Lorsque l'acheteur choisit lui-même les articles dans les cultures, les prix subissent une majoration suivant le choix fait.

Pour toutes les plantes de force supérieure dont les hauteurs seraient trop longues à énumérer dans le présent catalogue, nous traitons de gré à gré ou par correspondance, dans les meilleures conditions de bon marché.

Remplacements. — A moins d'avis contraire, nous remplacerons par des variétés équivalentes celles demandées qui seraient épuisées.

Emballages. — Les emballages sont faits avec soin et confectionnés suivant la distance à parcourir. Ils sont facturés au prix de revient, comprenant la fourniture des matières nécessaires ainsi que la main-d'œuvre.

Les emballages ne sont jamais repris.

Expéditions. — Nous prions nos honorables clients de nous donner des instructions précises pour chaque commande, sinon nous ferons pour le mieux, mais nous déclinons d'avance toute responsabilité.

Les envois sont faits aux risques et périls du destinataire. Les frais de transport, y compris les débours, sont à sa charge.

Nous ne sommes pas responsables des avaries pouvant survenir en cours de route, par suite de retard, gelée, ou toute autre cause. Les réclamations concernant le transport doivent être adressées aux Compagnies de chemins de fer ou autres transporteurs. Ces sortes de litiges doivent être traités entre le destinataire et le transporteur qui, seul, est responsable.

Réclamations. — Les réclamations de toutes sortes doivent être faites au plus tard dans les huit jours suivant la réception de la marchandise. Passé ce délai nous n'en tiendrons aucun compte.

En cas de réclamation sur la qualité des marchandises fournies, nous nous réservons le droit de faire revenir tout ce qui ne convient pas. Les frais de transport à l'aller et les frais de douane, s'il y a lieu, restent à la charge de l'acheteur.

Ne pourront être déduites ou remplacées que les marchandises retournées.

L'acheteur n'est pas autorisé à faire un choix dans un lot d'un article et de ne retourner que ce qui ne lui convient pas, mais il doit renvoyer le lot entier de l'article dont il se plaint de la qualité.

Garanties. — La reprise des plantes dépendant des soins donnés : à l'arrivée, à la préparation du sol, à la plantation, des conditions climatiques, etc., nous ne pouvons pas la garantir.

Sur demande, la garantie de reprise (pour une année) ne pourra être donnée qu'à la condition formelle que tous les soins de plantation et d'entretien soient effectués par nous, aux frais du client. Cette garantie comporte, en outre, une augmentation du prix des plantes, augmentation indiquée pour chaque cas en un 0/0 mentionné sur la facture.

La garantie de l'authenticité des variétés fournies se limite au remboursement de la valeur facturée pour l'article. Cette garantie ne s'étendra qu'à deux années de végétation.

Les descriptions que nous donnons pour les nouveautés sont celles fournies par les obtenteurs ou importateurs. Nous les donnons sans aucune responsabilité de notre part.

Paiements et escomptes. — Les fournitures sont dues nettes à Genève à 60 jours de la date d'expédition (les traites ne sont pas une dérogation à cette règle). Nous accordons pour les paiements au comptant (maximum 30 jours de la date de la facture) et sur les expéditions faites contre remboursement, un escompte de 2 0/0. Cet escompte n'est accordé que sur les fournitures de plantes. Les versements par compte de chèques postaux étant le mode de faire le plus pratique, nous prions nos clients de bien vouloir l'employer. (Chèques postaux I. 1127). Pour les envois effectués contre remboursement, les frais de remboursement sont à la charge de l'acheteur.

En cas de paiement retardé, nous portons en compte au débiteur un intérêt de 1/2 0/0 par mois.

Il n'est pas ouvert de nouveau compte avant que celui de l'exercice précédent soit définitivement réglé.

Les frais de recouvrements postaux, de traites, de retour de traites impayées ainsi que tous frais d'encaissement, sont à la charge du débiteur.

For de juridiction. — Notre clientèle reconnaît comme seule juridiction compétente, pour toutes les contestations pouvant s'élever éventuellement entre elle et nous, les tribunaux de la République et Canton de Genève.



ARBRES FRUITIERS


**Arbres fruitiers pour Jardins,
Vergers et Plantations diverses**

CHOIX DES MEILLEURES ESPÈCES ET VARIÉTÉS


Aperçu des principales „Formes”

auxquelles peuvent être soumis les arbres fruitiers

PECHERS et ABRICOTIERS




Palmette formée à 1 étage



Palmette formée à 2 étages



Demi tige



Palmette en éventail




Forme en U
simple

ARBRES ÉLEVÉS A „HAUTES TIGES”

Abricotiers, Cerisiers, Cognassiers, Poiriers, Pommiers, Pruniers



Tête de 1 an






Tête de 2 ans.




Haute tige formée


POIRIERS et POMMIERS

Sujet nain
ou
scion
de 1 an
non ramifiéPyramide formée
à 1 étagePyramide
formée
à 2 étages.
(contreplantée)Palmette oblique
formée à 1 étagePalmette oblique
formée à 2 étages
(contreplantée)




Cordons verticaux




Cordons obliques



Cordons obliques.




Losanges formés en V obtenus avec des palmettes à une série dont on a supprimé la tige verticale.



Cordons horizontaux unilatéraux ou à un bras.



Cordons horizontaux bilatéraux ou à deux bras.



Cordons horizontaux superposés à un et à deux bras.

ARBRES FRUITIERS

Tiges 7 à 9 cm. de circonférence à 1 m. du sol.
Les variétés précédées d'un T sont disponibles en tige
ou $\frac{1}{2}$ tige, celles d'un E en espalier.

Les variétés précédées du signe **⚡** ont été adoptées
par le Congrès Pomologique de France.

Abricotiers (*Armeniaca*)

	La pièce	Les 10	Le 100
Tige	Fr. 6.—		
$\frac{1}{2}$ tige	» 4.—		
Scion greffé sur prunier.	» 3.50	30.—	
Palmette (1 étage)	» 5.—	45.—	
» éventail	» 5.—	45.—	
» (2 étages) et U	» 6.—	55.—	
TE Bergeron	Août		
⚡ E Blanc-rosé	1 ^{re} quinz. juill.		
⚡ E Défarge	1 ^{re} quinz. juillet		
TE Luizet	Juillet		
TE Paviot	1 ^{re} quinz. août		
⚡ E Pêche de Nancy	Août		
	E Précoce courant juillet		
	⚡ E » Montplaisir fin juin-juillet		
	⚡ E » de Boulbon et juillet		
	⚡ E Royal fin juillet		
	E St-Ambroise Juillet		

Amandiers (*Amygdalus communis*)

	Fr.	
Tige	6.—	
Espalier	» 5.—	
⚡ TE Princesse.		

CERISIERS (*Cerasus*)

	Fr.		
Tige	4.—	37.—	350.—
Scion	» 3.—		
Palmette 1 étage	» 4.50		
» 2 étages	» 6.—		
Pyramide 2 ans et buisson	» 4.—		
» 3 ans	» 5.—		
Bigarreux			
⚡ TE A courte queue	juillet	⚡ TE Jaboulay	Comt juin
⚡ TE Cœur de Pigeon C ^t	juillet	TE Gros noir	Mi-juillet
⚡ TE d'Ecully	juillet	TE Gros rouge	Juillet
⚡ TE d'Esperen	Fin juin	⚡ TE Moreau	Juin
⚡ TE Pélissier	Juin	⚡ TE Napoléon	Mi-juillet

		La pièce	Les 10	Les 100
Cerises et Griottes				
⚡ TE Anglaise hâtive	Com ^t juin	TE Griotte d'Hostheim	Juillet	
⚡ TE Belle de Choisy	Com ^t juillet	⚡ TE Montmorency courte queue	Fin juin	
⚡ TE Belle de Spa	Juillet	TE Noire Boccard	C ^t juillet	
TE Cerise à kirsch	»	⚡ TE Noire de Montreux	Juillet	
TE Cerise du Righi	»	TE Précoce Rivers	C ^t juin	
⚡ TE Griotte du Nord (ou de la Tourelle)	Août	⚡ TE Reine Hortense	Juillet	
TE Griotte de Turquie	Juillet	TE Schattenmorelle	Août	
Guigne.				
TE Guigne jaune	Juillet			
Châtaigniers (<i>Castanea Vesca</i>)				
Tige, greffé: Marron de Lyon		Fr.	10.—	
Cognassiers (<i>Cydonia</i>)				
Tige		Fr.	5.—	48.— 450.—
Touffe (commun)		»	2.—	
⚡ D'Angers ou Commun. — ⚡ De Portugal.				
⚡ Champion. Vranja.				
Cornouillers (<i>Cornus</i>)				
Cornus à fruits rouges, touffe		Fr.	3.50	
tige		»	5 et 6	
Figuiers (<i>Ficus</i>)				
Variés		La touffe	Fr.	2.50
Fraisiers (<i>Fragaria</i>)				
Abondance	remontant	Alphonse XIII	non-remontant	
La Perle	»	L'Or du Rhin	»	
Quatre saisons	»	Madame Moutot	»	
Reine des vallées	»	Reine des noires	»	
St-Antoine de Padoue	»	Tardive Léopold	»	
		Repiqués	Fr.	8 à 10.—
		Non repiqués	Fr.	5.—

Lorsque l'acheteur choisit lui-même les articles dans les cultures, les prix subissent une majoration suivant le choix fait.

		La pièce	Les 10	Les 100
Framboisiers (<i>Rubus Idoeus</i>)				
Fruits rouges				
■ Merveille des 4 saisons. — ■ Perpétuelle de Billard.		Fr. 0.25	2.25	20.—
Préussien (non remontant). — Lloyd George »		Fr. 0.35	3.25	30.—
Fruits jaunes				
Merveille des 4 saisons.				
Goumi du Japon (<i>Elaeagnus edulis</i>)				
ou Chalef à fruits comestibles.	La touffe	Fr. 2.50		
Grenadiers (<i>Punica Granatum</i>)				
(voir chap. Arbustes)				
Groseilliers à grappes (<i>Ribes</i>)				
Greffé sur tige		Fr. 3.—		
Touffe 4 à 5 branches		» 0.80	7.—	60.—
» plus forte		» 1.—	9.—	80.—
■ Cerise rouge tardive	■ Hollandaise r ^{ge} moy. saison			
■ Hâtive de Bertin de 1 ^{re} saison	■ Versaillaise r ^{ge} moyenne saison			
■ Hollandaise bl. tardive	■ Queen Victoria la plus tardive			
etc., etc.				
Toutes ces variétés sont à gros fruits				
Cassissiers (<i>Ribes Nigrum</i>) (Prix des groseilliers à grappes).				
■ Cassis Royal Naples juil.-août	■ Lee's prolifc			
Boskoop Giant, etc.				
Groseilliers épineux (<i>Ribes Uva Crispa</i>)				
Greffé sur tige		Fr. 3.—		
Touffe 4 à 5 branches		» 1.25	11.—	
Touffe plus forte		» 1.50	14.—	
A gros fruits jaunes. — ■ A gros fruits rouges. — A gros fruits verts. — Blanche transparente.				
Monstrueuse d'Amérique. — Prince Régent. — ■ Winham's Industry, etc.				
Kaki du Japon (<i>Diospyros</i>) (Plaqueminier)				
Costata (à côtes) fruit très gros, orangé, de forme irrégulière.				
Hatchyos , gros et magnifique, forme d'une énorme fraise à peau écarlate; pulpe jaune-brun, très sucrée, fondante.				
Kaki Lycopersicum (Kuro-Kaki des Japonais), fruit très gros, rouge-doré				
Mazelli , fruit très gros jaune-orange, à peau lisse, saveur agréable.				
Tiodemon , fruit très gros un peu aplati, pulpe très sucrée et ferme.				
Zendji , fruit moyen conique, très estimé.				
Greffé, tige et touffe		Fr. 6-à 8		
Les Kakis sont des arbres fruitiers du Japon, très jolis et très intéressants, à feuilles larges, d'un vert luisant, qui prennent, à l'automne, une teinte rouge carminé. Les fruits, qui restent attachés à l'arbre après la chute des feuilles, doivent être cueillis vers le 10 ou le 15 novembre et rentrés au fruitier où ils mûrissent.				

	La pièce	Les 10	Le 100
Mûriers (<i>Morus</i>)			
Alba (blanc), tige	Fr. 4 à 6.-		
Nigra (noir) tige	» 12.-		
Néfliers (<i>Mespilus germanica</i>)			
Tige « à gros fruits »	Fr. 6.-		
Touffe	» 3.-		
Néflier du Japon (voir <i>Eriobotrya Japonica</i> , au chapitre arbustes).			
Noisetiers (<i>Corylus</i>)			
Touffe	Fr. 3.50		
» Aveline de Provence. — » Aveline du Piémont. — » Aveline pourpre. — » Merveille de Bölwylér. — Prolifique à coque serrée. Très fort	5.-		
Noyers (<i>Juglans</i>) (Semis sélectionnés)			
Tige	Fr. 5.-		
Fort.	» 6.-		
Très fort	» 8.-		
» Chaberte — Fertile — » Franquette — » Mayette — Tardif de la St-Jean. (Variétés tardives, ne craignant pas les gelées; très riches en huile et de 1 ^{re} qualité pour dessert.)			
Noyers greffés » Mayette » Franquette	10 à 15		
Ronces américaines à gros fruits (<i>Rubus</i>)			
à racines nues	Fr. 1.-		
en pot	» 2.-		
Loganberry. — Lucretia. — Phénoménal Berry. — Théodore Rheiner. etc.			
PÊCHERS (<i>Persica</i>)			
Tige, greffé sur prunier	Fr. 6.-		
Demi-tige	» 4.-		
Scion	» 3.50	30.-	
Palmette (1 étage)	» 5.-	45.-	
» éventail	» 5.-	45.-	
» (2 étages) et U.	» 6.-	55.-	
» TE Albatros septembre			
» TE Alexis Lepère septembre			
» TE Amsden com ^t juillet			
E Aribaud Août			
E Baron Dufour mi-sept.			
» E Belle Bausse 1 ^{re} quinz. sept.			
TE Belle de Beaucaire mi-août			
» TE Belle Henri Pinaut fin Août			
» E Belle Impériale mi-septembre			
E Belle de Vitry Septembre			

PÊCHERS (suite)

TE Bonouvrier fin septembre TE Clémence Isaure. Août-sept. TE Chevreuse hâtive mi-août TE Dugelay début juillet E Early Rivers fin Juillet E Fine Jaboulay Septembre E Galande (ou noire de Montreuil) fin août E Girerd N° 2 Juillet TE Girerd N° 4 commenç. août TE Grosse Mignonne 2 ^e q. d' Août TE Grosse Mignonne hâtive com ^t août TE Hâtive du Flachet mi-août E Henri Adenot Juillet E Incomparable Guilloux. Août TE Julie Treyve août-sept. TE Madeleine de Courson fin Août TE May-Flower fin juin E Mignonne Lepère TE Pêche Fragnière fin août	TE Pêche de Syrie fin Sept. TE Président Cardinaux C ^t Août E Président Luizet fin août TE Précoce Alexandre (Early Alexander) fin juin TE Précoce de Hale fin juillet TE Précoce de Harpers 2 ^e q. juil. TE Reine des vergers Com ^t Sept. E Sanguine fin Sept. TE Sea Eagle 2 ^e quinz. sept. TE Sénateur Cazeneuve 2 ^e quinz. août TE Sneed Courant Juin. E Stirling Castle Septembre TE Tardive blanc mi-septembre TE Téton de Vénus Com ^t Octobre E Tournier début d'août TE Valla fin septembre-octobre E Vineuse de Fromenthal Sept. TE Willermoz (Précoce Crawford) mi-août
---	---

Pêchers Brugnon et Nectarines

E Cardinal fin juillet E Galopin com. septembre E Humbolt mi-septembre E Jaune de Padoue septembre E Lord Napier fin août-sept.	E Pin Apple fin août E Stanwich Elruge com. sept. E Victoria 2 ^e quinz. sept. E Violet Août
--	---

POIRIERS (Pyrus)

Greffés sur cognassiers, p^r Cordons, Fuseaux, Pyramides et Palmettes

Scion	Fr.	2.—	18.—	150.—
Cordon vertical non contreplanté	»	3.—		
Palmette 1 étage »	»	4.—	35.—	325.—
» forme U »	»	4.—		
Pyramide de 2 ans »	»	3.—		
» 3 ans »	»	4.—		

Lorsque l'acheteur choisit lui-même les articles dans les cultures, les prix subissent une majoration suivant le choix fait.

POIRIERS (suite)

	La pièce	Les 10	Le 100
Palmette 2 étages, <i>contreplantée</i> »	6.—	55.—	
» 3 » » »	8.—		
» verrier » la branche »	3.—		
» » » 4 branches. »	12.—		
» forme U » »	5.—		
Pyramide 2 étages » Fr.	6.—		
» 3 » » »	8.—		
Cordons 1 bras horizontal » »	4.—		
» 2 » » »	5.—		

Variétés disponibles :

❖ Alexandrine Douillard	fin Sep.-Nov.	❖ Charles Cognée	Fév.-Mars
» Mas	Avril	» Ernest	Nov.-Déc.
❖ André Desportes	Juillet	❖ Citron des Carmes	Juillet
❖ Baronne de Mello	Octobre	❖ Clapp's Favourite	Août
❖ Bergamotte Crassane	Oct.-Nov.	❖ Comtesse de Paris	Nov.-Déc.
» Esperen	Mars-Mai	Colorée de Juillet	Juillet
» La Gantoise	Fév.-Mars	Culotte suisse	Automne
❖ Beurré Bachelier	Nov.-Déc.	❖ Curé (ou Belle de Berry)	Nov.-Jan.
» Baltet père	Oct.-Nov.	Docteur Desportes	Sept.-Oct.
» Bérerd		» Jules Guyot	fin Août
» Capiaumont (B. Aurore)	fin Sep.-Oct.	❖ Doyenné d'Alençon	Janv.-Mars
» Clairgeau	Nov.-Déc.	» de Juillet	Juin-Juillet
» Dalbret	Sept.-Oct.	» de Mérode ou	
» d'Amanlis	Septembre	Boussoch	Sept.
» d'Angleterre	Sept.-Oct.	» de Montjean	Janv.-Mars
» de l'Assomption	Août	» d'hiver	Déc.-Avril
» d'avril	Mars-Avril	» du Comice	Oct.-Nov.
» d'Hardenpont (d'Arenberg)		» M ^{me} Cornuau	Février
» sélectionné	Nov. à Fév.	❖ Duchesse d'Angoulême	Oct.-Déc.
» Diel (ou Magnifique)	Nov.-Déc.	» Bérerd	»
» Giffard	Juillet	» de Bordeaux	Déc.-Février
» gris	Octobre	❖ Epargne (ou Cuis ^{re} -Dame)	Juil.-Août
» Hardy	Sept.-Oct.	❖ Fauvanelle (à cuire)	Janvier-Avril
» Le Brun	Octobre	Ferdinand Gaillard	Nov.-Janv.
» Six	Oct.-Déc.	❖ Figue d'Alençon	Nov.-Décembre
» superfin	Septembre	❖ Fondante des Bois	Sept.-Oct.
» Vauban	Janv.-fév.	» Thirriot	Sept.-Oct.
» William's ou Bon		Henri Dubuisson	Automne
» Chrétien William's	Août-Sept.	» Jeanne d'Arc	Oct.-Nov.
❖ Bonne de Malines	Déc.-Janv.	❖ Joséphine de Malines	Déc.-Mars
Bonne d'Ezée	Septembre	❖ Jules d'Airoles	Nov.-Déc.
Cardinal Georges d'Amboise	Nov.-Déc.	❖ Le Lectier	Déc.-Janv.

POIRIERS (suite)

⌘ Louise Bonne d'Avranches	Sep.-Oct.	⌘ Rémy Châtenay	Printemps
» Bonne Sannier	Oct.-Déc.	Roosevelt	Octobre
⌘ Madame Ballet	Janvier-Mars	⌘ Rousselet de Reims	Septembre
⌘ » Bonnefond	fin Nov. à Déc.	Saint-Germain d'Hiver	C ^t hiver
» Grégoire	Déc.-Janv.	⌘ Seigneur Espersen	Sept.-Oct.
» Lyé Baltet	Déc.-Févr.	Sénateur Belle	Mars-Avril
⌘ Marguerite Marillat	Sept.-Oct.	⌘ Soldat Laboureur	Oct.-Déc.
⌘ Merveille Ribet	Déc.-Janv.	» de J. Guindon	Mars-Avril
⌘ Monsallard	Août	⌘ Sucrée de Montluçon	Oct.-Nov.
⌘ Nec plus ultra Meuris	Oct.-Nov.	⌘ Triomphe de Jodoigne	Nov.-Déc.
⌘ Nouveau Poiteau	Octobre	» de Touraine	fin Nov. à Jan.
⌘ Nouvelle Fulvie	Déc.-Févr.	⌘ » de Vienne	fin Août-Sept.
⌘ Notaire Lepin	Janv.-Avril	Viniovska Saska (var. russe)	Juil.-Août
⌘ Passe Crassane sélectionnée	Janv.-Mars	Wilder	Juillet
⌘ Passe Colmar	Déc.-Févr.	William's Duchesse	Octobre
⌘ Précoce de Trévoux	C ^t Août	⌘ William's (Beurré William's)	Août-Sept.
⌘ Président Hardy	Hiver	⌘ Zéphirin Grégoire	Déc.-Févr.
⌘ » Mas	Nov.-Janv.		

POIRIERS greffés sur francs

	La pièce	Les 10	Le 100
Tige	Fr. 4.—	37.—	350.—
Scion	» 2.—		
Pyramide 2 ans non contreplantée	» 3.50		
» 3 ans »	» 4.50		
» 2 étages contreplantée	» 7.—		
» 3 »	» 9.—		
Palmette 1 étage non contreplantée	» 4.50	42.—	
» 2 » contreplantée	» 7.—		
» 3 »	» 9.—		
» verrier, » la branche	» 3.—		
» » » 4 branches	» 12.—		
» U »	» 5.—		

⌘ André Desportes	Mi-Juillet	⌘ Beurré Clairgeau	Nov.-Déc.
⌘ Bergamotte Crassane	Oct.-Nov.	⌘ » Diel	Nov.-Déc.
Beurré Alexandre Lucas	Nov.-Déc.	⌘ » Giffard	Juillet
⌘ » d'Angleterre	Sept.-Oct.	⌘ » d'Hardenpont	Nov.-Févr.
» d'Avril	Mars-Avril	⌘ » Hardy	Sept.-Octobre

Lorsque l'acheteur choisit lui-même les articles dans les cultures, les prix subissent une majoration suivant le choix fait.

POIRIERS (suite)

❖ Beurré Le Brun	Octobre	❖ Jeanne d'Arc	Oct.-Nov.
❖ Bon Chrétien William's	Août-sept.	❖ Le Lectier	Déc.-Janv.
❖ Catillac (fruit à cuire)	Jan.-Mai	❖ Louise Bonne d'Avranches	Sept.-Oct.
❖ Charles Cognée	Fév.-Mars	❖ Madame Bonnefond	Nov.-Déc.
Charlon gris	Hiver	❖ » Ballet	Janv.-Mars
Cinq grappes (à cuire)	»	Marlioz (à cuire)	Hiver
❖ Clapp's Favourite	Août	❖ Merveille Ribet	Déc.-Janv.
Colorée de Juillet	Juillet	❖ Nouveau Poitou	Octobre
❖ Curé	Nov.-Janv.	❖ Passe Crassane	Janv.-Mars
❖ Doyenné de Juillet	Juin-Juillet	Poire à Botzi (à cuire).	
❖ Doyenné du Comice	Oct.-Nov.	» Charneau	Oct.-Nov.
❖ Duchesse d'Angoulême	Oct.-Déc.	❖ Rémy Châtenay	Printemps
❖ Epargne (ou Cuisse-Dame)	Juil.-Août	❖ Rousselet de Reims	Septembre
❖ Fauvanelle (à cuire)	Janv.-Avril	❖ Soldat Laboureur	Oct.-Décembre
❖ Figue d'Alençon	Nov.-Déc.	❖ Triomphe de Vienne	fin Août-Sept.
Fondante de Croncels	fin Juillet-Août	❖ William's (Bon Chrétien	
❖ Fondante Thirriot	Sept.-Oct.	William's)	Août-Sept.

POIRIERS A CIDRE

	La pièce	Les 10	Les 100
pour plantation routière	4.—	37.—	350.—
❖ de Sirole			
Gros Normand			
Maude (ou Boule à Cidre)			
Normand Carrizi			
Normand gris			
Stüttgarter Weinbirne			
Theilersbirne			
Wasserbirne			

POMMIERS (Malus)**Pour Cordons, Espaliers, Pyramides et Gobelets**


Scion	Fr.	2.—	18.—	150.—
Cordon vertical, non contreplanté	»	3.—		
Palmette 1 étage »	»	4.—	35.—	325.—
» forme U »	»	4.—		
Pyramide, 2 ans »	»	3.—		
» 3 ans »	»	4.—		

			La pièce	Les 10	Le 100
POMMIERS (suite)					
Palmette 2 étages contreplantée			Fr. 6.—		
» 3 » »			» 8.—		
» verrier »	la branche.		» 3.—		
» » »	4 branches.		» 12.—		
» forme en U »			» 5.—		
Pyramide 2 étages »			» 6.—		
» 3 » »			» 8.—		
Cordon 4 bras très fort »	horizontal.		» 4.—		
» 2 » » »	»		» 5.—		
Gobelet 6 branches »			» 12.—		
» 8 » »			» 16.—		
» 10 » »			» 20.—		


Astrakan rouge	fin Juillet
Beauty of Bath	Juillet
■ Bedfordshire Foundling	Déc.-Fév.
■ Belle de Boskoop	Déc.-Fév.
■ Belle Fleur Jaune	Déc.-Janv.
Berlepsch Golderenette	Hiver
Berner Rosenapfel (V. Rose d. Berne)	
■ Bismark	Octobre-Janvier
■ Blenheim Pippin	Nov.-Févr.
Bohnapfel	Janvier-Mars
■ Calville blanc	Cour ^t Hiver
» de Dantzig	Oct.-Déc.
» Gloire de Douai	Hiver
» d'Oberrieder	C ^t hiver
» Lésans	Cour. hiver
■ du Roi	Déc.-Avril
» rouge précoce du Mt-d'Or	Été
■ » rouge	Hiver
Charles Ross	Hiver
Coronation	Hiver
■ Cox's Orange Pippin	Oct.-Janvier
■ Cusset	Courant hiver
■ de Jaune	Hiver-Printemps
■ Delicious	Février-Mars
Edelgraeuch	Nov.-Février
■ Franc-Roseau	Fin Avril
■ Gravenstein	Sept.-Nov.
■ Grand Alexandre	Automne
■ Gros Api Rose (syn. Double Rose)	fin Hiv.

Jacques Lebel	Oct.-Nov.
■ King Edouard VII	Print.
Klarapfel	Juillet-Août
Leven Alma	Automne
Menznauer Jägerapfel	Déc.-Mars
Newton-Pippin	
Nouvelle France	Printemps
■ Ontario	Déc.-Mars
■ Peasgood Nonesuch	
(ou Sans-Pareille de Peasgood)	Autom.
■ Pépin gris de Parker	c ^t et fin hiver
Pomme du Commerce	fin Hiver-Mai
Prince Nicolas	
■ Rambourg d'Été	Août-sept.
■ » d'Hiver	Déc.-Mars
■ Reine des Reinettes	Oct.-Fév.
Reinette Allington	
» Ananas	Nov.-Fév.
■ » Baumann	Déc. à Mars
■ » Courthay	Déc.-Mars
■ » de Burchardt	Oct.-Janv.
■ » » Caux	Hiver-Print.
■ » » Cuzy	Cour ^t hiver
■ » » Grandville	Aut. et com ^t Hiv.
» » Hollande	Com ^t Hiver
■ du Canada	Oct.-Mars
■ » Mans (ou de jaune)	Hiver et Printemps
■ » Franche	Hiver

Quelques bonnes pommes



Astrakan rouge



Belle de Pontoise




Belle fleur jaune




Borovitsky




Calville blanc



Cox's orange Pippin




Gravenstein




Peasgood Nonesuch




Reinette Baumann




Reinette Courthay



Reinette grise de Saintonge




Royale d'Angleterre




Reinette de Caux




Reinette du Canada



Reine des Reinettes



Transparente de Croncels




Belle de Boskoop




Rambourg d'hiver


Quelques bonnes variétés de poires




André Desportes




Beurré Giffard




Beurré Hardy




Beurré Clairgeau




Bon Chrétien William




Clapp's Favourite




Doyenné du Comice



Duchesse d'Angoulême




Louise Bonne d'Avranches




Nouveau Poiteau




Bergamote Espéren




Beurré Diel




Doyenné d'Alençon




Le Lectier




Passe Crassane



Soldat Laboureur



Catillac



Curé

POMMIERS (suite)

Reinette grise	Hiv. et Print.	Royale d'Angleterre	Aut. et Com ^t Hiv.
» de Champagne	Novembre-Février	Rymer	Printemps
» » Grand Faye		Saint-Jean	Août
» » Saintonge	Hiver	Sauergrauench (ou Pomme Raisin)	Nov.-Éc.
» » Vitry	Hiver	Signe Tillisch	Oct.-Déc.
» du Canada		Surpasse-Reinette	Aut. et c ^t Hiver
	Hiver et Print.	Surprise	Automne
» » Vignat	Janv.-Mars	Thal Pippin	cour. Hiver
» Jamain		Transparente de Croncels	Août à Nov.
» sanguine du Rhin	Mars-Avril	Winter Citronen (Citron	d'hiver)
» verte de Versailles	Nov.-Fév.		Déc.-Avril
Rose de Berne	Oct.-Nov.		

La pièce Les 10 Le cent

VARIETES IMPORTEES DE RUSSIE (produisant même à 1600 et 1800 m. d'alt.)

Antonowka Kamenithka	Mi-Sept.	Kandil Sinap	Novembre
» » »		Korobowka	Juillet-Août
Borovitsky	Juillet-Août	Papirowka	Juillet
Glogierowka	Juillet à Sept.	Titowka	Août

Greffés sur franc, tiges, pour Vergers

Fr. 4. — 37. — 350. —

Adams	milieu et fin hiver	Cusset	Cour ^t hiver
Astrakan rouge	fin Juillet	Double rose (Voir Gros Api)	
Bedfordshire Foundling	Déc.-Février	Edelgrauench	Nov.-Février
Belle de Boskoop	Déc.-Fév.	Franc-Roseau	Fév.-Avril
» de Magny	Hiver	Gravenstein	Sept.-Nov.
» de Pontoise	Oct.-Janv.	Grand Alexandre	Automne
Belle Fleur Jaune	Déc.-Janv.	Gros Api Rose (Syn. Double rose)	fin hiv.
Berner Rosenapfel (voir Rose de Berne)		Jacques Lebel	Oct.-Nov.
Bismark	Oct.-Janvier	de Jaune (ou Reinette	
Bohnafel	Janvier-Mars	du Mans)	Hiver-Printemps
Bovarde	Hiver	King Edouard VII	Printemps
Calville blanc	Com ^t hiver	Klarapfel	Juillet-Août
» de Dantzig	Oct.-Déc.	Leven Alma	Automne
» d'Oberrieder	C ^t hiver	Menznauer Jägerapfel	Déc.-Mars
» du Roi	Déc.-Avril	Nouvelle France	Printemps
» Gloire de Douai	Hiver	Ontario	Déc.-Mars
» Lésans	C ^t hiver	Osnabrück	Janv.-Mars
» rouge	Hiver	Peasgood Nonesuch	
» rouge Précoce du		(Sans Pareille Peasgood)	Automne
Mont-d'Or	Automne	Pépin gris de Parker	fin hiver
Châtaigne du Léman	Fév.-Avril	Pomme du Commerce	fin hiver-Mai
Charles Ross	Hiver	Pommeraisin (Sanergrauench)	Nov.-Déc.
Citron d'hiver (Winter Citronen)	Déc.-Avril	Rambourg d'Été	Août-Sept.
Coronation	Hiver	» d'Hiver	Déc.-Mars
Cox's Orange Pippin	Oct. à Janvier	Reine des reinettes	Oct.-Fév.

POMMIERS (suite)*Greffés sur franc, hautes tiges, pour Vergers*

❖ Reinette Ananas	Nov.-Fév.	❖ Reinette grise du Canada	Hiv. et Print.
❖ » Baumann	Déc. à mars	» » Vignat	Janv.-Mars
❖ » Courthay	Déc.-Mars	» Jamain	
❖ » de Burchardt	Oct.-Janv.	» Sanguine du Rhin	Mars-Mai
❖ » » Caux	Hiv. et print.	» verte de Versailles	Nov.-Fév.
❖ » » Cuzy	Hiver	Rose de Berne	Oct.-Nov.
❖ » » Granville	Aut. et c ^t hiver	❖ Royale (ou Reinette) d'An-	
» » Hollande	Com ^t hiver	gleterre	Aut. et com ^t hiv.
❖ » du Canada	Oct.-Mars	Rymer	Printemps
❖ » » Mans (ou de		Saint-Jean	Août
Jaune)	Hiver-Printemps	Sauergrauench (voir Pomme Raisin)	
❖ » Franche	Hiver	Signe Tillisch	Octobre-Déc.
❖ » grise	Hiver et Print.	Surpasse-Reinette	Aut. et c ^t hiver
» » de Champagne	Février-Avril	Surprise	Automne
» » » Grand Faye		Thal Pippin	C ^t hiver
❖ » » Saintonge	Hiver	❖ Transparente de Croncels	Août à nov.
» » » Vitry	Hiver	Tobiasler	Fin automne

VARIÉTÉS IMPORTÉES DE RUSSIE (produisant même à 1600 et 1800 m. d'alt.)

Antonowka	Kamenithka	Kandil Sinap	Novembre
	Mi-Sept.	Korobowka	Juillet-Août
❖ Borovitsky	Juillet-Août	Papirowka	Juillet
Glogierowka	Juillet à Sept.	Titowka	Août

Pommiers à Cidre.

Très beaux, dans les variétés suivantes	Fr.	La pièce	Les 10	Le cent
Fréquin rouge. - Blanche de Juvigny. - Rouge de Juvigny. - Médaille d'or. - Bramtot.		4.—	37.—	350.—
Coderne ol Kerwick - Généreuse de Vitry. - Gros doux sucré.				

Variétés étrangères 5.—

❖ Baldwin	hiver	Jates	
Beauty of Bath	Com ^t Juillet	Jonathan	Nov.-Janv.
Berlepsch Golderenette	hiver	Ministre von Hammerstein	Fév.-Mars
❖ Blenheim pippin	Nov.-fév.	Préfet Goulet	
Codenne of Kerwick		Newton Pippin	
❖ Delicious	Déc.-Avril	Prince Nicolas	
Euzia		Red Spy	
Lord Suffield		Reinette Allington	hiver
Fischer Apfel		❖ Sturmer Pippin	Hiver-print.
Hohenzollern		Zuccalmaglios reinette	Nov.-Avril
Hubbardston			

PRUNIER (*Prunus*)

	La pièce	Les 10	Le cent
Tige.	Fr. 4.—	37.—	350.—
Scion	» 2.50		
Palmette 1 étage	» 4.50		
» 2 étages.	» 6.—		
Pyramide 1 étage	» 4.—		
» 2 étages	» 6.—		
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 48%;"> <p>❖ TE Anna Späth Fin Septembre</p> <p>TE Belle de Louvain 2^e quinz. août</p> <p>TE Bérudge Mi-Août</p> <p>T Burbank (prune japonaise)</p> <p>TE de Catalogne Mi-Juillet</p> <p>❖ TE Coë's Golden drop. fin Sept.</p> <p>❖ TE Favorite Précoce Mi-Juillet</p> <p>❖ TE Jefferson Fin Août-Sept.</p> <p>❖ TE Kirke's Mi-Août</p> <p>❖ T Mirabelle abricotée de Nancy Août</p> <p>❖ T Mirabelle de Metz 2^e quinz. Août</p> <p>Monsieur jaune début août</p> <p>❖ TE Monsieur rouge fin Juillet</p> </div> <div style="width: 48%;"> <p>❖ TE Prince Englebert 2^e q. août</p> <p>Pruneau de Bühl fin Août</p> <p>❖ TE Quetsche d'Allemagne</p> <p>ou Pruneau de Bâle fin Sept.</p> <p>❖ TE Quetsche d'Italie (ou</p> <p>Fellemborg) milieu et fin sept.</p> <p>❖ TE Reine Claude Diaphane fin août</p> <p>❖ TE » de Bavay début oct.</p> <p>❖ TE » d'Oullins fin juil. c¹ août</p> <p>T » de Pontbriand fin août</p> <p>❖ TE » verte Août</p> <p>T Santa Rosa début août</p> <p>❖ T Victoria Septembre</p> </div> </div>			

SORBIERS (*Sorbus domestica*)

Sorbier domestique, tige. . . Fr. 5.— à 12.—

Choix d'Arbres fruitiers Forts

Tiges, variés, 5 à 8 fr. pièce.

VIGNES (*Vitis vinifera*)

Vignes : Plants greffés (rouges et blancs) Fr. 2.—

Vignes : Plants directs (rouges et blancs) Fr. 1.—

Lorsque l'acheteur choisit lui-même les articles dans les cultures, les prix subissent une majoration suivant le choix fait.

Jeunes Plants (à racines nues)

pour Haies, Reboisements ou Bordures

	Le 100		Le 100
Acacia commun, 2 ans	16 —	Charmille 3 ans repiquée extra	20 —
Aubépine blanche, 2 ans,		» 4 » »	25 —
repiquée	16 —	» 5 » »	30 —
» » 3 ans »	20 —	Fusain rampant vert et panaché	
Buis fin d'Artois pour bordure,		pour bordures	25 —
la botte de 1 m. de circ.	12 —	» Pulchellus »	20 —
Buis fin d'Artois, de 10 à 12 cm.	20 —	Vigne du Canada en arrachis	50 —
Cerisier Sainte-Lucie, touffette			
très bon pour reboisement	50 —		
Troëne (plant) repiqué (hauteur 0 ^m 60 à 1 m. 10)			60. — à 125. —

Aulnes — Epicea — Fagus — Fraxinus — Laurus

Mahonia — Populus — Thuya, etc., etc.

Arbustes à feuilles persistantes

pour la mise en bacs

Aucubas variés.

Buxus variés.

Evonymus variés.

Laurus. Laur. Caucasica Schipkaensis Reynvanii

Ligustrum variés.

Taxus variés.

Chamæcyparis Lawsoniana Allumii.

Thuya Occidentalis Pyramidalis.

etc., etc.



Arbustes sarmenteux et grimpants

(Cultivés en Pots)

Akebia quinata 3 — Fr.
Plante très vigoureuse, donnant des petites fleurs violettes en mai.

Ampelopsis dissecta 3 —
Très jolie vigne-vierge, dont les feuilles sont bien laciniées.

» **Engelmani** 3 —
Feuillage assez fin, devenant pourpre à l'automne. S'attache seul aux murs.

» **Henryana** 3 —
Feuilles digitées, composées de 5 folioles lancéolées et dentelées, de couleur vert foncé velouté.

» **Heterophylla Humilifolia** 3 —
(ou *Vitis Heterophylla Humilifolia*).
Feuilles profondément trilobées. Fruits petits, bleu turquoise ou violacé à la maturité en octobre.

» **Himalayana Rubrifolia** 3 —
Plante velue, à extrémité pourpre.

» **Hymalaïca** 3 —
Très belle espèce à feuillage gaufré, vert; s'attachant seule.

» **muralis** 3 —
Large feuillage vert, s'attache seul.

» **quinquefolia** (Vigne du Canada) 2 50
en arrachis la p. 0 75 le 100 50 —
Ne s'attachant pas, à palisser.

» **San Pauli** 3 —
Plante s'attachant seule, à branches gracieusement retombantes. Feuilles devenant rouge écarlate à l'automne.

» **Sieboldi variegata** 3 —
Variété à feuilles panachées.

» **viridis sempervirens** 3 —
Conserve ses feuilles toute l'année.

» **Veitchii greffé** 2 50 fort 3 —
C'est la plante qui convient le mieux pour garnir les murs, elle s'attache d'elle-même. Les feuilles qui sont d'un beau vert en été, prennent en automne une belle teinte écarlate.

» **Veitchii robusta purpurea greffé** 3 —
Encore plus robuste que l'*Ampelopsis Veitchii*, feuilles plus rouges en automne.

Aristolochia siphon (Aristolochie) 4 — Fr.
Remarquable par ses grandes feuilles cordiformes, très belle plante grimpante.

Berchemia racemosa 3 —
Arbuste grimpant du Japon, à feuilles d'un beau vert clair très curieux.

Bignonia capreolata 3 50
Très belle plante grimpante, se couvrant en mai-juin de nombreuses fleurs tubuleuses, rouge fauve.

» **grandiflora** 3 50
Variété à grandes fleurs, le plus beau de tous les *bignonias*.

» **Madame Gallen** 3 50
Grandes fleurs, rouge saumoné.

» **radicans** 3 50
C'est le plus vigoureux de tous les *bignonias*; fleurs rouge-orange.

» **sanguinea præcox** 3 50
Grandes fleurs rouge sanguin, précoces.

Celastrus articulata (Célastré) 3 —
Vigoureux à fruits tricornes à graines orangées.

» **Scandens** (Bourreau des arbres) 3 —
Joli feuillage vert, très vigoureux.

Clematis (Clématites) greffées,
à grandes fleurs 3 50

Jackmanni
Violet foncé.

Jeanne d'Arc
Fleurs très grandes, blanc pur.

Lawsoniana
Mauve lilacé.

Madame Baron-Veillard
Rose vineux.

Madame Ed. André
Rouge foncé velouté.

» **Nelly Koster**
Blanc pur.

» **Nelly Moser**
Blanc, nuancé mauve et médiane.

» **The President**
Très larges fleurs, bleu foncé, très florifère.

Clematis Ville de Lyon

Fr.

Superbe coloris cramoiis brillant, la plus jolie des variétés à fleurs rouges.

» **Tangutica**

Originaire de la Chine. à grandes fleurs jaunes pendantes. Août-septembre.

» **Prinz Hendrik (Prince Henri) nouveauté**

6 —

Grandes fleurs bleu-clair. Vigoureux.
etc., etc.

Variétés à petites fleurs 3 50**Clematis Aurore**

Fleurs doubles, moyennes, bleu pâle.

» **Cœrulea odorata (aromatica)**

Profusion de petites fleurs, bleu foncé, très odorantes.

» **Davidiana (voir chap. Plantes vivaces).**» **flammula**

Fleurs très nombreuses, blanches, odorantes.

» **Graveolens**

Fleurs jaunes, variété vigoureuse.

» **Hendersoni (voir chap. Plantes vivaces).**» **integrifolia cœrulea () ()**» **Montana**

Fleurs moyennes blanches, très vigoureuse et fleurit abondamment.

» **Montana Rubens**

De la région montagneuse de la Chine Centrale, même port et feuillage que le type, fleurs roses. Très vigoureux.

» **paniculata**

Fleurs blanc pur, odorantes, en panicules.

» **Viticella**

Fleurs bleues, jolies.

» **Viticella cœrulea**

Fl. bleues plus grandes que celles du type.

Evonymus (Fusains)

» radicans verts, le 100 fr. 25 ; la p. 0 30

» » variegata » 25 ; » 0 30

Très belle plante, bien panachée, absolument rampante, avec laquelle on fait de très jolies bordures.

Glycine (voir Wistaria, p. 27)**Hedera Helix (Lierre)**

3 —

A feuilles épaisses et luisantes, fleurs jaune-verdâtre. fruits noirs, globuleux et coriaces.

» **Acerifolia**

3 —

Lierre à feuille d'acer.

Hedera Helix Arborea (ou arborescens)

Fr.

4 —

Variété arbustive à feuillage vert glauque.

» **» Caenwoodiana**

3 50

Feuilles en palmettes.

» **» Cavendishii**

4 —

Un des plus beaux lierres panachés ; les feuilles sont largement marginées de jaune.

» **» Conglomerata**

5 —

Variété dressée à croissance peu rapide, à feuilles petites, ondulées, pour rocailles.

» **» Cordifolia (ou Cordata, ou Bogneriana) (Lierre à grandes feuilles en cœur)**

3 50

Variété à très larges feuilles, cordiformes, presque entières.

» **» Dentata**

3 —

Enormes feuilles.

» **» Doneraibensis**

3 —

Feuilles très effilées.

» **» elegantissima argentea**

3 —

Feuilles argentées, très jolie variété.

» **» Glynii**

3 —

Petites feuilles lancéolées.

» **» hybernica (Lierre d'Irlande)**

les 10

1 m. à 1 m. 25 1 75 15 —

1 m. 25 à 1 m. 50 2 — 18 —

1 m. 50 à 1 m. 75 2 50 22 —

1 m. 75 à 2 m. 3 — 28 —

A feuilles plus grandes que celles du type, d'un beau vert foncé. Végétation plus vigoureuse.

» **» marginata**

4 —

Lierre marginé blanc.

» **» lusitanica (L. du Portugal)**

4 —

Belle variété, remarquable par ses larges feuilles vertes, nervées et bien découpées.

» **» Macrophylla**

4 —

Lierre à grandes feuilles.

» **» Aurea**

4 —

Enormes feuilles à panachure dorée.

» **» Microphylla Rosea Picta**

3 50

Feuilles petites et pointillées de rose.

» **» Souvenir de Marengo**

4 —

Feuilles vert foncé, marginées de blanc. Jolie variété très vigoureuse.

» **» Thombeiden**

3 50

Feuilles charnues.

Humulus lupulus foliis aureis (Houblon doré)

3 —

Variété de Houblon à feuillage doré, très vigoureuse.

	Fr.
Jasminum (Jasmin)	
» fruticans	3 —
Jasmin jaune, tardif.	
» Nudiflorum	3 —
Jasmin à fleurs nues, jaunes, au premier printemps.	
» officinalis.	3 —
Jasmin ordinaire à fleurs blanches très odorantes.	
» Pubigerum (syn. J. Humile)	3 —
Feuilles très larges, fleurs jaune d'or.	
» revolutum (Jasm. Triomphant)	3 —
Variété très vigoureuse.	
» Stephanense	3 —
Très rustique. Se couvre en juin de grandes fleurs en panicules rose tendre très parfumées.	
Lonicera (Chèvrefeuille)	
» Belgica (Périclymenum)	3 —
Blanc jaunâtre.	
» brachypoda	3 —
A courts pédoncules, blanc odorant.	
» » reticulata aurea	3 —
Fleurs blanches, odorantes, feuilles panachées; très vigoureux.	
» Flava	3 —
A fleurs jaunes.	
» glauca (dioica)	3 —
Fleurs jaunes, feuilles glauques.	
» gigantea superba (etrusca)	3 —
Végétation vigoureuse. Fleurs d'un beau jaune d'or, en grandes panicules terminales.	
» Henryi	3 —
Originaire des montagnes de Chine. Feuillage persistant, hispide de couleur vert bronzé. Fleurs bronze rougeâtre.	
» japonica Halliana	3 —
Blanc odorant, variété extra.	
» Marginata	3 —
Variété à feuilles d'un beau vert largement marginées or.	
» Sempervirens Fuchsioïdes	4 —
Grandes et magnifiques fleurs, rouge corail. Peu vigoureux.	
» » Semperflorens	3 —
Très florifère, blanc rosé.	
» Sinensis	3 —
De la Chine, blanc rosé, extra.	
» Verna variegata.	3 —
Feuillage panaché, très élégant.	
Lycium barbarum	2 —
Fleurs blasse-pourpre, baies ovales rouge-orange.	

	Fr.
Lycium barbarum foliis variegatis	2 —
Feuilles élégamment marginées de jaune.	
» Carnosum	2 —
» Grevilleanum	2 —
» europeum	2 —
Licet commun, très vigoureux.	
» » Thymifolium	2 —
Passiflora carulea	4 —
« Fleur de la Passion », bleue, une des plus jolies plantes grimpantes. Délicat.	
Periploca graeca (Périploce de la Grèce)	3 —
Plante vigoureuse à joli feuillage.	
Polygonum Baldschuanicum	3 —
Plante très vigoureuse et rustique. Fleurs blanches en panicules, de mai à novembre.	
» Multiflorum	3 —
Arbuste extrêmement vigoureux, très rameux, volubile. Fleurs blanches, petites, en panicules, septembre.	
Pueraria Thumbergiana (ou Kutz des Japonais)	3 —
Très vigoureux, Grappes de fleurs violettes, tachées de jaune, très odorantes.	
Rosiers grimpants (Voir chap. Rosiers)	
Schizophragma hydrangeoïdes	3 —
Arbuste donnant des fleurs comme celles de l'Hydrangea paniculata.	
Solanum jasmoides	3 —
Fleurs blanches en grappes rappelant celles du jasmin.	
Wistaria (Glycine)	4 —
Plantes très fortes	5 —
» frutescens	
Glycine à fruits.	
» multijuga (G. du Japon)	
Joli feuillage vert pâle, inflorescences strictement pendantes, en longues grappes violet clair.	
» » alba	
Même port et feuillage que le type; les fl. sont aussi grandes, mais d'un beau blanc pur.	
» multijuga rosea	
Très distincte du type; longues grappes de fleurs rose lilacé à étendard blanc rosé, maculé jaune.	
» Sinensis	
C'est la glycine de Chine, ou ordinaire, à fleurs violettes, très odorantes.	
» » alba	
C'est la glycine ordinaire, mais à fleurs blanc pur.	
» » flore pleno	
A fleurs doubles, ressemblant à des violettes de Parme.	

MAGNOLIA

Nous possédons un très grand choix de fortes plantes depuis 1 mètre jusqu'à 8 mètres de hauteur.

Les prix en seront faits sur place avec l'acheteur.

MAGNOLIA A FEUILLES CADUQUES

	Fr.		Fr.
Alba superba . . .	12 à 50 —	Soulangeana . . .	12 à 50 —
Fleurs blanc rosé.		Fleurs roses, très florifère.	
Alexandrina . . .	12 à 50 —	» rubra . . .	12 à 50 —
Fleurs rose pourpurin.		Fleurs rouges.	
Amabilis . . .	12 à 50 —	Speciosa . . .	12 à 50 —
Fleurs rose pâle.		Fleurs blanc rosé.	
Gracilis . . .	12 à 50 —	Stellata (ou Halleana) . . .	12 à 50 —
Fleurs rouges.		Arbuste nain, très florifère; fleurs blanches, doubles, très odorantes.	
Lenneana . . .	12 à 50 —	Tripetala vel Umbrella . . .	12 à 50 —
Grandes fleurs pourpre-éblouissant.		Large et superbe feuillage, d'où lui vient le nom de « Magnolia Parasol ».	
Macrophylla . . .	12 à 50 —	Yullan . . .	12 à 50 —
Très grandes feuilles vert glauque.		Fleurs blanc pur, très belle variété.	
Rustica rubra . . .	12 à 50 —		
Fleurs rouges.			

MAGNOLIA A FEUILLES PERSISTANTES

Magnolia grandiflora.

Arbre remarquable par son port pyramidal, élancé, par son magnifique feuillage et surtout par ses fleurs, blanc pur, très odorantes, atteignant de 15 à 20 cm. de diamètre. Floraison juin-octobre. Sud des États-Unis.

» grandiflora Gallissoniensis
Variété très vigoureuse, se formant mieux que le type.

» grandiflora Nanetensis flore pleno ou double Nantais.
Fleurs à neuf pétales, très florifère, port peu régulier.

» grandiflora Rotundifolia.
A grandes fleurs, à feuilles arrondies.

Plantes de 1 m. de haut en motte	} prix sur place.
» de 1 ^m 40 à 1 ^m 50, »	
» de 1 ^m 90 à 2 m. . . .	
Plantes plus fortes, de 2 à 6 m. et 8 m.	

**Nos MAGNOLIA sont de belles plantes
contreplantées, larges et bien faites.**

Plantes demandant à être cultivées dans de la terre de bruyère

Nous sommes à même de livrer de la terre de bruyère
de toute première qualité et aux meilleures conditions.

Acer Palmatum (érable du Japon)

Aucun autre arbuste ne peut rivaliser avec la beauté et la diversité de leur feuillage, surtout au printemps, variant du rouge le plus foncé aux nuances versicolores les plus tendres. Pour les avoir beaux, il faut les planter, de préférence, dans des endroits ombragés.

de 0^m40 à 0^m60 de 8 à 10 —
Plantes plus fortes 12 à 40 —

VARIÉTÉS :

Acer palmatum ampelopsifolium

À feuilles d'ampelopsis, rouges.
Très robuste.

- » » **atropurpureum**
Superbe feuillage pourpre, la plus robuste des variétés.
- » » **aureum**
Variété à feuillage d'une très belle teinte jaune doré.
- » » **dissectum foliis roseis marginatis**
Feuillage très fin, rose panaché.
- » » **dissectum ornatum**
Superbe feuillage vert, excessivement lacinié.
- » » **filicifolium**
À larges feuilles laciniées, vertes, bordées de rouge brun.
- » » **Hykigasana**
Jolie variété robuste, et vigoureuse, à feuilles panachées jaunes.
- » » **linearifolium**
Feuillage vert, veiné de rouge.
- » » **ornatum atropurpureum**
Feuilles très pourpres, très laciniées.

Acer palmatum ornatum purpureum

Feuilles pourpres, très laciniées.

- » » **polymorphum crispum**
Beau feuillage vert, crispé.
- » » **roseum argenteum**
Feuillage rose argenté.
- » » **Versicolor**
Feuillage panaché, vert, blanc et rose.

Andromeda Japonica (voir chap. arbustes).

Astibles variées (voir chap. plantes vivaces).

Azalées Japonicum 4.—

- » **Mollis** 4.—
- » **Anemona Cameliiflora** 4.—

Bumelia Lanuginosa (voir chap. arbustes).

Camelia variés belles plantes, de 4 à 6.—

Choisya ternata (voir chap. arbustes).

Daphne (voir chap. arbustes).

Daphniphyllum Glaucescens (voir chapitre arbustes).

Hortensias (de pleine terre) variés de 3 à 10.—

Kalmia Latifolia (voir chap. arbustes).

Rhododendrons arboreum 5 à 6.—

- » **américains** 5 à 6.—

Nous avons fait un choix des variétés les plus robustes des deux classes ci-dessus. Toutes ces variétés sont rustiques.

ARBRES FORESTIERS

d'ORNEMENT et d'AVENUES

Nos arbres forestiers sont tous contreplantés. Pour les plantes de force supérieure, la circonférence des troncs et les prix sont communiqués sur demande. (Nous en possédons un grand choix à racines nues ou en motte).

La circonférence des troncs se mesure à un mètre du sol.

Acacia (voir Robinia)

Fr.

Acer (Érable)

» campestre (érable champêtre)

12 à 14 cm. de circ.	10 —
14 à 16 » »	12 —
16 à 18 » »	18 —
18 à 20 » »	24 —

Variété d'érable très robuste à petites feuilles.

» colchicum rubrum (érable rouge de Colchique)

12 à 14 cm. de circ.	12 —
14 à 16 » »	16 —
16 à 18 » »	22 —
18 à 20 » »	26 —

Jolie variété d'érable à feuilles vertes avec l'extrémité rouge; au printemps les jeunes pousses sont entièrement rouges.

» dasycarpum (ou ériocarpum)

12 à 14 cm. de circ.	12 —
14 à 16 » »	16 —
16 à 18 » »	22 —
18 à 20 » »	26 —

Belle espèce d'Amérique; feuilles larges, à 5 lobes, vertes en-dessus, blanc argenté en-dessous; fruits cotonneux.

» » pulverulentum

12 à 14 cm. de circ.	12 —
14 à 16 » »	16 —
16 à 18 » »	22 —
18 à 20 » »	26 —

Variété du précédent; jeunes pousses roses, feuilles pointillées de blanc.

Acer Monspessulanum (érable de Montpellier)

Fr.

12 à 14 cm. de circ.	12 —
14 à 16 » »	16 —
16 à 18 » »	22 —
18 à 20 » »	26 —

Espèce à petites feuilles.

» negundo (érable à feuilles de frêne)

12 à 14 cm. de circ.	10 —
14 à 16 » »	12 —
16 à 18 » »	18 —
18 à 20 » »	24 —

Fait un arbre de 1^{re} grandeur.

» » Californicum aureum

greffé tige	8, 10, 15 —
touffe	3,50 à 5 —

Très belle variété de l'Érable Negundo, à feuil. entièrement jaune doré, du plus bel effet.

» » Foliis marginatis aureis

greffé tige	8, 10, 15 —
touffe	3,50 à 5 —

Très beau feuillage jaune et vert; produit beaucoup d'effet en le plantant en groupe avec le Negundo variegata, le hêtre pourpre et le Prunus pissardi.

» » variegata alba (panaché blanc)

greffé tige	8, 10, 15 —
touffe	3,50 à 5 —

Sans contredit, une des plus belles plantes à feuillage panaché, à planter avec le Prunus Pissardi, le hêtre pourpre, etc.

Acer Platanoides (érable plane) Fr.

12 à 14 cm. de circ.	10 —
14 à 16 »	12 —
16 à 18 »	18 —
18 à 20 »	24 —
20 à 22 »	30 —

Une des plantes qui convient le mieux pour former une avenue, et partout où l'on veut obtenir de beaux ombrages.

» » *Globosum*. Jeunes tiges de 8 à 15 —

Seul érable se formant naturellement en boule.

» » *marginata aurea*

12 à 14 cm. de circ.	12 —
14 à 16 »	16 —
16 à 18 »	22 —
18 à 20 »	26 —

Jolie variété de l'Érable plane, à feuilles marginées d'un beau jaune.

» » *purpurea Reitenbachii* (pourpre de Reitenbach)

12 à 14 cm. de circ.	12 —
14 à 16 »	16 —
16 à 18 »	22 —
18 à 20 »	26 —

Forme de beaux arbres, superbe feuillage rouge au printemps, ayant beaucoup de ressemblance avec celui du « *Schweidleri* ».

» » *Schweidleri*,

12 à 14 cm. de circ.	12 —
14 à 16 »	16 —
16 à 18 »	22 —
18 à 20 »	26 —

Forme de très beaux arbres, superbe feuillage, rouge au printemps, pourpre le reste de l'année.

» » *Worlei* (ou *lutescens*)

12 à 14 cm. de circ.	12 —
14 à 16 »	16 —
16 à 18 »	22 —
18 à 20 »	26 —

A feuillage jaune.

» *Pseudo platanus* (Érable sycomore)

12 à 14 cm. de circ.	10 —
14 à 16 »	12 —
16 à 18 »	18 —
18 à 20 »	24 —
20 à 22 »	30 —

Convient pour avenues, terrasses, promenades, etc. et forme un arbre de première grandeur.

» » *foliis atropurpureis*

12 à 14 cm. de circ.	12 —
14 à 16 »	16 —
16 à 18 »	22 —
18 à 20 »	26 —

Cette variété de sycomore a les feuilles d'une très belle teinte pourpre.

Acer pseudo platanus Leopoldi touffe 5 à 6 —

12 à 14 cm. de circ.	12 —
14 à 16 »	16 —
16 à 18 »	22 —
18 à 20 »	26 —

Très joli feuillage, panaché de blanc, jeunes pousses légèrement roses.

» » *Luteo-Virescens*

12 à 14 cm. de circ.	12 —
14 à 16 »	16 —
16 à 18 »	22 —
18 à 20 »	26 —

Très beau feuillage, vert, panaché et pointillé de blanc jaunâtre.

» » *Nizetti purpurea*

12 à 14 cm. de circ.	12 —
14 à 16 »	16 —
16 à 18 »	22 —
18 à 20 »	26 —

Grand et beau feuillage, aussi rouge que le sycomore « *foliis atropurpureis* » et dessus des feuilles panaché jaune.

» » *Prince Handjeri*

12 à 14 cm. de circ.	12 —
14 à 16 »	16 —
16 à 18 »	22 —
18 à 20 »	26 —

Très joli feuillage pourpre et panaché surtout au printemps avec les jeunes pousses roses.

» » *purpurea*

12 à 14 cm. de circ.	12 —
14 à 16 »	16 —
16 à 18 »	22 —
18 à 20 »	26 —

Cette variété de sycomore pourpre est vigoureuse.

» » *Simon Louis frères*

12 à 14 cm. de circ.	12 —
14 à 16 »	16 —
16 à 18 »	22 —
18 à 20 »	26 —

Variété à feuillage panaché, aussi joli que l'Acer Léopoldi.

» » *Zebrina*

12 à 14 cm. de circ.	12 —
14 à 16 »	16 —
16 à 18 »	22 —
18 à 20 »	26 —

C'est le feuillage du sycomore, mais les feuilles sont entièrement zébrées de blanc; très jolie variété.

Acer Saccharinum	Fr.
12 à 14 cm. de circ.	12 —
14 à 16 »	16 —
16 à 18 »	22 —
18 à 20 »	26 —

ou érable à sucre, célèbre par le sucre que l'on en tire aux Etats-Unis d'Am. Arbre de première grandeur, assez semblable à l'érable plane. Feuilles grandes, un peu glauques à l'état adulte.

» Tataricum Ginnala	
touffe	4 à 6. —
12 à 14 cm. de circ.	12 —
14 à 16 »	16 —
16 à 18 »	22 —
18 à 20 »	26 —

Chine. Feuillage découpé, très fortement coloré à l'automne.

» » rubrum	
12 à 14 cm. de circ.	12 —
14 à 16 »	16 —
16 à 18 »	22 —
18 à 20 »	26 —

Variété de l'Erable Tataricum; feuillage rougeâtre, très ornemental.

» Virginicum rubrum (Erable de Virginie rouge)	
12 à 14 cm. de circ.	12 —
14 à 16 »	16 —
16 à 18 »	22 —
18 à 20 »	26 —

Grand et très bel arbre d'ornement à feuilles laciniées et argentées dessous.

» » heterophylla laciniata	
12 à 14 cm. de circ.	12 —
14 à 16 »	16 —
16 à 18 »	22 —
18 à 20 »	26 —

Feuilles très finement découpées.

» » novum cristatum.	
12 à 14 cm. de circ.	12 —
14 à 16 »	16 —
16 à 18 »	22 —
18 à 20 »	26 —

» » Vieri laciniata	
12 à 14 cm. de circ.	12 —
14 à 16 »	16 —
16 à 18 »	22 —
18 à 20 »	26 —

Arbre faisant beaucoup d'effet, par ses feuilles aussi finement découpées que celles de la fougère.

Aesculus (Marronnier) Fr.

» hippocastanum	
12 à 14 cm. de circ.	10 —
14 à 16 »	14 —
16 à 18 »	18 —
18 à 20 »	24 —
20 à 22 »	30 —

Marronnier d'Inde à fleurs blanches.

» » flore albo pleno	
12 à 14 cm. de circ.	16 —
14 à 16 »	22 —
16 à 18 »	26 —
18 à 20 »	35 —

A fleurs blanches doubles.

» rubicunda	
12 à 14 cm. de circ.	16 —
14 à 16 »	20 —
16 à 18 »	26 —
18 à 20 »	32 —

A fleurs rouges.

Ailantus glandulosa (Faux-Vernis du Japon)	
12 à 14 cm. de circ.	10 —
14 à 16 »	14 —
16 à 18 »	18 —
18 à 20 »	24 —

Cet arbre est très vigoureux.

Alizier (Voir Sorbus)

Alnus (Aulne-Verne)

» cordifolia (ou à feuilles en cœur)	
baliveau de 3 m. à 6 m. 50	4 à 8 —
Feuilles cordiformes d'un vert assez foncé.	

» glutinosa (commun)	
3 m. à 3m50	4 —
4 m. à 4m50	5 —

» Imperialis Asplenifolia	
	5 à 15 —

Arbre de grandeur moyenne, très touffu, à feuillage léger, finement découpé.

» incana (Aulne blanchâtre)	
baliveau de 3m - 3m50	5 à 6 —

Convient pour reboisement.


» » laciniata (Aulne blanchâtre lacinié)	
baliveau 3 m. à 6 m.	5 à 8 —

Très belle variété d'Aulne, à feuilles découpées. Robuste et vigoureuse.

Arbre de Judée (voir Cercis, arbustes)



Chamaecyparis obtusa aurea
Vue prise dans nos établissements



Sequoia gigantea pendula
Vue prise dans nos établissements

Betula alba (bouleau blanc)	Fr.
2 m. 50 de haut	3 —
3 m. »	4 —
3 m. 50 »	5 —
4 m. »	7 50
5 m. »	10 —

Selon le désir du client et surtout pour les grandes dimensions, les bouleaux peuvent être livrés avec mottes, mais le prix en sera augmenté.

» » **pyramidalis**, greffé 10 à 50 —

Jolie variété de bouleau, poussant en forme pyramidale, les branches sont dressées contre le tronc. Avec motte.

» » **laciniata** (bouleau lacinié) greffé (avec motte) 10 à 50 —

C'est le bouleau blanc, mais dont les feuilles sont entièrement laciniées : jolie variété.

» » **pendula Youngi** greffé 15 à 50 —

Très belle variété dont les branches sont franchement pendantes. Avec motte.

» » **purpurea** greff. baliv. 10 à 50 —

Très belle variété, à feuillage d'une jolie teinte pourpre. Avec motte.

» » **urticaefolia** avec motte 10 à 50 —

Branches flexibles, pendantes, feuillage finement découpé, très décoratif, devenant jaune d'or à l'automne. Tronc blanc de neige.

» **papyracea** (bouleau à canot) 15 à 50 —

Variété du Canada, à grandes feuilles velues en-dessous et cordiformes.

Bouleau (voir Betula)

Caragana chamlagu greffé, touffe 5 — tige 12 à 15 —

Très jolie variété, feuillage compact, presque persistant.

» **siberica** (voir dans les arbustes)

» » **pendula** tiges 8 à 15 —

Variété du type à rameaux pleureurs.

Carpinus betulus (Charmilles)

1 m 25 à 1 m 50 plantes t. ramifiées 1 50

Le cent 125

1 m 75 à 2 m. plantes t. ramifiées 2 50

2 m. à 2 m 50 » » 4 —

fortes, 4 à 5 m. contreplantées 10 à 25 —

La charmille est une des plantes qui convient le mieux pour haies, vu sa croissance très rapide.

» » **columnaris** greffé 5 à 10 —

Port fastigié. Avec motte.

Carpinus betulus Fr.

» » **pendula** greffé 5 à 10 —

Port pleureur. Avec motte.

» » **pyramidalis** greffé avec motte

1 m. 50 4 —

2 m. 8 —

2 m. 50 15 —

3 m. 20 —

Port pyramidal. Variété superbe.

» » **Quercifolia** greffé a. motte 5 à 10 —

Forme une belle pyramide. Feuilles sinuées et lobées comme celles du chêne.

» **Tschonowshigreflea**. motte 5 à 10 —

Très curieux par ses fruits. Introduction récente du Japon.

Catalpa Bungei tige 15 à 35 —

Arbre superbe à tête ronde et régulière.

Espèce des plus précieuses pour isoler sur pelouses.

» **Kaempferi** (Ovata)

12 à 14 cm. de circ. 12 —

14 à 16 » 14 —

16 à 18 » 18 —

18 à 20 » 24 —

20 à 22 » 30 —

Branches ascendantes, nervures des feuilles rougeâtres, fleurs jaune clair ponctuées de rouge.

» **speciosa** (Catalpa remarquable) (Cordifolia)

12 à 14 cm. de circ. 12 —

14 à 16 » 14 —

16 à 18 » 18 —

18 à 20 » 24 —

20 à 22 » 30 —

Très grandes feuilles cordiformes, fleurs en panicules blanches ponctuées de pourpre.

» **syringæfolia** (Catalpa commun) (ou bignonioides)

12 à 14 cm. de circ. 12 —

14 à 16 » 14 —

16 à 18 » 18 —

18 à 20 » 24 —

20 à 22 » 30 —

Plante toujours très recherchée pour son grand feuillage ; fleurit en panicules en août. Fleurs grandes blanches ponctuées de rouge et de jaune.

» » **atropurpurea**

12 à 14 cm. de circ. 12 —

14 à 16 » 14 —

16 à 18 » 18 —

18 à 20 » 24 —

20 à 22 » 30 —

Feuillage large pourpre au printemps, passant ensuite au vert sombre.

Catalpa syringaeifolia aurea	Fr.
12 à 14 cm. de circ.	12 —
14 à 16 »	14 —
16 à 18 »	18 —
18 à 20 »	24 —
20 à 22 »	30 —

Belle teinte dorée.

Cedrela Sinensis (origine: Chine) 5 à 20 —

Fleurit abondamment en grandes panicules blanches de 40 à 50 cm. Feuilles grandes ressemblant à celles de l'Ailantus glandulosa.

Celtis Australis	
12 à 14 cm. de circ.	16 —
14 à 16 »	22 —
16 à 18 »	28 —
18 à 20 »	35 —

Arbre de massif, de moyenne grandeur, joli feuillage vert foncé, port régulier, extrémité des branches légèrement retombante.

» occidentalis (Micocoulier de Virginie)	
12 à 14 cm. de circ.	16 —
14 à 16 »	22 —
16 à 18 »	28 —
18 à 20 »	35 —

Feuillage vert foncé, ressemblant à l'ormeau.

Cercis (Arbre de Judée) voir arbustes.

» **siliquastrum rubrum** tige 6 à 10

Charmilles (voir Carpinus)

Chêne (voir Quercus)

Crataegus Carrierii

tige extra 8 à 10 cm. 8 —

10 à 12 cm. 10 —

Autres variétés (v. chap. arbustes).

Ehretia Macrophylla (Chine, Japon). 5 à 35. —

Rameaux ascendants velus. Feuilles caduques, alternes, ovales, dentées, rugueuses. Fleurs blanches en panicules terminales, été.

Erable (voir Acer)

Fagus sylvatica (Hêtre commun)

1 ^m 25 à 1 ^m 50	3 —
1 ^m 50 à 2 m.	5 —
2 m. à 2 ^m 50	7 —
2 ^m 50 à 3 m.	10 —
3 m. à 3 ^m 50	12 —

Convient très bien pour moraines, talus et reboisements.

» **Cristata** 10 à 50 —
Feuilles irrégulièrement chiffonnées en forme de crête; feuillage bizarre.

» **foliis arg. varieg.** 10 à 50 —
Très jolie variété de hêtre, à feuilles maculées et panachées de blanc et de jaune.

Fagus sylvatica laciniata 10 à 50 —

Jolie variété du hêtre commun, de croissance pyramidale et très compacte, à feuilles entièrement laciniées.

» pendula	Fr.
2 m. à 2 ^m 50	15 à 35 —
3 m. à 3 ^m 50	prix sur place
4 m. à 4 ^m 50	» »
5 m. à 6 m.	» »

Très belle plante dont les branches retombent.

» purpurea	
1 ^m 50 à 2 m.	8 à 10 —
2 m. à 2 ^m 50	15 à 40 —
3 m. à 3 ^m 50	prix sur place
4 m. à 4 ^m 50	» »

Superbe feuillage pourpre foncé, faisant beaucoup d'effet, surtout planté avec des plantes panachées.

» **pendula** 25 à 50 —
C'est le hêtre pourpre, mais à rameaux entièrement pleureurs.

» tricolor	
1 ^m 50 à 2 m.	10 à 25 —
3 m. à 3 ^m 50	prix sur place
4 m. à 5 m.	» »

Très belle variété du hêtre pourpre, et dont les feuilles sont entourées d'une jolie bordure rose. Plante de grand effet.

» **Zlatia** (de Hongrie) 10 à 50 —
Feuilles dorées.

Selon le désir du client et surtout pour les grandes dimensions, tous ces hêtres peuvent être livrés avec mottes, mais le prix en sera augmenté.

Fraxinus (Frêne)

» **alba** (frêne blanc d'Amérique)
tige 6 à 15 —

Espèce vigoureuse.

» excelsior (frêne commun)	
8 à 10 cm. de circ.	4 —
10 à 12 »	6 —
12 à 14 »	8 —

» **pendula** (frêne pleureur.)
10, 15 à 20 —

Une des plus jolies plantes à branches pendantes; convient pour pavillons, etc.

» **aurea** 6 à 15 —
Frêne pleureur à écorce dorée.

» **ornus** (frêne à fleurs)
jeunes tiges 6 à 15 —

Espèce donnant des fleurs, en panicules bien garnies.

Frêne (voir Fraxinus)

Gleditsia (Févier ou Acacia à 3 épines) Fr.

- » triacanthos 12 à 14 cm. de circ. 14 —
 14 à 16 » 18 —
 16 à 18 » 24 —
 18 à 20 » 30 —

Très joli feuillage ressemblant à celui de l'acacia, mais plus fin que ce dernier.

- » Inermis Elegantissima 12 à 20 —
 Rameaux sans épine, érigés, feuilles très fines d'un beau vert.

- » » Pendula 12 à 20 —
 A rameaux pleureurs.

Gymnocladus Canadensis

(Chicot du Canada) 5 à 10 —

Feuilles composées atteignant parfois 1 m. de longueur. Pl à isoler, situation abritée et sol profond.

Juglans (Noyer) (voir Arbres fruitiers)

- » americana nigra (Noyer noir d'Amérique)
 12 à 14 cm. de circ. 14 —
 14 à 16 » 18 —
 16 à 18 » 24 —
 18 à 20 » 30 —

Fait un arbre de grandes dimensions, feuilles plus petites que le noyer commun.

Koelreuteria paniculata (Voir dans les arbustes)**Liriodendron Tulipifera** (Tulipier de Virginie)

- 10 à 12 cm. de circ. 12 —
 12 à 14 » 18 —
 14 à 16 » 25 —

Grandes feuilles vertes, en juillet jolies fl. ressemblant à des tulipes. (Avec motte).

- » » variegatis
 10 à 12 cm. de circ. 16 —
 12 à 14 » 20 —
 14 à 16 » 30 —

Tulipier à feuilles panachées.

Liquidambar (voir les Arbustes)**Marronnier** (voir Aesculus)**Melia Azedarach** (Lilas des Indes) 6 à 8 —

Arbre pouvant atteindre 6 à 8 m., feuilles pinnées, à folioles ovales, aiguës, entières légèrement dentées. Fleurs en grandes panicules axillaires ayant la couleur et l'odeur du lilas, en juin-juillet, délicat.

Micocoulier (voir Celtis)**Morus alba** (Mûrier blanc) Fr.

tige 4 — à 6 —

Employé pour l'éducation des vers à soie.

- » » pendula (Mûrier pleureur)
 greffé, tige, 15, 20 à 30 —

Très belle plante d'ornement, les branches sont entièrement pendantes, comme le frêne pleureur.

- » nigra (voir arbres fruitiers)

Mûrier (voir Morus)**Noyer** (voir Juglans)**Olivier de Bohême** (Voir d^s les Arbustes)**Orme ou Ormeau** (voir Ulmus)**Paulownia imperialis**

- 12 à 14 cm. de circ. 12 —
 14 à 16 » 18 —
 16 à 18 » 24 —
 18 à 20 » 30 —

Grandes feuilles, fleurs violettes en mai.

Pavia (voir dans les Arbustes)**Peuplier** (voir Populus)**Platanus orientalis** (Platane d'Orient).

- 12 à 14 cm. de circ. 10 —
 14 à 16 » 14 —
 16 à 18 » 18 —
 18 à 20 » 24 —

Grand et beau feuillage; plante très robuste et de grande vigueur; convient pour terrasses, promenades, etc.

Platane (voir Platanus)**Pommiers d'ornement** (v. Malus arbustes)**Poiriers** » (v. Pyrus arbustes)**Populus** (Peuplier)

- 12 à 14 cm. de circ. 7 —
 14 à 16 » 10 —
 16 à 18 » 15 —
 18 à 20 » 20 —

et au-dessus.

- » alba (blanc de Hollande)

Produit un joli effet par son feuillage blanchâtre.

- » angulata cordata robusta

Le plus vigoureux des peupliers; large feuillage; cime étalée.

- » balsamifera (peuplier baumier)

Feuilles lisses, glauques en dessous, atteint 8 à 10 m.

Populus Caroliniana (Caroline)

Grand feuil. vert, branches assez étalées.

» **Eucalyptus**

Beau feuillage vert brillant.

» **Virginica vel nigra** (suisse régénéré)

Grand et bel arbre, feuil. vert, de croissance très rapide, branches étalées.

» **Boleana alba**

2 m. à 2 m. 50 5 —

2 m. 50 à 3 m. 6 50

3 m. à 4 m. 8 50

4 m. à 5 m. 12 à 15 —

Belle variété à feuillage blanc et de croissance pyramidale.

» **lasiocarpa** 10 à 30 —

Feuilles ovales, cordiformes, mesurant 25 à 30 cm. de longueur, de couleur vert-brillant; le pétiole, la nervure médiane et les veines principales sont d'une riche teinte rouge. Chine centrale.

» **pyramidalis** (P. d'Italie)

2 m. à 2 m 50 3 50

2 m 50 à 3 m. 5 —

3 m. à 4 m. 7 50

4 m. à 5 m. 10 —

Tronc droit fort, port fusiforme, très étroit pour sa grande hauteur (25 à 30 mètres). Pour avenues et bordures de routes.

» **Raverdeau** 5 à 30 —

C'est une variété des plus vigoureuses à grand feuillage.

» **Robustus** 5 à 30 —

Semblable au précédent.

» **Yunnanensis** 5 à 30 —

Bel arbre. Grand feuillage. Coloré. Luisant (Chine).

Pruniers d'ornement (v. *Prunus* arbustes)**Ptelea trifoliata** (voir dans les arbustes).**Pterocarya Caucasica** (faux noyer du Caucase)

12 à 14 cm. de circ. 14 —

14 à 16 » 16 —

16 à 18 » 24 —

18 à 20 » 30 —

Fait un arbre d'assez grandes dimensions, feuillage ressemblant au noyer.

Quercus (Chêne)» **falcata** 2 m 50 10 —

2 m 50 à 3 m. 15 à 20 —

Belle variété de chêne d'Amérique.

» **fastigiata** (chêne pyramidal) ou *Q. Robur*pyramidalis. Chêne des Pyrénées 25 à 50 —
Très bel arbre, des Pyrénées; branches dressées comme celles du peuplier d'Italie.» **ilex** (Chêne vert) (voir dans les arbustes).**Quercus macrophylla** 2 m 50 10 —

2 m 50 à 3 m. 15 à 20 —

Feuilles de 30 cm. de longueur. Très bel arbre d'ornement.

» **palustris** (Chêne rouge des marais)

2 m 50 10 —

2 m 50 à 3 m. 15 à 20 —

Prend une belle teinte rouge à l'automne.

» **pendunculata** (ou *Q. Robur*)

2 à 10. —

C'est le chêne de nos forêts.

» **pedunculata concordia** 10 à 25 —

Feuilles et bois dorés

» **laciniata**

2 m 50 10 —

2 m 50 à 3 m. 15 à 20 —

Très jolie variété de chêne, grandes feuilles très découpées et laciniées.

» **rubra** (Chêne rouge d'Amérique)

10 à 25 —

Port largement arrondi, à végétation très rapide. Couleur rouge intense à l'automne.

Robinia (Pseudo-Acacia)» **bessoniana** 12 à 14 cm. de circ. 9 —

14 à 16 » 12 —

16 à 18 » 17 —

18 à 20 » 20 —

20 à 22 » 22 —

Variété supérieure, d'une végétation très robuste, joli feuillage large, régulier, très arrondi, un des plus beaux arbres d'avenues.

» **commun** 12 à 14 cm. de circ. 9 —

14 à 16 » 12 —

16 à 18 » 17 —

» **Decaisneana**

12 à 14 cm. de circ. 12 —

14 à 16 » 15 —

16 à 18 » 20 —

Belle variété à fleurs rose carné, d'un magnifique effet.

» **hispida** ou « *Rosea* »

greffé, demi-tige 5 à 10 —

Une des plus jolies variétés d'acacia, avec ses grandes et belles fleurs roses en juin; rameaux pubescents.

» **Inermis** (boule)

12 à 14 cm. de circ. 12 —

14 à 16 » 15 —

16 à 18 » 20 —

Feuillage compact, se formant naturellement en boule, grandes feuilles d'un beau vert, cet acacia n'a pas d'épine.

» **Kelseyi**, demi-tige 5 à 10 —

Plante vigoureuse et florifère, bien distincte des autres sortes d'acacias. Les jeunes pousses ont les feuilles pourpres. Fleurs en grappes, beau rose violacé.

		Fr.
Robinia mimosaeifolia		
12 à 14 cm. de circ.	14	—
14 à 16 »	16	—
16 à 20 »	22	—

Acacia à feuilles de mimosa. formé en boule, convient pour avenues.

» monophylla		
12 à 14 cm. de circ.	12	—
14 à 16 »	15	—
16 à 18 »	20	—

Variété vigoureuse, à larges feuilles.

» Neo-Mexicana		
12 à 14 cm. de circ.	12	—
14 à 16 »	15	—
16 à 18 »	20	—

Arbre vigoureux et rustique donnant en abondance des fleurs rose violacé.

» pyramidalis		
12 à 14 cm. de circ.	12	—
14 à 16 »	15	—
16 à 18 »	20	—

Les branches sont dressées comme dans le peuplier d'Italie.

» semperflorens		
12 à 14 cm. de circ.	12	—
14 à 16 »	15	—
16 à 18 »	20	—

Très distinct, donnant des fleurs tout l'été.

» viscosa		
12 à 14 cm. de circ.	12	—
14 à 16 »	15	—
16 à 18 »	20	—

Très belle variété de la Caroline; fleurs rose foncé en grappes pendantes.

Salix (Saufe)

» americana pendula (Saufe pleureur d'Amérique)	6 à 15	—
--	--------	---

Rameaux pleureurs, plante très touffue, feuillage gris cendré.

» Babylonica (Saufe pleureur vrai)	tige de 6 à 15	—
---	----------------	---

C'est la plus jolie et la plus vigoureuse variété de saule pleureur. (Grand choix).

» » annularis	3 à 5	—
----------------------	-------	---

Saufe à anneaux, à cause de ses feuilles curieusement contournées en arrière.

» Bataviae (Saufe de Hollande)	3 à 5	—
---------------------------------------	-------	---

» Caprea latifolia (S. Marsault)	3 à 5	—
---	-------	---

Arbre vigoureux, à grandes feuilles vert sombre, presque rondes; les fleurs en forme de gros chatons apparaissent souvent avant les feuilles.

Salix Japonica	3 à 5	—
-----------------------	-------	---

Rameaux jeunes velus. Feuilles ovales ou linéaires lancéolées, aiguës ou obtuses aux deux extrémités, d'abord velues, puis glabres et vert bleu.

» » Lavallei	3 à 5	—
---------------------	-------	---

Arbre très élégant ressemblant au babylonica.

» Microstachya	3 à 5	—
-----------------------	-------	---

Décoratif, à port pyramidal. Feuilles petites pour le genre.

» rosmarinifolia	3 à 5	—
-------------------------	-------	---

Feuillage fin argenté. Végétation compacte.

» vitellina britzensis	3 à 5	—
-------------------------------	-------	---

Rameaux longs, souples, jaunes, purpurins à l'état jeune. Feuilles lancéolées glabres.

Savonnier (voir Koelreuteria)

Saufe (voir Salix)

Sophora Japonica	10 à 12 cm. de c.	10	—
	12 à 14 »	15	—

Feuillage léger, très fin, les fruits en grappes restent sur l'arbre jusqu'en janvier, les oiseaux en sont très friands.

» » pendula	8 à 15	—
--------------------	--------	---

Variété dont les rameaux inclinés vers la terre et presque appliqués au tronc, produisent un effet agréable et singulier. Une des plus belles plantes à rameaux pleureurs.

» viciifolia (Chine)	8 à 15	—
-----------------------------	--------	---

Arbuste buissonneux à rameaux grêles. fleurs blanc et bleu, en grappes, très abondantes, en juin. Arbuste très léger et gracieux.

Sorbus (Sorbier ou Alisier)

» Americana . Jeunes tiges de 6 à 8.		
---	--	--

Fleurs en corymbe, fruits rouges moins gros que ceux du S. Aucuparia.

» Aria (Alisier blanc).	10 à 12 cm. de c.	8	—
--------------------------------	-------------------	---	---

	12 à 14 »	10	—
--	-----------	----	---

	14 à 16 »	14	—
--	-----------	----	---

	16 à 18 »	18	—
--	-----------	----	---

Feuilles cotonneuses en dessous. Fr. rouges.

» Aucuparia (Sorbier des oiseaux).	10 à 12 cm. de c.	8	—
---	-------------------	---	---

	12 à 14 »	10	—
--	-----------	----	---

	14 à 16 »	14	—
--	-----------	----	---

	16 à 18 »	18	—
--	-----------	----	---

Décoratif par ses nombreux fruits rouges en corymbes.

Sorbus Domestica (Cormier)

Fr.

10 à 12 cm. de c.	8 —
12 à 14 »	10 —
14 à 16 »	14 —
16 à 18 »	18 —

Arbre très décoratif dans les parcs et recherché pour sous-bois.

» **Latifolia** (Alisier de Fontainebleau)

10 à 12 cm. de c.	8 —
12 à 14 »	10 —
14 à 16 »	14 —
16 à 18 »	18 —

Caractères du *S. aria*, se couvre de fruits rouge-brûlé, comestibles après les gelées.

» **Torminalis** (Alisier des bois)

10 à 12 cm. de c.	8 —
12 à 14 »	10 —
14 à 16 »	14 —
16 à 18 »	18 —

Fruits rouge brun.

Tilleul (voir Tilia)**Tilia (Tilleul)**» **Americana**, jeunes tiges, 10 à 15 —

Originnaire de l'Amérique; espèce donnant de très grandes feuilles.

» **argentea** (Tomentosa)

12 à 14 cm. de c.	13 —
14 à 16 »	18 —
16 à 18 »	24 —
18 à 20 »	28 —

Superbe par ses grandes et belles feuilles à revers argenté; fleurit un mois après le Tilleul de Hollande.

» » **pendula**

12 à 14 cm. de c.	13 —
14 à 16 »	18 —
16 à 18 »	24 —
18 à 20 »	28 —

Aussi beau que le *T. argentea*, mais à rameaux pendants.

» » **Pyramidalis**

12 à 14 cm. de c.	13 —
14 à 16 »	18 —
16 à 18 »	24 —
18 à 20 »	28 —

Variété à branches ascendantes.

Tilia Cordata (Parvifolia ou Silvestris) Fr.

12 à 14 cm. de c.	13 —
14 à 16 »	18 —
16 à 18 »	24 —
18 à 20 »	28 —

Les feuilles sont plus petites que celles du *T. de Hollande*.

» **dasystyla** (ou *Euchlora*)

12 à 14 cm. de c.	13 —
14 à 16 »	18 —
16 à 18 »	24 —
18 à 20 »	28 —

Très grandes feuilles, d'un beau vert et très brillant.

» **platyphyllos** (de Hollande ou Europe)

12 à 14 cm. de c.	12 —
14 à 16 »	16 —
16 à 18 »	20 —
18 à 20 »	26 —
20 à 22 »	30 —

Le plus répandu des Tilleuls, la fleur (en juin) est très recherchée pour infusions.

Tulipier (voir Liriodendron)**Ulmus** (Ormeau)» **americana**

12 à 14 cm. de c.	10 —
14 à 16 »	14 —
16 à 18 »	18 —
18 à 20 »	24 —
20 à 22 »	30 —

Très belle espèce à feuilles luisantes, originaire de l'Amérique.

» » **latifolia** (ou à grandes feuilles)

12 à 14 cm. de c.	10 —
14 à 16 »	14 —
16 à 18 »	18 —
18 à 20 »	24 —
20 à 22 »	30 —

Les feuilles sont plus grandes qu'à l'ormeau champêtre.

» » **pendula** 10 à 20 —

A rameaux strictement pleureurs.

» **campestris**

12 à 14 cm. de c.	10 —
14 à 16 »	14 —
16 à 18 »	18 —
18 à 20 »	24 —
20 à 22 »	30 —

Ormeau commun ou champêtre.

Ulmus campestris Gaujardi Fr.

12 à 14 cm. de circ.	10 —
14 à 16 »	14 —
16 à 18 »	18 —
18 à 20 »	24 —
20 à 22 »	30 —

Tronc très droit et vigoureux.

» » **Umbraculifera** jeunes tiges
8 à 15 —

Forme compacte et étalée rappelant l'acacia boule.

» **montana** végéta
12 à 14 cm. de circ. 10 —
14 à 16 » 14 —
16 à 18 » 18 —
18 à 20 » 24 —
20 à 22 » 30 —

Espèce nouvelle d'une croissance excessivement rapide.

» **Turkestanica** 6 à 15 —

Ormeau du Turkestan, rare dans les cultures, feuilles petites et lancéolées

Vernis du Japon (voir *Ailantus*) Fr.**Virgilia lutea** (Virgilier à bois jaune) (syn. *Cladrastis tinctoria*).

12 à 14 cm. de c.	18 —
14 à 16 »	22 —
16 à 18 »	28 —
18 à 20 »	36 —

Arbre très décoratif, en juin-juillet fleurs blanches, en grandes grappes rameuses, pendantes.

Zelkova Crenata (syn. *Planera Crenata*)
(Orme de Sibérie) 6 à 10 —

Bel arbre entièrement rustique, d'un grand mérite forestier pour la qualité exceptionnelle de son bois qui surpasse celle du chêne.

» **Sinica** 6 à 10 —

Cet arbre prend de grandes proportions dans son pays natal. Chine centrale. Très apprécié par la qualité de son bois, il a les feuilles caduques profondément dentées et d'un beau vert brillant.

Arbres forestiers à port pleureur**Betula Alba Pendula** Youngi» » **Urticaefolia****Caragana Siberica** Pendula**Carpinus betulus** Pendula**Cerasus Avium** Pendula» **Mahaleb** »**Corylus** Pendula**Fagus sylvatica** Pendula» » **purpurea** Pendula**Fraxinus Excelsior** Pendula**Gleditschia Inermis** Pendula**Malus Eva** Rathke**Morus Alba** Pendula**Pyrus Salicifolia** Pendula**Salix Americana** Pendula» **Babylonica**» **Japonica** Lavallei» **Vitellina** britzensis**Sophora Japonica** Pendula**Tilia Argentea** Pendula**Ulmus Americana latifolia** Pendula**Arbres forestiers****se formant naturellement en boules****Acer Globosum****Catalpa Bungei****Celtis Australis****Robinia Bessioniana****Robinia Inermis**» **Mimosaefolia****Ulmus Campestris Umbraculifera**

Arbrisseaux et Arbustes d'Ornement

à feuilles caduques ou persistantes

Les arbustes précédés de la lettre :

F sont des plantes à feuilles caduques.

P » » » persistantes.

Les variétés d'arbustes à feuilles persistantes dont la reprise est difficile sont cultivées en pots. Les Aucubas, Troènes, Laurelles, etc., sont levés en mottes et tontinés dès septembre; nos buis, houx, fusains, sont bien ramifiés et garnis depuis la base.

P *Abelia Floribunda* (Mexican Abelia) 2 50
Feuilles oblongues, fleurs rose vif. En
juin, rustique.

F » *rupestris grandiflora* 4 50
Fleurs d'une longue durée, blanc-rosé, à
odeur suave comme celle du chevrefeuille.

F *Abricotier à fleurs* (voir *Armeniaca*)

F *Althæa* (ou *Hibiscus syriacus*) 3 —

- » *Alba flore pleno*
Fleurs blanches doubles.
- » *Amaranthus*
Fleurs doubles rouge-violacé.
- » *Amplissima* ou *Pæniæflorus*
Fleurs doubles rose-vineux.
- » *Anemonæflorus*
Fleurs doubles, rouge vineux foncé.
- » *Cœlestis*
Fleurs bleues simples, très jolies.
- » *Carnea rosea*
Rose argenté, doubles.
- » *Carneus plenus*
Rose tendre, fleurs semi-doubles.
- » *Comte de Flandre*
Fleurs pourpres, doubles.

F *Althæa Comte de Hainaut*
Doubles, blanc-rosé.

- » *de la reine*
Fleurs doubles, rose carné.
- » *de la Veuve*
Rose violacé, simples.
- » *fastuosa*
Simples ou semi-doubles, blanc rosé.
- » *grandiflora superba*
Semi-doubles, blanc-rosé.
- » *Jeanne d'Arc*
Blanc pur, doubles, très belle variété.
- » *Lady Stanley*
Fleurs semi-doubles, blanc carné.
- » *Meheani*
Fleurs grandes, simples, bleu lavande
satiné, onglet pourpre à la base des pétales;
feuillage élégamment marginé et croissance
compacte.
- » *Monstruosa plena*
Grandes fleurs doubles, mauves.
- » *Pæniæflorus* (voir *Amplissima*)
- » *puniceus plenus*
Semi-double, rose foncé.

Lorsque l'acheteur choisit lui-même les articles dans les cultures, les prix subissent une majoration suivant le choix fait.

Fr.
F Althæa Purpureus Foliis Variegatis
 Rouge foncé, fleurs doubles, feuillage panaché.

» Rouge double

» Rubis

Le plus rouge des simples.

» Snowdrift

Fleurs grandes, simples, en forme de clochettes, coloris blanc pur; excessivement florifère.

» Souvenir de Charles Breton

Grandes fleurs simples, violettes.

» Totus albus

Simple, blanc pur.

» Viola florea pleno

Belles fleurs doubles, violettes.

F Amandier (voir Amygdalus)

F Amelanchier Botryapium (ou à grappes) 3 —
 Arbrisseau atteignant 3 à 4 mètres de hauteur; rameaux rougeâtres et feuilles oblongues, fleurs blanches en avril-mai.

F Amorpha canescens 3 —
 Fleurs en grappes bleu foncé, en juillet.

» fruticosa 2 50
 Joli arbuste à fleurs bleues en épis paraissant en août.

F Amygdalus Georgica (Amandier) 3 —
 Fleurs rose-vif, floraison précoce.

P Andromeda Japonica (Pieris Jap.) 4 —
 A fleurs blanches, carnées, avril, pour massif et forçage.

» variegata 4 —
 Belle variété du précédent à feuilles marginées.

P Aralia spinosa (Angélique épineuse) 3 —
 En août-septembre petites fleurs blanches, en larges panicules.

P Arbutus Unedo (ou arbrusier ou arbre aux fraises) 4 —
 Fleurit en oct.-nov. Fleurs blanches en grappes. Fruits rose-écarlate, comestibles. Situation abritée.

F Armeniaca Japonica flore pleno (abricotier à fleurs) 3 —
 Fleurs doubles, roses.

F Aronia Floribunda 3 —
 Fleurs blanches, très florifère. Peut atteindre 2 mètres, à feuilles simples, oblongues, dentées, velues en dessous, rougissant à l'automne.

Aubépine (voir Crataegus)

Fr.
P Aucuba Japonica variés
 0m 50 à 0m 60 3 —
 0m 70 à 0m 80 4 —
 0m 90 à 1 m. 5 —

Feuilles vertes ou panachées, coriaces et luisantes. Fruits rouges du plus bel effet. Mi-soleil et ombre.

P Azara microphylla 3 —

Rameaux étalés, feuilles dentées vert-foncé, fleurs jaunâtres en petits corymbes en avril.

P Baccharis Patagonica (Sénéçon de Patagonie) 2 50
 Feuilles dentées vert-foncé glauques.

» Halimifolia (Sénéçon en arb.) 2 50
 De 2 à 4 mètres de haut, en septembre-octobre fleurs blanchâtres en petits capitules.

P Bambusa (bambous)
 touffes en motte dans les var. suivantes :

» aurea (bambou doré) 3 —
 Tiges grêles, rameuses, jaune-paille.

» Fortunei variegata, (Sasa) 3 —
 Jolie variété à feuilles rubanées de blanc, vigueur moyenne.

» Metaké (Sasa japonica) 3 —
 Jolie variété, grandes feuilles, d'un beau vert.

» nigra 3 —
 Rustique. Tiges grêles noires. Feuilles violacées. (Bambou noir).

» phyllostachys nidularia 3 —
 Variété à larges feuilles, très vigoureuse, croissance rapide.

Berberis en pot 3 —

P » Acuminata
 Arbuste étalé, jeunes rameaux rouges, fleurs jaune-bronzé.

F » Aggregata
 Très nombreuses grappes de fleurs jaunes auxquelles succèdent d'innombrables fruits rouges.

P » Candidula
 Arbuste nain, feuilles vert-foncé, luisantes en dessus, blanches en dessous. Fleurs jaune vif, globuleuses. Convient pour rocailles.

F » Coryi
 Fleurs jaunes, belles grappes pendantes et fruits rouges.

P » Darwini
 Feuillage piquant, ressemblant à celui de l'Osmanthus. Fleurs jaune d'or.

F » Dictyophylla
 Buissonneux, épineux. Feuilles glauques, fleurs jaune-pâle, fruits rouges, ovales.

F » » albicans
 Buissonneux, épineux. Feuilles ovales, glabres. Tiges et feuilles très glauques, rougissant à l'automne. Au printemps fleurs jaune pâle, grandes, pédonculées. Fruits rouges, ovales.

- Fr.
- P Berberis dulcis ou buxifolia**
Variété à feuilles rondes, ressemblant à celles du buis. Fleurs jaune vif, solitaires.
- P » Gagnepainii**
Curieuse variété fleurissant en juin. Fleurs jaunes. Fruits pourpre-glaque. Végétation abondante.
- P » Hookeri**
Très épineux et à grand feuillage, beau vert brillant. Fleurs jaune vif.
- P » Illicifolia**
Rustique, vigoureux. Feuilles dans le genre du houx, mais plus grandes, d'un beau vert. Fleurs jaune-orange en grappes.
- P » Japonica**
(voir Mahonia Japonica).
- P » Neubertii**
Grandes feuilles, épineux,
- P » Sanguinea**
Feuilles très dentées. Fleurs rougeâtres.
- P » stenophylla**
Charmant arbuste recherché par sa superbe floraison jaune au printemps.
- P » » erecta**
Feuilles petites, vert-clair, rameaux érigés, fleurs jaune-vif.
- P » » Irwini**
Plante compacte, jolie variété pr rocailles.
- P » » Latifolia**
Port érigé, feuilles arges, vert-noirâtre.
- P » » Verruculosa**
Feuilles coriaces, épaisses, vert-foncé, luisantes. Fleurs jaunes. Rocailles.
- F » Subcauliata**
Rameaux nombreux, feuilles légères d'une belle teinte glauque ; à l'automne bales innombrables, petites, rose vif.
- F » Thunbergii**
Joli feuillage qui devient rouge à l'automne, nombreux fruits rouges.
- F » » Atropurpurea**
Feuillage rouge éclatant.
- F » » Vulgaris purpurea**
Feuillage d'un beau pourpre, ne s'atténuant pas.
- F » Wilsonae**
Nain, très ramifié, à petites feuilles. Fleurs riche jaune d'or, fruits d'une superbe coloration cramoisie.
- F Boule de Neige (voir Viburnum)**
- F Broussonetia papyrifera (Mûrier à papier)** 2 50
Grande feuille vert foncé, découpée et pubescente, revers blanchâtre.

F Arbustes à feuilles caduques.

P » » » persistantes.

- Fr.
- F Buddleia Alternifolia** 2 50
Variété chinoise bien distincte, formant un arbuste ramifié à rameaux effilés et retombants. Fleurs lilas clair en juin et juillet.
- » Lindleyana** 2 50
Joli arbuste, fleurs violettes en panicules pendant tout l'été.
- » variabilis** 2 50
Fleurs lilas, en panicules.
- » » Amplissima** 2 50
Volumineux épis violet foncé,
- » » Magnifica** 2 50
Fleurs plus tardives, violet pourpre foncé.
- » » Superba** 2 50
Coloris plus foncé, fleurit 15 jours plus tard que le type.
- » » Veitchiana** 2 50
Plus robuste que le type. Epis floraux mesurant 30 à 40 cm. de longueur. Fleurs violet mauve brillant, à centre jaune orange.
- F Bumelia Lanuginosa** 3 —
Arbuste de collection, délicat, à rameaux effilés. (Terre de Bruyère.)
- P Bupleurum fruticosum (Buplèvre, oreille de lièvre)** 3 —
Jolie plante très vigoureuse, à feuilles allongées vert clair.
- P Buis (Buxus).**
- » Balearica ou de Mahon** 5 à 15 —
Une des bonnes variétés de buis verts à grandes feuilles.
- » Harlandi** 5 à 15 —
Port élané. Feuilles petites, luisantes, vert-blond.
- » Japonica aurea** 5 à 20 —
Feuillage panaché jaune de beaucoup d'effet ; à planter isolé.
- » » microphylla** 5 à 15 —
Buis du Japon à très petites feuilles.
- » sempervirens arborescens** 5 à 15 —
Très répandu, feuillage vert-foncé, brillant
- » » angustifolia** 5 à 15 —
Feuilles ovales lancéolées
- » » argentea variegata** 5 à 15 —
Panaché de blanc.
- » » aurea variegata** 5 à 15 —
Plus doré que le Fol. aureis.
- » » elegantissima varieg.** 5 à 30 —
Le plus beau des buis panachés, plante très compacte se formant naturellement, élégante panachure. Plante à isoler.

- P Buxus sempervirens Foliis**
- argenteis (anc.) 5 à 15 —
Feuilles largement panachées de blanc.
- » » Foliis aureis (anc.) 5 à 15 —
Identique au précédent, mais à panachure jaune d'or.
- » » Fortunei longifolia 5 à 15 —
Feuilles allongées d'un vert très brillant.
- » » » rotundifolia 5 à 15 —
Feuilles rondes d'un vert très brillant.
- » » glauca 5 à 15 —
Feuilles glauques.
- » » Handsworthii
- | | |
|---------------|------|
| 0m 50 à 0m 60 | 2 — |
| 0m 60 à 0m 70 | 3 — |
| 0m 70 à 0m 80 | 4 — |
| 0m 80 à 0m 90 | 4 50 |
| 0m 90 à 1m | 5 — |
| 1m à 1m 10 | 6 — |
| 1m 10 à 1m 25 | 7 — |
| 1m 25 à 1m 40 | 9 — |
- Variété à feuilles vertes, bien distincte par son port et son feuillage régulier.
- » » macrophylla rotundifolia (b. à gr^{des} feuilles rondes)
- | | |
|---------------|------|
| 0m 50 à 0m 60 | 2 — |
| 0m 60 à 0m 70 | 3 — |
| 0m 70 à 0m 80 | 4 — |
| 0m 80 à 0m 90 | 4 50 |
| 0m 90 à 1m | 5 — |
| 1m à 1m 10 | 6 — |
| 1m 10 à 1m 25 | 7 — |
| 1m 25 à 1m 40 | 9 — |
| 1m 50 à 1m 60 | 12 — |
- De tous les buis à feuilles vertes, c'est le plus vigoureux et celui qui convient le mieux pour haies, bosquets, rideaux, etc. Disponible en grandes quantités.
- » » microphylla glauca 5 à 15 —
Variété à petites feuilles glauques.
- » » minima glauca 5 à 15 —
Variété naine à feuillage glauque très fin.
- » » navicularis 5 à 15 —
Feuilles à forme incurvée.
- » » pendula 5 à 15 —
A rameaux pleureurs.
- » » pyramidalis 5 à 15 —
Végétation en forme pyramidale.
- » » » variegata 5 à 15 —
Se forme bien en pyramide feuillage panaché.
- » » salicifolia elata 5 à 15 —
Feuilles elliptiques, lancéolées.
- » thymifolia, à feuilles de thym 5 à 15 —
Variété décorative, à très petites feuilles, comme le Thym.

- F Callicarpa Koreana** 3 —
Se couvre à l'automne d'une grande quantité de fruits pourpre violacé.
- » Giraldiana 3 —
Originaire de Chine. Arbuste de 1 à 2 m. Fleurs roses, petites, en cimes compactes. en juillet. Fruits globuleux, violet d'améthyste.
- F Calycanthus Floridus** 2 50
Arbre aux anémones, fleurs pourpres.
- » macrophyllus (C. à grandes feuilles) ou occidentalis 2 50
A grandes fleurs rouge noirâtre, mais remarquable surtout par ses très larges feuilles.
- » praecox (ou Chimonanthus fragrans) 2 50
Du Japon, de 1m50 à 3 m., feuilles lancéolées, luisantes; de décembre à février, fleurs naissant avant les feuilles, d'un blanc jaunâtre, rougeâtre en dedans, à odeur de jacinthe, très agréable.
- » » grandiflorus 2 50
Le même que le précédent, mais à fleurs beaucoup plus grandes.
- F Caragana** (Voir ch. Arbres Forestiers)
- » Siberica 2 50
Joli arbrisseau, fleurs jaunes au printemps
- F Caryopteris mastacanthus** 2 50
Sous-arbrisseau trapu, ramifié, dont les rameaux se couvrent en automne de ravissantes fleurs bleues qui durent jusqu'aux gelées. Trop peu connu!
- F Ceanothus Georges Simon** 3 —
Fleurs d'un beau rose lilacé.
- » Gloire de Versailles 3 —
Bleu azur foncé, le plus beau des Ceanothus.
- » Henri Desfossé 3 —
Plante à floraison prolongée. Thyrses élégants, fleurs bleu indigo.
- » Marie Simon 3 —
Rose lilacé, joli.
- » Perle Rose 3 —
Thyrses volumineux, obtus, rose carmin.
- F Cerasus (Cerisiers).**
- » Avium Flore Pleno greffés 3 —
Très jolie variété à fleurs doubles, blanches, légèrement rosées.
- » » pendula greffé demi-tige 4 —
Charmante variété à rameaux pleureurs.
- » Japonica James H. Veitch 3 —
1/2 tige 4 —
Fleurit de bonne heure au printemps. Coloris rose-œillet. Fleurs doubles très grandes. Excessivement florifère.
- » Mahaleb (Cer. Ste-Lucie) 1 50
Floraison blanche au printemps.
- » » » pendula greffés demi-tige 4 —
Le même que le précédent, mais dont les rameaux sont pleureurs.

- Fr.
- F Cerasus Virginiana** (v. *Padus Virginiana*).
F Cercidiphyllum japonicum 3 —
 Arbrisseau aux rameaux opposés et grêles, feuilles coriiformes très glauques.
- F Cercis** (Arbre de Judée) 4 —
 » **Japonica** (Arbre de Judée du Japon)
 Variété bien distincte, à grand feuillage et fleurs rose vif, précoces.
 » **siliquastrum album**
 Variété à fleurs blanches.
 » » **rubrum tige** 6 à 10 —
 Très bel arbuste se couvrant au printemps de très nombreuses fleurs rouge violacé.
- F Chamæcerasus Alberti** 2 50
 Joli arbuste, fleurs rose-lilacé, odorantes au printemps.
- P » Fragrantissima** 2 50
 Fleurs blanc-jaunâtre très odorantes (février-mars).
- F » grandiflora rosea** 2 50
 Fleurs rose vif bordé blanc.
- F » » rubra** 2 50
 Fleurs rose foncé.
- F » Ledebourii** 2 50
 Arbuste très vigoureux à port étalé, fleurs jaune-brunâtre.
- F » Morrowi** 2 50
 Végétation étalée, fleurs blanc-jaunâtre. Nombreux fruits écarlates d'un bel effet.
- P » nitida** 2 50
 Rameaux arqués, grêles, feuilles petites vert-foncé, Fleurs blanc-crème, odorantes.
- P » Pileata** 2 50
 Variété naine à rameaux étalés, feuilles très rapprochées vert foncé brillant. Bonne plante pour rocailles et bordures. Fleurs blanc-jaunâtre.
- P » Sempervirens** 2 50
 Arbuste très vigoureux et rustique. Dès février fleurs blanc-jaunâtre, très odorantes.
- F » Tatarica alba** 2 50
 Fleurs blanc jaunâtre, joli.
- F » » rubra** 2 50
 A fleurs rose foncé.
- F » Virginalis alba** 2 50
 Fleurs blanc pur, très jol.
- F Chionanthus Virginica** 2 50
 Appelé « Arbre de Neige » à cause de ses nombreuses fleurs d'un beau blanc, en juin ; superbe arbuste atteignant 4 mètres.
- P Choisy ternata** en pot 3 —
 Beau feuillage vert brillant, fleurs blanches Juin-Juillet, très abondantes. Dans notre région, rustique au pied d'un mur.

F Arbustes à feuilles caduques.**P**

»

»

- Fr.
- P Cistus Albidus** 3 —
 A fleurs roses.
- » **Crispus** 3 —
 A fleurs rouges.
- » **Salvifolius** 3 —
 A fleurs blanches.
 Les *Cistus* aiment les endroits secs et chauds et conviennent bien pour les rocailles.
- F Citronnelle** (voir *Philadelphus*)
- F Citrus trifoliata** (Syn. *Limonia*, ou *C. Triptera*, ou *Citronnier* à 3 feuilles) en pots 4 à 6 —
 Joli arbuste à épines et bois verts ; fait beaucoup d'effet au printemps avec ses fleurs blanches, et en automne lorsqu'il est couvert de jolis citrons très odorants.
- F Cognassier** (voir *Cydonia*)
- F Colutea arborescens** (Baguenaudier) 2 50
 Très vigoureux, fleurs rouges et jaunes.
- F Corchorus Japonicus** (Kerria du Jap.) 2 50
 Joli arbuste, fleurs jaunes au printemps.
 » **flore pleno** (K. du Japon à fl. doub.) 2 50
 Le même, mais à fl. très doubles en boules.
- F Cornus** (Cornouiller) 3 50
 » **Glabrata**
 Fl. blanches. Fruits bleu-métallique. Beau feuillage brillant.
 » **mas** (tige 5 — et 6 —)
 Cornouiller à fruits comestibles.
 » **sanguinea** (sanguin)
 Cornouiller à bois rouge.
 » **Sibirica**
 Cornouiller de Sibérie à bois corail.
 » » **Aurea Spathii**
 Jolies feuilles bordées de jaune.
 » » **variegata elegant.**
 Plante superbe, brillante panachure, très élégante et décorative.
- F Coronilla emerus** (Coronille des Jardins) 2 50
 Joli arbrisseau, nombreuses fleurs jaunes, tachées de rouge.
- F Corylus** (Noisetier)
- » **Contorta** 5 —
 Rameaux contournés en spirales et retombants, donnant à la plante un aspect très décoratif.
- » **Géante de Halle** 3 50
 Très grosse, arrondie, tr. pleine, précoc.
- » **Impériale de Trébizonde** 3 50
 Enorme, ronde, bonne, demi-dure, très belle.
- » **Macrocarpa** 3 50
 Moyenne, ronde, assez tendre.

» persistantes.

- F** *Corylus Macrocarpa* Bergeri 3 50
Grosse extra.
- » » du Piémont 3 50
Grosse ronde, dure tardive.
- » aveline du Piémont }
» » de Provence } 3 50
» Merveille de Bollwiller }
» Prolifique à coque serrée }
» tubulosa purpurea }
Noisetier à feuillage pourpre.
- Toutes ces variétés sont à gros fruits. Le Noisetier pourpre est très recherché pour son magnifique feuillage.

Cotoneaster en pot 3 —

- P** *Angustifolia*
Très joli arbuste, épineux, ayant beaucoup de ressemblance avec le *Crataegus Lalandei*.
- P** » *Amoena*
Se couvre de graines d'une jolie couleur rouge. Végétation plutôt naine.
- F** » *Applanata* ou *Dielsiana*
Rameaux rouge-brun velus. Feuilles largement ovales, vert-foncé. Fleurs roses en mai-juin, fruits ovales, rouge-cramoisi.
- P** » *buxifolia*
Feuilles assez grandes, vert foncé; les nombreux rameaux se réfléchissent vers le sol. Fleurs blanches en mai. Fruits rouges.
- P** » *Congesta*
Haut de 30 à 50 cm. Petite plante à branches courtes, raides, réfléchies. Feuilles petites, glauques en dessous, fleurs rosées, fruits rouges. Rocailles.
- P** » *Francheti*
Rameaux longs et arqués, feuillage large, floraison abondante, fruits jaune orange.
- P** » *Frigida* (Himalaya)
Feuilles demi-persistantes, fleurs blanches en corymbes très multiflores, laineux, fruits rouges.
- F** » *horizontalis*
Branches couchées sur le sol; fleurs rosées très nombreuses, fruits rouge vif orangé.
- F** » » *foliis variegatis*
Même port que le *C. horizontalis*, mais à feuilles panachées blanc-jaunâtre.
- P** » *Humifusa*
Fleurs blanches, fruits petits, rouge-vif, rameaux rampants.
- P** » *microphylla*
Joli arbuste touffu, à rameaux réfléchis vers le sol; petites feuilles, fleurs blanches odorantes au printemps; fruits rouge corail.
- F** » *Moupinensis* (Tibet) ou *Bullata*
A grand feuillage bulé, fleurs disposées en corymbes, fruits ronds, noirs.

- P** *Cotoneaster Pannosa* (Yunnan)
Rameaux effilés, feuilles ovales, fleurs blanches en mai. Fruits d'un rouge vif.
- F** » *Praecox* (syn. *C. Nan-Shan*)
Feuilles vert foncé en dessous, fleurs blanches, fruits solitaires, gros, ronds, rouge-vif, dès juillet. Pour rocailles.
- P** » *Prostata*
Rameaux ramifiés et couchés sur le sol, fruits rouges.
- P** » *Pyrenaïca*
Rameaux rampants et retombants, feuillage très rapproché d'une belle couleur verte.
- F** » *Salicifolia*
Beau feuillage vert brillant, feuilles très espacées de 4 à 6 cm. de longueur, étroites, lancéolées, à nervures très concaves. Fleurs rosées en corymbes compacts. Fruits rouges.
- P** » » *rugosa*
Variété du type, feuillage vert-foncé brillant.
- F** » *Simonsii*
Feuilles ovales. Fleurs blanches. Fruits rouge orangé. Arbuste dressé.
- P** » *Thymæfolia* (Himalaya)
Feuilles petites, ovales, luisantes, argentées en dessous. Fleurs blanc-rosé. Fruits rouge vif.
- P** » *Wheeleri*
Rameaux étalés. Fruits rouges.

Les *Cotoneasters* conviennent spécialement pour orner les talus et les rocailles.

- F** *Crataegus azarolus* ou *Azérolier* à gros fruits 3
Belle espèce à grandes feuilles, moins découpées que celles de l'aubépine; fruits plus gros, rouges ou jaunes; on les mange dans le Midi.
- F** » *Carrierii* (Lavallei) 3 —
Port du précédent, il s'en distingue par ses fleurs blanc rosé et ses fruits de la grosseur d'une cerise.
- F** » *coccinea* 3 —
Fleurs très ouvertes, assez petites. Fruits rouges comme du corail à la fin de l'été, feuilles en cœur ovales, arbrisseau épineux et très rustique.
- F** » » *rubro pleno* 3 —
A fleurs rouges, doubles.
- F** » » *roseo pleno* 3 —
A fleurs roses doubles.
- F** » *Cordata* (Corallina) 3 —
Épines petites, fruits rouge-vif.
- F** » *crus galli* (Ergot de coq) 3 —
Nommé ainsi à cause de ses grandes et fortes épines; en mai-juin, fleurs blanches en bouquets.

- Fr.
- F** *Crataegus glabra* (voir Photinia).
- F** » *oxyacantha alba* 3 —
Aubépine blanche.
- F** » » *flore albo pleno* 3 —
Aubépine à fleurs blanches doubles.
- F** » » *monogyna stricta* 3 —
Floraison tardive, port pyramidal.
- F** » » *Splendens* 3 —
Très belle variété, florifère, fleurs roses et blanches.
- F** » » *Gumperi bicolor* 3 —
A fleurs simples, bicolores.
- P** » *Pyracantha Lalandei*
ou buisson ardent de Lalande 3 et 4 —
Rustique, très bel effet par la quantité de ses graines d'un beau jaune orange.
- P** » » *Rogersiana Flava* 3 —
A fruits jaunes. Aime le plein soleil.
- P** » » *Yunnanensis* 3 —
Plante vigoureuse à végétation un peu étalée, fleurs blanches. A l'automne multitude de fruits rouge corail vif.
- Les variétés en tiges 8 —
- F** *Cydonia Japonica* (Cognassier ou Poirier du Japon) en pot 3 —
- » *Cathayensis*
Variété chinoise très vigoureuse, grandes fleurs blanc-rosé, très gros fruits.
- » *Japonica Abricot*
Fleurs semi-doubles d'une magnifique teinte aurore brillant.
- » » *Alba grandiflora*
Grandes fleurs blanches passant au rose.
- » » *Aurora*
Très grandes fleurs rose saumoné.
- » » *Cardinalis*
Une des plus belles variétés, à fleurs d'un beau rouge cardinal.
- » » *Erectus coccinea*
Vermillon.
- » » *Falconnet-Charlet*
Semi-doubles roses.
- » » *Gaujardi*
Blanc rosé, extérieur carminé.
- » » *Macrocarpa*
A gros fruits.
- » » *Maulei*
Cuivré, très florifère.
- » » *Moerlesii*
Blanc rosé.

F Arbustes à feuilles caduques.**P** » » persistantes.

- Fr.
- F** *Cydonia Japonica Nivalis*
Variété vigoureuse, fleurs blanches
- » » *Purpurea plena*
Pourpres semi-doubles.
- » » *Rosea grandiflora*
Grandes fleurs rose saumoné.
- » » *Rubra grandiflora*
Rouge grenadier, fleurs très grandes.
- » » *Sarganti*
Fleurs rouge brillant cuivré, très longue floraison.
- » » *Simonii*
Semi-doubles rouge-foncé velouté.
- » » *Umbilicata*
Très jolie espèce, à fleurs roses; les fruits exhalent une délicieuse odeur.
- F** *Cytisus Alpinus* (Cytise des Alpes)
- » *baliveau et touffe* 2 50
- » *tige* 6 —
Fleurs jaunes en panicules en mai.
- » *Beanii* 3 —
Rampant, à fleurs jaune foncé.
- » *hirsutus* 2 50
Cytise velue, à fleurs jaunes, en grappes terminales.
- » *Kewensis* 2 50
Longs rameaux rampants. Fleurs blanc-crème recouvrant toute la plante.
- » *laburnum* (Faux - Ébénier) 2 50
Fleurs jaunes, en grappes.
- » *adamis* 2 50
Fleurs roses en grappes, au mois de mai.
- » *nigricans* (noirâtre) 2 50
Fleurs jaunes en épi, en mai.
- » *purpureus incarnatus* 2 50
Fleurs rose violacé en mai.
- P** *Daphne Cneorum* 3 —
Arbuste rameux, traînant. Feuilles lancéolées, mucronulées, fleurs roses très odorantes. Mai-juin. Pour rocailles. (Daphne du Jura).
- P** » *laureola* 4 —
Très belle plante verte, feuilles dressées d'un beau vert luisant.
- F** » *mezereum rubrum* 4 —
Bois Gentil à fleurs rouges.
- P** *Daphniphyllum glaucescens* 4 —
Rustique, feuilles elliptiques, vert foncé, glauques en dessous. Mi-ombre et terre de bruyère.
- F** *Decaisnea Fargesii* 4 —
Feuilles glauques en dessous. Fleurs très précoces, verdâtres, en grappes. Gros fruits charnus, en forme de gousses, pendants, teinte bleutée en octobre.

- F Desmodium penduliflorum** (syn.) Fr.
Lespedeza Sieboldii 2 50
 Depuis août jusqu'aux premières gelées, superbes panicules pendantes de fleurs rouge-violet foncé.
- » **Dillenii** 2 50
 Fleurs rose foncé, petites, en panicules terminales, feuillées à la base. Juillet.
- F Deutzia** 2 50
- » **Crenata**
 Fleurs blanches en thyrses paniculés en juin.
- » » **candidissima plena**
 Fleurs pleines blanc pur en mai-juin.
- » » **flore roseo pleno**
 Fleurs très doubles, d'une jolie couleur rose.
- » » **Fortunei**
 Très florifère, fleurs blanc pur simples.
- » » **Magnifica**
 Blanc pur, doubles.
- » **Discolor Arcuata**
 Fleurs blanc pur.
- » » **Carnea**
 Fleurs blanc carné, revers roses.
- » » **Major**
 Grandes fleurs blanc de neige.
- » **Fleur de Pommier**
 Blanc rosé, à grandes fleurs.
- » **Gracilis**
 Une des meilleures plantes à forcer; fleurs d'un beau blanc de neige, en mai-juin.
- » » **campanulata**
 Grosses fleurs blanc-lait.
- » » **carminea**
 Fleurs rose tendre, boutons carmin-foncé.
- » » **flore roseo pleno**
 Fleurs roses, doubles, vigoureux.
- » » **rosea**
 C'est le D. gracilis, mais à fleurs rose tendre, à revers rose cendré.
- » **Lemoinei**
 Fleurs en panicules ramifiées et érigées, portant chacune 15 à 20 fleurs, grandes et bien ouvertes, blanc pur.
- » **Scabra**
 Fleurs blanches, petites, en panicules multiflores insérées tout le long des rameaux.
- » **Wellsii**
 Fleurs très doubles, blanc pur.

Diervilla (Voir Weigelia).

- F Dipelta Floribunda** 3 —
 Fleurs fond blanc, lavées lilas en dehors, maculées de jaune, fruits rouges, anguleux.
- F Elaeagnus angustifolia** (Olivier de Bohême) 2 50
 Produit de l'effet, planté parmi d'autres arbres, par son joli feuillage argenté.
- F » edulis** ou longipès (Goumi Japon ou chafé à fruits comestibles) 2 50
 Feuillage vert dessus, gris argenté en dessous, baies rouges comestibles.
- P » Pungens** ou reflexa en pots 3 —
 Feuilles réfléchies vert brillant en dessus, grises en dessous.
- P » » Foliis Variegatis** 3 —
 Bel arbuste épineux du même port que le type, mais à feuilles largement panachées.
- P » » maculata aurea** 3 —
 Magnifique feuillage largement panaché et maculé jaune d'or.
- P » » Simonii** 3 —
 Feuillage argenté.
- P » » tricolor** 3 —
 Le plus vigoureux et robuste des Elaeagnus panachés, belle panachure vert clair et jaune doré.
- P » » variegata** 3 —
 Plante vigoureuse, jolie panachure.
- P Eriobotrya Japonica** en pot 4 —
 (Néflier du Japon ou Bibassier) Octobre-novembre. Fleurs blanches odorantes. Un peu délicat.
- F Escallonia Ingramii** 3 —
 Fleurs jaunes.
- » **Langleyensis** 3 —
 Branches minces allongées, feuilles petites, ovales, vert-foncé, fleurs campanulées rose-carmin vif. Un peu délicat.
- F Eschscholtzia Stantonii** 3 —
 Floraison tardive en septembre-octobre. Longs épis aux extrémités des branches, fleurs nombreuses rose-vif, feuilles aromatiques.
- F Evonymus Alatus** 3 —
 2 m. environ. Raide à rameaux verts. Fruits pourpres à quatre lobes, graines écarlates.
- F » Europeus** (fusain d'Europe ou bois carré) 2 —
 Produit un joli effet lorsqu'il est couvert de graines rouge orangé.
- » » **Macrocarpus** 3 —
 Feuilles et fruits plus gros et très décoratifs.
- » » **Microphyllus** 3 —
 Feuilles petites lancéolées.

- Fr.
- P Evonymus Japonicus** (Fusain vert) 4 —
 0m 50 à 0m 60 3 —
 0m 60 à 0m 70 4 —
 0m 70 à 0m 80 5 —
 0m 80 à 0m 90 6 —
 0m 90 à 1m 7 —
 1m à 1m 10 8 —
 Feuilles oblongues luisantes finement dentées. Arbuste très répandu.
- P » » duc d'Anjou** 5 à 15 —
 Feuillage panaché de vert clair et faiblement de jaune, vigoureux.
- P » » latifolius marginatus** 5 à 15 —
 albus 5 à 15 —
 Très belle variété, larges feuilles élégamment marginées de blanc.
- P » » Président Gauthier** 5 à 15 —
 Vigoureux, feuilles argentées, grandes, belle panachure.
- P » » Robustus** 5 à 15 —
 Nouvelle variété très rustique. Feuilles larges, d'un beau vert.
- P » » Wilsonii** 5 à 15 —
 Feuilles coriaces légèrement dentées, glabres, fruits capsulaires fortement couverts d'épines. Graines jaunes.
- F » » Koopmani** 4 —
 Feuilles linéaires, gros fruits rouge-cocciné.
- F » » Latifolia Planipès** 4 —
 Gros fruit rouge-carmin.
- P » » pulchellus**, petite touffe — 25
 le cent 20 —
 Fusain à petites feuilles avec lequel on fait de jolies bordures. Plante naine vert foncé.
- P » » radicans** 0 30
 (chap. plantes grimpantes) le cent 25 —
- P » » Variegata** — 30
 le cent 25 —
 Feuillage panaché.
- P » » radicans variegata** (greffé sur tiges de 0m50 à 1m50) de 5 à 10 —
 Plante produisant beaucoup d'effet isolée sur pelouse, grâce à sa belle panachure tricolore.
- F Exochorda grandiflora** (Spirea) 3 —
 Très belles fleurs blanches en mai-juin.
- P Filaria decora** (ou Phillyrea) 4 —
 Belle plante, rustique, qui, par son beau feuillage, rappelle le Laurier rose. Fleurs blanches en avril.
- » » Latifolia** 4 —
 Feuilles ovales, veinées. En mai, fleurs blanches. Vigoureux.
- Fr.
- F Filaria Latifolia macrophylla** 4 —
 Filaria à grandes feuilles.
- » » Oleifolia** 4 —
 Espèce très distincte, à feuilles d'Olivier.
- F Fontanesia filariaefol.** (phillyreoides) 4 —
 Originaire de la Syrie; feuilles allongées, petites, d'un vert clair.
- » » Alberti grandiflora** 4 —
 En mai-juin. Fleurs blanches.
- F Forsythia Intermedia** 2 50
 Fleurs jaune-clair, très florifère.
- » » Vitellina** 2 50
 Arbuste érigé. Fleurs très grandes jaune-éclatant.
- » » Ovata** 4 —
 Fleurs précoces, nombreuses, jaune canari brillant dès les premiers jours de février.
- » » Suspensa** 2 50
 Feuillage léger, en mars-avril fleurs jaune vif et jaune orange à l'intérieur.
- » » » Fortunei** 2 50
 Feuillage vert clair, un peu grêle; en mars-avril, fleurs très abondantes, jaune vif.
- » » » Variegata aurea** 2 50
 Panachure jaune d'or.
- » » » Sieboldii** 2 50
 Fleurs jaune-foncé, très florifère.
- » » » Viridissima** 2 50
 Feuillage d'un vert sombre, en mars-avril fleurs jaune brillant.
- Fusain** (voir Evonymus)
- P Garrya Elliptica** 4 —
 Fleurs en chatons pendant l'hiver. Blanc-verdâtre ou jaunâtre, baies noires, feuilles ovales, vert-foncé, luisantes en dessous. Délicat.
- » » Thureti** (en pot) 4 —
 Hybride du G. elliptica, il est plus rustique que ce dernier, quoique encore délicat. Fleurs en chatons nombreux, de septembre en avril.
- Genêt** (voir Genista).
- F Genista Aetnensis** (Sicile-Sardaigne) 3 50
 Fleurs jaune d'or en juillet.
- » » anxantina** 3 50
 Fleurs jaune d'or, avril. Végétation compacte.
- » » Dallimorei** 3 50
 Jolie plante, fleurs roses et carminées.
- » » Juncea** (Genêt d'Esp.) 3 50
 Abondante floraison jaune au printemps; arbuste à végétation très rapide.
- » » multiflora alba** 3 50
 Très joli arbuste, fleurs blanches très abondantes, d'un superbe effet.

F Arbustes à feuilles caduques.

P » » persistantes.

	Fr.
F Genista pendula lutea	3 50
Rameaux pendants, se couvrant de belles fleurs jaunes en mai.	
» <i>præcox</i>	3 50
Fleurs jaune soufre. Avril-mai, très florifère. Plante plutôt naine.	
» » <i>alba</i>	3 50
A fleurs blanches.	
» <i>scoparia Andreana</i>	3 50
Très belle variété, fleurs moitié jaunes moitié brunes, en mai.	
» <i>tinctoria</i> (G. des Teinturiers)	2 50
Petit arbuste touffu, fleurit en épis jaunes très nombreux, en juin.	
» <i>tiges</i>	5 —
F Grenadier (voir <i>Punica Granatum</i>)	
F Groseilliers (voir <i>Ribes</i>)	
P Hedera arborea (Lierre en arbre)	pot 4 —
Variété se formant en arbuste.	
F Hippophaë rhamnoides (Argousier grisé)	2 50
Feuillage gris cendré; en automne fruits jaune orangé, qui donnent à l'arbre un aspect très décoratif.	
F Hydrangea Arborescens	3 —
<i>Grandiflora</i>	
Arbuste très rustique, larges corymbes blanc de neige, de juin à fin août.	
» <i>paniculata grandiflora</i>	3 —
Abondantes fleurs en panicules, blanc rosé.	
» <i>Hortensis Domotoi</i>	3 —
Superbes fleurs doubles, rose pâle.	
P Hymenanthera crassifolia	2 50
Petit arbuste à végétation rampante; convient pour rocailles.	
P Hypericum (Millepertuis)	
» <i>Calycinum</i> en arrachis — 25	
le 0/0 20 —	
en pot 0 50	
le cent 40 —	
Seul <i>Hypericum</i> rampant, fleurs jaunes abondantes, de juin à septembre. Convient pour rocailles, bordures et talus.	
» <i>hircinum</i>	2 50
Fleurs jaunes printemps et été.	
» <i>Moserianum</i>	2 50
Grandes fleurs jaune d'or, étamines aux anthères rouges, du plus bel effet.	
» <i>patulum</i> (H. élevé)	2 50
Abondante floraison jaune en été, forme un joli arbuste.	
» » <i>Henryi</i>	2 50
Fleurs plus grandes, beau jaune or.	

	Fr.
P Ilex aquifolium (Houx vert).	
0m50 à 0m60	3 —
0m60 à 0m70	4 —
0m80 à 0m90	5 —
1 m à 1m25	7 —
P » » <i>panachés</i>	1 m à 1m25 12 —
» » <i>variés</i>	de 10 à 25 —
P » » <i>angustifolium</i>	
Feuillage vert-luisant.	
P » » <i>Cameliæfolia</i>	
Feuilles un peu plus petites que celles du <i>Camelia</i> , mais aussi brillantes.	
P » » <i>Crenata</i>	
Feuilles petites à bord crénelé et enroulé.	
P » » <i>fructo luteo</i>	
A fruits jaunes.	
P » » <i>Laurifolia</i>	
Feuilles lancéolées.	
P » » <i>Opaca</i> (Houx d'Amérique)	
Port et aspect du type.	
P » » <i>Pérado</i>	
P » » <i>Perneyi</i>	
Port pyramidal à feuilles très épaisses vert foncé.	
P » » <i>pyramidalis compacta</i>	
Plante touffue et régulière.	
P » » <i>Balearica</i> (Houx de Mahon)	6 à 15 —
Grosses feuilles peu épineuses, vert-brillant. Vigoureux.	
F » » <i>Lævigata</i>	4 —
Feuilles oblongues, lancéolées, aiguës, dentées, glabres en dessous. Fruits rouge-orangé.	
F » » <i>macrocarpa</i>	4 —
A gros fruits rouge-orangé.	
F Indigofera dosua (Indig. élégé)	2 50
Charmant arbuste donnant en mai des fleurs rose-pourpre en grappes dressées.	
» <i>Decora Alba</i>	2 50
Arbuste nain, feuillage vert-clair, fleurs blanches.	
» <i>Kirilowii</i>	2 50
Variété distincte à fleurs roses.	
» <i>Potaninii</i>	2 50
Variété de Chine. Fleurs d'un beau rose carminé, petites, en grappes dressées, abondantes. Très rustique.	
P Kalmia Latifolia	5 —
Large feuillage brillant. Fleurs blanc-rosé en juin. Rustique (Terre de bruyère).	
F Kerria Japonica (v. <i>Corchorus</i>)	

- Fr.
- F Kœlreuteria panicul.** (Savonnier
paniculé) 3 —
Très vigoureux, en juin larges panicules
de fleurs d'un beau jaune.
- F Lagerstroemia indica rosea** 4 —
Belles fleurs rose vif, en panicules multi-
flores, août octobre. Situation abritée.
- » » **rubra** 4 —
A fleurs rouges.
- » » **violacea** 4 —
Fleurs violettes petites et abondantes.
- P Laurus (Laurier)**
- » **angustifolia** 3 à 15 —
Très joli laurier-cerise, à feuilles étroites.
- » » **Bénardii**
- 0m60 à 0m70 3 —
0m80 à 0m90 3 50
1 m à 1m20 4 50
1m25 à 1m50 7 —
- Feuillage vert foncé, de croissance com-
pacte et érigée.
- » **laurocerasus** (L. cerise ou laurelle)
- 0m70 à 0m80 2 50
0m80 à 1m00 3 —
1 m à 1m25 3 50
1m25 à 1m50 5 —
- S'emploie beaucoup pour haies et bosquets.
- » » **Caucasica**
- 0m70 à 0m80 2 50
0m80 à 1m00 3 —
1 m. à 1m25 3 50
- très larges 1m25 à 1m50 5 —
- Large et beau feuillage vert foncé.
- » » » **Schipkaensis** 4 à 12 —
Espèce très rustique trouvée sur le versant
Nord des Balkans à une altitude de 1500 m.
- » » » **Reynvanii** 5 à 15 —
Variété rustique à végétation érigée et com-
pacte. Plante très ornementale se taillant
facilement.
- » » » **Mischeana** 5 à 15 —
Port très compacte. Feuillage vert foncé
très rustique.
- » » » **Zabeliana** 5 à 15 —
Feuilles étroites, luisantes et allongées;
rustique.
- » **lusitanica** (Laurier du Portugal)
- 0m70 4 —
0m80 5 —
1 m 6 —
1 m 25 7 —
1 m 50 10 —
1 m 75 12 —
- Feuilles lancéolées, ovales, vert-foncé.
Arbre dressé et touffe.

F Arbustes à feuilles caduques.**P**

»

»

persistantes.

- Fr.
- P Laurus lusitanica pyramidalis,**
de greffe 10 à 30 —
Variété du Laurier de Portugal, dont les
branches sont franchement pyramidales.
- » » **variegata** 10 à 30 —
Laurier du Portugal à feuilles panachées.
- » **nobilis** (L. d'Apollon ou Laurier Sauce)
- 0m50 4 —
0m60 5 —
0m70 6 —
- » **tinus** (*Viburnum tinus*) Laurier tin
- petite touffe 3 —
plus fort 6 —
- Feuilles ovales, entières, coriaces. Fleurs
blanches ou rosées en corymbes terminaux,
dès l'hiver jusqu'au printemps.
- F Lespedeza bicolor** 2 50
Rustique. Feuillage bicolor. Fleurs rose
foncé en grappes grêles, août-septembre.
- » **Sieboldii** (v. *Desmodium Pseudoflorum*)
- F Leycesteria formosa** (Leycest. élég^{te}) 2 50
Pendant tout l'été petites fleurs blanc rosé
en grappes pendantes.
- F Ligustrina japonica** (voir *Syringa Japonica*)
- P Ligustrum Amurense** 4 —
Très vigoureux, originaire de l'Asie, con-
vient pour haies.
- P » Delavayanum** 4 —
Variété curieuse s'élevant peu, rameaux
argués, convient pour rocailles.
- F » Henryi** (Chine) 4 —
Feuilles caduques opposées, courtement
pétiolées, ovales, obtuses, très luisantes en
dessus. Fleurs blanches. Fruits noirs.
- P » Ibota** 4 —
Espèce excessivement vigoureuse, à petites
feuilles vert brillant. Rameaux grêles et
allongés.
- P » » Foliis variegatis** 4 —
Variété à feuilles panachées.
- P » Japonicum**
- 1 m 4 —
1m25 5 —
1m50 7 —
- Très beau feuillage, large, d'un beau vert
foncé.
- P » » argenteum marginatum** 3 à 8 —
Grandes feuilles marginées de blanc.
- P » » coriaceum, de greffe** 8, 15 à 30
Très belle et curieuse variété qui mérite de
figurer dans toutes les collections; feuilles
très épaisses, coriaces, d'un beau vert foncé
brillant. Arbuste de petite dimension.
- P » » excelsum superbum**
de greffe 3 à 8 —
Très belle variété du Trône du Japon.
feuillage large, admirablement panaché de
jaune et de blanc.

- Fr.
- P Ligustrum Japonicum lucidum** 3 à 8 —
C'est le Troène du Japon, mais à grandes
feuilles luisantes, belle variété.
- P » » » macrophyllum**
de greffe 3 à 8 —
Variété à très grandes feuilles.
- P » » » marginatum aureum**
3 à 8 —
Larges feuilles marginées dorées.
- P » ovalifolium (Troène)**
Plantes à racines nues, garnies. Le cent
0m70 0 60 50 —
0m80 0 70 60 —
0m90 0 80 70 —
1m 1 80 —
1m à 1m10 1 25 100 —
Plantes livrées avec mottes, très larges.
1m40 à 1m30 2 — 150 —
1m30 à 1m50 3 — 200 —
1m50 à 1m60 4 — 300 —
Le plus vigoureux des Troènes et la meil-
leure plante verte pour haies. Demi-persistant.
Appelé à tort Troène de Californie.
- P » » aureum elegantissimum**
de greffe 4 —
Plante vigoureuse à feuillage panaché
jaune d'or éclatant.
- P » » robustum marginatum**
aureum, de greffe 4 —
Feuilles élégamment marginées de jaune,
ne brûle pas au soleil.
- P » » » argentum** 4 —
Feuilles largement marginées de blanc.
- P » Pratii (Chine et Thibet)** 5 —
Petite espèce à rameaux grisâtres. Feuilles
petites, ovales vert-luisant en dessus. Fleurs
blanches en grappes allongées. Fruits noirs.
Très rustique.
- P » Quihoui (Chine)** 4 —
Feuilles oblongues ou ovales, vert-foncé.
Fleurs blanches en panicules. Septembre.
Fruits ovales purpurins.
- F » Regelianum (Japon)** 4 —
Feuilles caduques, Fleurs blanches, juin-
juillet. Fruits noirs.
- F » sinensis (de Chine)**
Très robuste, convient très bien pour haies,
vigoureux. Demi-persistant.
Mêmes prix que le Lig. Ovalifolium.
- F » » Aureis Foliis variegatis** 4 —
Très belle variété à feuillage panaché or,
fin et léger.
- F » » nanum Foliis aureis** 4 —
Nain de la Chine, panaché jaune.

- Fr.
- P Ligustrum Vulgaris foliis aureis** 4 —
Troène commun à feuilles dorées.
- P » » Vulgaris Fructo luteo** 4 —
Troène commun à fruits jaunes.
- F Lilas (voir Syringa)**
- F Liquidambar Styrciflua (Copalme**
d'Amérique) touffe 5 —
baliveau 2 m. (avec motte) 8 —
Ecorce du tronc et des branches subéreuses
avec côtes saillantes. Feuilles à 5 lobes
fortement teintées écarlates à l'automne.
- P Mahonia aquifolia (à feuilles de**
houx) 3 —
Abondantes fleurs jaunes au printemps.
» fascicularis 4 —
Variété très distincte, à feuilles plus épi-
neuses que le M. aquifolia; très gracieux.
» Japonica (ou Berberis Ja-
ponica) 3 —
Feuillage vert clair, parfois jaunâtre; fruits
gros, une des plus belles espèces.
» rotundifolia Hervei 4 —
A feuilles larges, absolument rondes, sans
épine.
» Sawayseyi 5 —
Rustique à feuillage vert-clair.
- F Maclura aurantiaca (Maclure épineux**
ou Oranger des Osages) 3 —
Feuilles luisantes, très fortes épines
droites ou courbées; en juin-juillet fleurs
verdâtres ou jaunes en chatons.
- F Malus (Pommier d'ornement à fleurs)**
touffe 3 —
demi-tige 4 —
» angustifolia flore pleno
Fleurs très grandes, doubles, rose pâle,
odorantes, très florifère.
» baccata
Fleurs blanc rosé, avril-mai. Fruits jaunes
ou rougeâtres, décoratifs.
» Floribunda
Fleurs très nombreuses, roses.
» » Aldenhamensis
Fleurs cramoisi semi-doubles, superbes.
» » purpurea
Très belle variété, très florifère; fleurs
rouge pourpre.
» » Scheideckerii
Florifère, fleurs roses doubles recouvrant
les rameaux.
» Eva Ratké
Variété à rameaux pleureurs.
» Niedzwetzkyana
Curieuse variété dont le bois, les feuilles
et les fleurs sont rouges.

Fr.

F Malus Parkmani (ou *Halliana*)

Boutons d'un beau carmin, fleurs semi-doubles, feuillage très distinct.

» **Spectabilis roseo pleno**

Fleurs doubles, roses, grandes et odorantes.

» » **flore albo pleno**

Très grandes fleurs semi doubles, blanc rosé.

P Nandina domestica

4 —

Arbuste du Japon, feuillage composé, en juillet-août grandes panicules de fleurs blanches. Fruits rouges de la grosseur d'un pois. Demi-persistant.

P Olearia Haastii

3 —

Arbrisseau buissonneux à petites feuilles buxiformes, fleurs blanches très nombreuses en panicules.

» **Nummularifolia**

3 —

Espèce très distincte, très petites feuilles courtement pétiolées, arrondies, rameaux d'une belle couleur dorée.

» **Oleifolia**

3 —

Feuilles entières, bords lisses. Fleurs blanches très nombreuses.

P Osmanthus aquifolium (O. à feuilles de Houx)

5 —

Très belle plante verte, feuilles ressemblant un peu à celles du Houx, mais plus petites. Fleurs blanches en automne-hiver, très odorantes.

» **atropurpureus**

6 —

Même port que l'*Osmanthus Aquifolium*, mais feuilles pourpres en naissant, passant au vert-noirâtre reticulé de pourpre.**F Padus Virginiana** (Merisier de Virginie)

3 —

Atteignant 5 à 6 m., rameaux rougeâtres; fleurs blanches en grappes à la fin mai.

F Pavia macrostachya

3 —

Pavier à épis, arbrisseau d'Amérique à feuilles dentées, cotonneuses en-dessous, en juillet-août fleurs blanches, odorantes, en longues grappes. Les graines sont de petits marrons.

» **flava** (Syn. *P. Lutea*) touffe 3 —

(Marronnier à fleurs jaunes)

Fleurs jaune pâle en mai-juin, feuillaison tardive.

» **rubra**

A fleurs rouges.

F Perowskia atriplicifolia en pot 3 —

Arbuste à rameaux blanchâtres, feuillage vert grisâtre très odorant; donne de juillet à octobre de longs épis de fleurs bleues.

F Persica flore roseo pleno (Pêchers à fleurs)

3 —

Fleurs roses doubles.

F Philadelphus (Seringat ou Citronnelle)

2 50

» **coronarius** (Seringat odorant)Fleurs blanches en juin, c'est le plus odorant des *Philadelphus*. S'élève à 2 m. et 2-50 de hauteur.

Fr.

F Philadelphus grandiflorusLes fleurs sont plus grandes que dans le *Seringat* odorant. Variété vigoureuse.» **Lemoinei**

Bouquet blanc

Fleurs blanches doubles réunies en bouquets.

» » **Erectus**

Erigé, blanc pur.

» » **Mer de glace**

Blanc pur.

» » **Mont-Blanc**

Fleurs simples blanc pur.

» » **Rosace**

Fleurs doubles blanc pur.

» » **Virginal**

Plante vig. Volumineuses panicules de gr. fleurs doubles, lustrées, à pétales ronds, blanc pur. Superbe.

» » **Voie Lactée**

Fleurs arrondies à larges pétales, blanc neige.

F Photinia glabra dentata

5 —

(syn. *Crataegus glabra*)

Grandes feuilles brillantes, dentelées; les jeunes pousses sont rouges.

F Potentilla fruticosa

2 50

Nord de l'Europe, touffe, atteint 1 m. de haut; fleurs d'un beau jaune en corymbes, tout l'été.

F Prunus (Prunier d'ornement)

touffe 3 —

demi-tige 4 —

» **Pissardi**

En avril, fleurs rose pâle, feuillage d'un beau pourpre ne s'atténuant pas. Fruits pourpres. A planter par groupes avec des plantes panachées.

» » **Blereana**

Fleurs doubles, rose frais, grandes et abondantes. Son feuillage est également pourpre.

» » **Hessei**

Feuilles étroites découpées et bordées de jaune et rose.

» » **Moseri flore pleno**

Feuillage pourpre; fleurs roses, doubles, plus grandes que celles du type, très décoratives. Plante très florifère.

» » **Nigra**

Bois et feuillage plus foncés que le type. Fleurs violacées au printemps.

» **Sinensis flore albo pleno**

Fleurs doubles, blanc pur.

» » **flore rubro pleno**

Fleurs roses, très doubles.

F Arbustes à feuilles caduques.**P**

»

»

persistantes.

Fr.

F Prunus Triloba

Très jolie plante à feuillage dentelé, en arilles branches se couvrent d'innombrables fleurs doubles, d'un beau rose.

F Ptelea trifoliata (Orm. à 3 feuilles)

touffe 3 —

Petit arbre branchu et étalé, feuilles à 3 folioles.

» » aurea de greffe 5 —

Très belle variété à feuillage jaune d'or très constant.

F Punica Granatum (Grenadier) 4 à 10 —

Feuilles opposées, oblongues, glabres. Fleurs rouges mai-juin.

» » flore pleno 4 à 10 —

Fleurs blanches doubles.

» » Legrellei 4 à 10 —

A fleurs panachées. Grosses fleurs bien doubles, d'un rouge clair saumoné largement striées de blanc, très rustiques.

F Pyrus Salicifolia pendula

greffé touffe, 1/2 tige et tige 3 — à 4 —

Poirier d'ornement. Feuilles ressemblant à celles du Saule, vertes en-dessus, grisâtres en-dessous. Rameaux pendants.

» Japonica (Voir Cydonia Japonica).

P Quercus Ilex (Chêne vert)

1^m 5 —

1^m25 7 —

1^m50 9 —

1^m75 10 —

2^m 12 —

2^m25 15 —

Très commun dans le Midi, il aime les terrains secs et sablonneux; s'emploie pour l'ornement des jardins paysagers.

P Rhamnus alaternus 2 50

Fleurs odorantes, avril-juin convient dans tous les terrains.

P » » angustifolia variegata 3 —

Feuilles panachées de blanc.

F » » Cathartica ou Nerprun comm. 2 50

C'est le Nerprun purgatif. Peut servir pour haies et reboisements, fleurs jaune verdâtre.

F » frangula (Bourguène) 2 50

Rameaux brun-noir, pointillés de blanc jaunâtre. Fruits d'abord rouges, ensuite noirs. Même emploi que le R. Cathartica.

F » Imeretina 4 —

Très larges feuilles vert-foncé luisant, écorce blanche, fleurs jaunâtres.

F Rhodotypos kerrioides (ou Corchorus Japonicus flore albo) ou Kerria du Japon à fleurs blanches 2 50

Très joli arbuste, comme le Kerria Japonica, mais à fleurs blanches simples.

Fr.

F Rhus (Sumac)

» cotinus (S. fustet, arbre à perruque) 3 —

Ainsi dénommé parce que les pédoncules des fleurs s'allongent tellement après la floraison, qu'ils forment d'élégants panaches, très pittoresques.

» » atropurpureus 3 —

Très belle variété. Les panaches au lieu d'être blancs comme dans le type, sont d'un beau rouge.

» » foliis purpureis 3 —

Feuillage rouge-noirâtre, comme celui du hêtre pourpre, devenant plus foncé à l'automne. Fleurs rouge-brunâtre, panicules plumeuses, légères. Rustique.

» glabra (Vinaigrier) 3 —

A feuilles glabres.

» » laciniata 3 —

Jolie variété à feuillage lacinié, prenant une belle teinte rouge en automne.

» typhina laciniata 3 —

Jeunes pousses rouge foncé. Feuilles longues finement découpées, l'automne teinte rouge vif et orangé. Fleurs jaune verdâtre, fruits pourpre foncé ou amaranthes. Très décoratif.

Ribes (Groseilliers à fleurs) 2 50**F » alpinum (des Alpes)**

Fleurs jaune verdâtre.

F » atrosanguineum

Les fleurs sont plus rouges que dans le Ribes Sanguineum.

F » aureum (doré) (ou Fragrans).

En avril, grappes courtes de fleurs jaunes; en août, petits fruits noirs.

P » chilense (ou R. Gayanum)

Curieuse variété de groseilliers à feuilles persistantes. Originaires du Chili.

F » Gordonianum

Jolie variété à fleurs rouges et jaunes.

F » palmatum

Très distinct avec ses feuilles palmées.

F » sanguineum (R. sanguin)

Très joli arbuste, en avril fleurs rose vif, en longues grappes pendantes.

F » » albidum

Fleurit comme le Ribes sanguin, mais les fleurs blanches.

P Ruscus aculeatus (Houx frelon) 2 50

Petit arbuste, feuillage piquant d'où lui vient son nom.

» racemosus (Fragon d'Alexandrie) 2 50

Feuillage vert foncé, brillant, très joli.

- Fr.
- F Sambucus (Sureau)**
- » *nigra* 2 50
Sureau commun à fruits noirs.
 - » *foliis luteis* 3 —
Très belle variété à feuillage d'un beau jaune doré, d'un grand effet.
 - » *» laciniata* 3 —
C'est le sureau noir, mais les feuilles sont finement découpées. Très jolie plante.
 - » *» pendula* 3 —
C'est le sureau ordinaire, mais à rameaux pleureurs.
 - » *» plumosa aurea* 3 —
Feuillage léger et doré.
 - » *» pulvelurenta alba* 3 —
Panaché blanc pur.
 - » *» pyramidalis* 2 50
Croissance et rameaux pyramidaux.
 - » *» variegata aurea* 2 50
Très belle plante dont le feuillage est panaché d'un beau jaune d'or.
 - » *racemosa* 2 50
A fleurs blanches en mai-juin, magnifiques grappes de fruits corail.
 - » *» serratifolia (plumosa)* 3 —
A feuillage finement découpé, comme celui d'une fougère.
- F Spirea (Spirée)** 2 50
- » *Aitchisoni*
Écorce rougeâtre, feuilles vert-foncé brillant. Grandes fleurs blanc pur.
 - » *argentea*
Très belle variété, fleurs blanches, printemps.
 - » *ariaefolia (S. discolor)*
Se couvre entièrement de longues et légères panicules de fleurs blanches. Juin-juillet.
 - » *Billardi*
Rose carminé, pendant tout l'été.
 - » *Callosa (ou S. Japonica, ou S. Fortunei)*
Fleurs roses.
 - » *» alba*
Blanches en été, très florifère, belle variété.
 - » *» Bumalda*
Fleurs rose vif, fleurit tout l'été.
 - » *» Antony Waterer*
Fleurs plus foncées que le Bumalda.
 - » *» » Vel Eximia*
Fleurs roses en été.
 - » *» Frœbelli foliis variegatis*
Fleurs rose violacé en été, joli feuillage panaché tricolore.

F Arbustes à feuilles caduques.**P**

»

»

persistantes.

- Fr.
- F Spirea Callosa macrophylla**
Grandes feuilles, fleurs roses, été.
- » *» rosea*
Très belles fleurs roses en été.
 - » *» rubra*
Fleurs rouges, été.
 - » *» Sanguinea*
Fleurs très rouges.
 - » *» superba*
Belles fleurs roses, été.
 - » *Chamædryfolia rotundifolia*
Feuilles petites, ovales, dentées, pubescentes. En juin fleurs blanches.
 - » *crispifolia*
Variété naine; fleurs rouges en été.
 - » *Douglasii rosea*
Comme le Spirea Billardi, mais à fleurs moins foncées, rose lilacé, fleurit tout l'été.
 - » *flagelliformis*
Fleurs blanches au printemps.
 - » *Fontenayi*
Fleurit en été, blanc-rosé.
 - » *Grandiflora (v. Exochorda grandiflora)*.
 - » *Lindleyana (Syn. Spirea Sorbifolia)*.
Fleurs blanches en juillet, en panicules terminales et compactes.
 - » *multiflora arguta*
Florifère. Au printemps multitude de petites fleurs blanc pur, feuillage fin, léger.
 - » *opulifolia (Niellia opulif.)*
A feuilles de Viburnum, fleurs blanches printemps.
 - » *prunifolia flore pleno*
Fleurs blanches, doubles, en mai.
 - » *Reevesiana (ou Lanceolata ou Cantoniensis)*.
Blanches en corymbes; printemps.
 - » *» flore pleno*
La même, mais doubles, belles.
 - » *semperflorens*
Rose clair, fleurit tout l'été.
 - » *Sorbifolia (v. S. Lindleyana)*.
 - » *Thünbergii*
Petites fleurs blanc pur; avril-mai.
 - » *Van Houttei*
Blanches, très florifère, en mai.
- F Staphylea Colchica** 3 —
En avril-mai, fleurs blanches, en grappes pendantes; joli arbuste.

Fr.

F Stephanandra Flexuosa (syn. *Spirea Incisa*) Corée et Japon. 2 50

Atteint 1 m. de haut. Port étalé, rameaux grêles. Feuilles pétiolées, incisées. Fleurs blanches, en petites grappes, en juillet.

P Stranvæsia Undulata 4 —

Bel arbuste à feuilles coriaces. Petites fleurs blanches en corymbes, suivies de fruits rouge-orange.

F Sumac (voir *Rhus*)**F Sureau** (voir *Sambucus*)**F Symphoricarpos** (*Symphorine*) 2 50» **fructo albo**

Arbuste remarquable par ses grappes de fruits blancs, de la grosseur d'une cerise.

» **fructo rubro**

Petit arbuste touffu ; à la fin de l'été fruits rouge-vineux d'un joli effet.

» **Parviflorus Conglomeratus**

Arbuste compact très ramifié, à petites fleurs arrondies, fruits petits, très nombreux, de couleur rose.

» **variegata**

Jolie variété à feuilles panachées.

F Syringa (*Lilas*) touffe, greffé 4 —
plus fort 5 —, 6 —» **Chinensis** (ou *S. rothomagensis*, ou *Lilas Varin*)

Fleurs simples, violet lilacé.

» **Varina Saugeana**Fleurs plus rouges et plus belles que le *Lilas de Perse*.» **Japanica** (syn. *Ligustrina Jap.*)

Variété originaire du Japon. Donne en juillet des thyrses de fleurs blanches, très jolies, simples.

» **Josikaea**

Originaire de Hongrie ; fleurs simples, bleu-violeté en juin ; très distinct.

» **Persica flore rosea plena***Lilas de Perse*, à fleurs roses, doubles ; très joli.» **vulgaris** ou *Lilas*» **Abel Carrière**

Fleurs doubles bleu-cobalt.

» **alba grandiflora**

Thyrses volumineux, fleurs simples, blanc pur.

» **Alphonse Lavallée**

Variété à fleurs doubles, lilas clair, en grandes panicules.

» **Belle de Nancy**

Fleurs doubles, rose satiné.

Fr.

F Syringa vulgaris *Bertha Dammann*
Fleurs simples, blanc pur ; variété très florifère.» **Charles Baltet**

Fleurs doubles, rouge lilacé.

» **Charles X**

Fleurs simples, beau rouge foncé.

» **Charles Joly**

Fleurs doubles rouge-noirâtre.

» **Charles Sargent**

Fleurs doubles énormes, mauve violacé.

» **Condorcet**

Doubles, bleu ardoise.

» **Congo**

Fleurs simples, très larges, rouge violacé.

» **Crampel**

Fleurs simples lilas-bleuâtre, centre blanc.

» **Deuil d'Emile Gallé**

Fleurs doubles, mauve carminé teinté d'aniline.

» **Edouard André**

Fleurs doubles, rose tendre, boutons plus foncés.

» **Edmond Boissier**

Larges fleurs simples rouge pétunia foncé, passant au violet métallique.

» **Georges Bellair**

Fleurs doubles, giroflée vineux, boutons cocardeaux.

» **Jacques Callot**

Fleurs simples, rouge-violacé.

» **Jean Bart**

Fleurs doubles rose vineux ; boutons carmins.

» **Jeanne d'Arc**

Fleurs doubles, blanc pur, en panicules énormes ; boutons blanc crème.

» **Jules Ferry**

Fleurs doubles, larges thyrses mauve argenté, boutons roses.

» **Jules Simon***Lilas mauve* passant au lilas azuré.» **La Mauve**

Fleurs mauves, doubles.

» **La Tour d'Auvergne**

Fleurs très grandes, très doubles, violet purpurin.

» **Lavallensis rosea**

Fleurs simples, rose tendre.

» **Léon Simon**

Coloris bleuâtre, avec les boutons corail clair, fleurs doubles.

Fr.

F Syringa vulgaris Louis Henry

Panicules énormes et compactes, très grandes fleurs, rose violacé bleuâtre, doubles.

» » **l'Oncle Tom**

Fleurs simples pourpre violacé foncé.

» » **Madame Abel Châtenay**

Thyrses moyens, compacts; fleurs doubles, du blanc de lait le plus pur.

» » **Madame Casimir Perrier**

Fleurs pleines, doubles, blanc crème.

» » **Madame Florent Stepmann**

Blanc pur, extra à forcer.

» » **Madame Francisque Morel**

Fleurs simples, thyrses géants, beau rose violacé.

» » **Madame Lemoine**

Très grandes fleurs pleines, d'un blanc pur.

» » **Mademoiselle Fernande Viger**

Fleurs simples, blanc très pur.

» » **Marc Micheli**

Lilas azuré tendre, doubles.

» » **Maréchal de Bassompierre**

Fleurs doubles, rose carminé foncé.

» » **Marie Legraye**

Belle variété, thyrses très grands, fleurs simples, d'un beau blanc pur, qui se conservent très bien en fleurs coupées.

» » **de Marly (ou Rubra major)**

Rouge foncé, fleurs simples, *extra pour forcer*.

» » **Maurice de Vilmorin**

Fleurs doubles azuré bleuâtre.

» » **Maxime Cornut**

Lilas clair, fleurs doubles.

» » **Michel Buchner**

Fleurs doubles, mauve clair.

» » **Miss Ellen Willmott**

Fleurs doubles blanc de neige.

» » **Monument Carnot**

Fleurs lilas bleuâtre doubles.

» » **Negro**

Fleurs simples; pourpre-violacé très foncé.

» » **Othello**

Fleurs rouge purpurin, simples.

» » **Président Carnot**

Lilas pâle, floraison tardive; doubles.

» » **Président Grévy**

Grandes fleurs doubles, bleu rosé, très beau.

» » **Président Viger**

Lilas bleuâtre doubles.

» » **Prince de Beauveau**

Ardoisé violacé doubles.

F Arbustes à feuilles caduques.**P**

»

»

F Syringa vulgaris Réaumur

Fleurs simples, grandes, carmin coccinelle.

» » **René Jarry Desloges**

Fleurs doubles, lilas azuré rosé.

» » **Rubella plena**

Fleurs doubles, violettes.

» » **rubra major (voir Marly)**» » **Souvenir de Louis Späth**

Fleurs simples pourpre foncé. Un des plus beaux lilas simples.

» » **Souvenir de Croncels**

Fleurs simples carmin vif.

» » **Toussaint Louverture**

Fleurs simples, cramoié passant au violet évêque sombre.

» » **Vivand Morel**

Fleurs simples, lilas bleuâtre clair, centre blanc, revers violacés.

» » **Volcan**

A fleurs simples, coloris rubis sombre.

» » **Wilsonii**

Fleurs rose tardives, simples.

F Tamarix Africana (ou Parviflora) 2 50

Feuilles petites imbriquées aiguës. Fleurs roses en épis fasciculés de 2 à 3 cm. de long, en été.

» **Caspica** 2 50

Fleurs rose vif.

» **hispida aestivalis** 3 —

Fleurs grandes d'un beau rose carminé vif. Juillet-août.

» **indica (de l'Inde)** 2 50

Fleurs rose foncé, rougeâtres en été.

» **Japonica plumosa (du Japon)** 2 50

Très beau feuillage glauque, fleurs rose vif.

» **Tetrandra Odessana** 2 50

Fleurs roses en été, variété vigoureuse à feuillage blanchâtre.

» » **purpurea** 2 50

Fleurs rouge foncé.

Les Tamarix sont des arbres très décoratifs, autant par leur feuillage léger, que par leur belle floraison.

P Troène (Voir Ligustrum).**P Ulex europaeus flore pleno (Ajone)**

genêt épineux 3 —

Mai-Juin, fleurs jaune-d'or doubles

P Veronica Hybrida Autumn Glory 3 —

Brillante floraison bleu-foncé en été et en automne.

persistantes.

- P** *Veronica Lindsayi* 3 —
Arbuste compact à fleurs roses.
- » *Traversii* (Nouvelle Zélande) 3 —
Supporte aisément l'hiver sous une légère couverture de feuilles; floraison blanche en juin-juillet.
- » *White Gem* 3 —
Arbuste compact à fleurs blanc pur, très nombreuses.
- F** *Viburnum Buddleifolium* 3 —
Fleurs blanches en corymbes. Feuilles oblongues, lancéolées.
- F** » *Carlesii* (Boule de Neige de Corée) 4 —
Fleurs blanc pur, revers roses, avril. Parfumées.
- P** » *Davidii* 4 —
Feuilles larges, fleurs blanches en ombelles, petits fruits d'un bleu acier.
- P** » *Harryanum* 4 —
Petites feuilles rondes, vert foncé. Fleurs blanches en ombelles. Petite plante d'une belle forme érigée.
- P** » *Henryi* 4 —
Feuilles lancéolées. Fleurs en panicules. Fruits rouges.
- F** » *lantana* (Viorne Mansienne) 2 50
Fleurit blanc en juin, baies d'abord rouges, puis noires.
- F** » *opulus* (ou Boule de Neige simple) 2 50
Jolie floraison blanche en mai, baies rouges.
- F** » *sterilis flore pleno* (Boule de Neige) 2 50
Véritable boule de neige.
- P** » *Rhytidophyllum* 4 —
Arbuste à larges feuilles vert foncé, ondulées, de 15 à 28 cm. de longueur. Fleurs blanc-jaunâtre en larges corymbes, Rustique.
- F** » *tomentosum plicatum* 3 50
(ou Boule de Neige du Japon)
Variété à grandes feuilles gaufrées.
- P** » *Utile* 4 —
Beau feuillage vert foncé luisant. Fruits rose saumoné.
- F** *Vitex agnus Castus* (Gattilier) 2 50
Feuilles composées. Fleurs en épis lilas-pâle.
- F** *Weigelia* ou *Diervilla* 2 50
Très jolis arbustes fleurissant en avril et mai. Les fleurs en forme de clochettes sont réunies en inflorescences multiflores.
- » *Abel Carrière*
Joli rose carmin brillant.

- F** *Weigelia amabilis* (W. Aimable) Fr.
Rose pâle, joli.
- » » *alba*
Le même, mais à fleurs blanches.
- » *Argentea Flora*
A fleurs blanches.
- » *Béranger*
Fleurs rouges.
- » *Caméléon*
Carné passant au rouge.
- » *candida*
Blanc pur, très beau.
- » *Coccinea*
A fleurs rouges.
- » *corensis*
A fleurs jaunes.
- » *Eva Rathke*
Abondante floraison, fleurs grandes, de belle forme, rouge cramoisi.
- » *gigantiflora*
Fleurs rose carné, très grandes.
- » *grandiflora sulfurea*
Grandes fleurs jaunes.
- » *Hortensis floribunda*
Fleurs roses.
- » *Lavallei*
Fleurs rouge foncé.
- » *Lemoine*
Rose clair, très joli.
- » *Lutea*
A fleurs jaunes.
- » *Madame Couturier*
Blanc pur.
- » *Nana variegata*
Plante naine à feuilles panachées, fleurs blanc rosé.
- » *rosea*
Roses, très florifère.
- » *rosea variegata*
Roses, très beau feuillage panaché
- » *Sieboldi*
Fleurs rose tendre.
- » *Stelzneri*
Fleurs rose vif.
- » *Syriaca Voltaire*
Fleurs rouge pourpre.
- » *van Houttei*
Fleurs blanc rosé.
- » *Viger*
Fleurs blanches.
- F** *Xanthoceras Sorbifolia* en pot 4 —
Feuillage élégant, ressemblant à celui du sorbier, fleurs blanches en grappes terminales.

Arbustes à Fleurs sur tiges contreplantés

Althaea	Fr.	8 —
Cerasus variés	»	4 —
Cercis siliquastrum rubrum	»	6 — à 10 —
Cornus Mas	»	5 — et 6 —
Crataegus variés	»	8 — à 10 —
Cytisus laburnum	»	6 —
Forsythia	»	5 —
Genista	»	5 —
Malus	»	4 —
Prunus	»	4 —
Pyrus Salicifolia	»	4 —
Syringa variés	»	8 —
Viburnum Opulus sterilis flore pleno	»	8 —
etc. etc.		




Arbustes à Feuilles persistantes taillés, formés, contreplantés pour isoler et pour jardins français

Buxus pyramides carrées	Fr.	10 — à 30 —
» coniques	»	10 — à 30 —
» cubes rez-terre	»	10 — à 50 —
» boules rez-terre	»	10 — à 30 —
» boules sur tiges	»	15 — à 50 —
Chamæcyparis Lawsoniana Allumii	»	10 — à 30 —
Ilex pyramides	»	15 — à 30 —
Taxus coniques	»	7 — à 30 —
Thuja occidentalis pyramidalis	»	4 — à 30 —
etc. etc.		



Plantes Vivaces

Exemple de disposition de plate-bande garnie en plantes vivaces, dont la floraison se poursuit de mars aux gelées. C'est le mixed-Border des Anglais.



Nos	Genres	Epoque flor.	Coloris
1	Saxifraga Crassifolia	mars-avril	rose
2	Iris bleu	avril	bleu
3	Oeillet mignardise	mai-juin	rose
4	Heuchera	mai-sept.	rouge
5	Viola	continue	violet
6	Santoline	»	feuil. gris
7	Sedum	août-octobre	rouge
8	Nepeta	juin aux gelées	bleu
9	Iris jaune	avril	jaune
10	Plumbago	août-octobre	bleu
11	Iberis	avril-mai	blanc
12	Ancolie	avril-juin	bleu et jaune
13	Doronicum	mars-mai	jaune
14	Phlox variés	tout l'été	variés
15	Gypsophila	juillet-août	blanc
16	Gaillarde	mai-sept.	jaune
17	Asters	août aux gelées	variés
18	Lupins	mai-août	blanc
19	Echinacea	juillet-oct.	rose
20	Lys	juillet-août	blanc
21	Anémone	août-octobre	rose
22	Diclytra	mai-juin	rose
23	Delphinium	juin-octobre	bleu
24	Tritoma	août-sept.	corail
25	Helenium	août-octobre	jaune
26	Rudbeckia	juillet-oct.	jaune
27	Pavot	avril-juin	rouge



COLIS RÉCLAME

Nous expédions sur demande des Colis Réclame d'une belle collection, bien variée, à notre choix, de plantes vivaces pour l'ornementation des plates-bandes et pour la fleur coupée.

12 plantes pour **6 fr.**

25 » » **12 »**

Plantes Vivaces

pour Plate-bandes, Rocailles, Corbeilles et Isolés.

*La plantation s'effectue de l'automne en avril,
mais de préférence au printemps.*

Observations

Hauteur

(A)	plantes pour bordures et premier rang	20 à 40 cm.
(B)	» de second rang	40 à 100 cm.
(C)	» de troisième rang	1 mètre et plus.
(§)	» pour rocailles.	
(*)	» pour la fleur coupée.	

	Fr.
Acanthus (Acanthe) (B) 0 60	
Très grande feuille bien découpée, fleurs blanc-rosé en juillet-août, en épi dressé. Peut s'isoler sur pelouse.	
» Spinus (C)	
Feuillage épineux et fleurs roses.	
Aconitum Napellus (B) 0 60	
Fleurs bleues en juin-juillet.	
» » Albus	
A fleurs blanches.	
Achillea millefolium Cerise Queen (B*) 0 60	
Très résistante à la sécheresse, fleurs rose carminé, en larges capitules. Juin-sept.	
» Ageratum (A)	
Jaune ocre en ombelle.	
» Nitida (B)	
A petites fleurs blanches simples. Juillet-août.	
Adonis vernalis (A) 0 60	
Jaune-or en avril-mai.	
Allium (A) 0 60	
» Albo Pilosum	
Fleurs blanches en juin.	
» Cyaneum	
Fleurs bleu-ciel en juin.	

	Fr.
Allium Moly	
Fleurs jaunes en mai.	
Alyssum Argenteum (A) 0 60	
Feuillage argenté, fl. jaunes en avril-mai.	
» Rochellii	
Pour rocailles 20-30 cm. feuillage grisâtre, fleurs jaune soufre.	
» saxatile (corbeille d'or) (A§) 0 60	
Plante naine très touffue, à fleurs jaune doré éclatant.	
Amaryllis lutea (syn. Sternbergia) (A) le cent 10 —	
Fleurs ressemblant aux crocus jaunes. Septembre-octobre.	
Anchusa variés (B) 0 60	
Fleurs bleues en avril-mai.	
Anémone Japonica variées (B*) 0 60	
Fleurs arrondies, larges, nombreuses, portées sur un long pédoncule. Août-octobre.	
» sylvestris	
A fleurs blanches.	
Anthemis tinctoria E. C. Buxton (A*) 0 60	
Fleurs jaune tendre.	
Anthericum (B) variés 0 60	
Fleurs blanches.	

Lorsque l'acheteur choisit lui-même les articles dans les cultures, les prix subissent une majoration suivant le choix fait.

	Fr.
Anthericum ramosum (B) 0 60 Pet. fleurs blanches en épis ramifiés. Tr. flor.	
Aquilegia (Ancolie) variés (B*) 0 60 Feuil. léger, fleurs grandes doubles, tous- jours bicolores, blanches, roses, mauves, jaunes et bleues. Avril-mai.	
Arabis Alpina (A§) 0 60 Fleurs blanc pur.	
Arenaria Montana (A§) 0 60 Petite plante gazonnante de 10 à 15 cm. à fleurs blanches étoilées. Mai Juin.	
Armeria (A) 0 60 Petit gazon à fleurs variées.	
Artemisia (Armoise) variés (B) 0 60	
Arundo donax (C) 2 50 Genre de roseau pouvant atteindre 2 m. 50 à 4 m., au feuillage remarquable. Plante à iso- ler sur pelouses ou au bord des pièces d'eau.	
Asclépias incarnata (C) 0 60 Fleurs rouges en ombelle en juillet-août; légère odeur de vanille. Exposition enso- leillée, très mellifère.	
Asters (Vendangeuses) (B*) 0 60 Variées en toutes teintes. Viennent bien dans tous les terrains et à toutes les expositions. Floraison se succé- dant d'août aux gelées, fl. très nombreuses en corymbes légers variant du blanc au vio- let foncé.	
Astilbe (Hoteia Japonica) (B*) 0 60 Demande l'ombre et l'humidité. Fleurs blanches.	
» Peachblossum Rose tendre, excellente pl. pour le forçage	
» Hybride Kriemhilde Rose saumoné foncé.	
» » "Granat" Rouge feu brillant,	
» Globosa purpurea Panicule rose foncé brillant lavée de lilas tendre.	
» Ulmaria fl. pl. (spirea Ulmaria) (Reine des prés). Juin Juillet. Nombreuses petites fl. blanches disposées en panicules.	
Aubrietia deltoidea variés (A §) 0 60 Plante rampante formant de très larges touffes compactes. Fleurs bleues, lilas, roses, etc., en avril-mai.	
Boltonia latissima (C) 0 60 Gr. plante à feuillage glauque, fl. blanches passant au rose en septembre.	
Campanula Persicifolia variés (B*) 0 60 A grandes fleurs variées. Juin-septembre.	
Centaurea Montana Grandiflora (A §) 0 60 Larges fleurs bleues ressemblant au bluët. Mai à août.	

	Fr.
Centaurea Montana Grandiflora rosea A fleurs rose brillant.	
Cerastium Alpinum lanatum (A§) 0 60 Plante rampante à feuillage argenté, fleurs blanches eu cimes de Mai à Juin.	
Chrysanthemum indicum (B*) 1 — Chrysanthèmes vivaces à floraison précoce, dans les teintes jaunes, rouge-bronzé. etc.	
Clematis Davidiana (B) 2 — Tiges florales érigées, portant une multi- tude de petites fleurs d'un magnifique bleu ciel; variété très buissonnante, convient pour parterres, etc.	
» Hendersoni (B) 2 — Violet foncé, ne grimpe pas.	
» integrifolia cærulea (B) 2 — Bleu ciel foncé, ne grimpe pas.	
Coreopsis Lanceolata (B*) 0 60 Très large fleur jaune portée sur une tige rigide. Mai-juillet.	
Cotyledon oppositifolia (A §) 0 60 Fleurs jaunes, pour rocailles.	
» Pestalozzae (A§) 0 60 A fleurs blanc-rosé, rocailles.	
Crinum Powellii (B) 3 — Fleurs roses.	
Crucianella stylosa (A§) 0 60 Plante de rocaille fleurissant tout l'été - rose et rouge.	
Cyclamen Europeum (A§) 0 60 Cyclamen rose de nos montagnes.	
Delphinium (C*) Pied d'Alouette 1 25 Hauteur 1 m. 20 à 1 m. 50. Nombreuses va- riétés simples et doubles. Coloris variant du bleu très pâle au bleu le plus foncé jusqu'au violet. Flor. juin-juillet et octobre. Couper les tiges défeuillées.	
Dianthus (voir Oeillet)	
Diclytra spectabilis (Dicentra ou Cœur de Jeannette) (B*) 0 60 Feuillage très léger, fleurs rose-vif en forme de cœur, pendantes, disposées en grappes arquées. Mai et juin.	
Dictamnus variés (Fraxinelles) (B) 1 — Fleurs roses ou rouges.	
Digitalis (Digitale, Gant de Notre Dame) (C*) 0 60 Fleurs pendantes en grappes. Corolles en tubes, blanchâtres ou pourpres. Mai août.	
Doronicum Plantagineum excelsum (B*) 0 60 Ressemble à une grande marguerite jaune d'or de 7 à 8 cm. de diam. Mars à mai.	
Dracocephalum Ruyschianum (A) 0 60 Fleurs bleues en juin-août.	
Dryas octopetala (A §) 0 60 Dryade des Alpes à fleurs blanches,	

	Fr.		Fr.
Echinacea (voir Rudbeckia)		Fougères de pleine terre, variées	
Echinops ritro (B)	0 60	(A§) la touffe 0 60	
Fleurs bleu-clair en juillet-août.		Demande la grande ombre Sous bois. Ro-	
Edraianthus variés (A§)	1 —	cailles.	
Fleurs en juin-août pour rochers.		» <i>Scolopendrium officinarum</i>	0 60
Eremurus himalaïcus (C)	2 —	Jolie touffe de feuil. lancéolées et entières.	
Atteint 2 m. Hampe solitaire de fl. blanches		Fuchsias vivaces (A) ombre 1 — à 2 —	
étoilées. Mai-juillet.		» <i>Longipedunculata</i>	
» Robustus	2 —	Fleurs rouges en mai-octobre.	
Hampe florale solitaire atteignant 2 m. 50		» Riccartoni	
d'un beau coloris rose. Mai-juillet.		Fleurs rouges en mai-octobre.	
» spectabilis (C)	2 —	Funkia (Syn. <i>Hemerocallis Japonica</i>	
Le plus anciennement connu à fleurs jaune-		(A) variés 0 60	
verdâtre		Touffe de belles feuilles vert-pâle, cordi-	
Erica (Bruyère) (A§)	1 —	formes, fleurs blanches ou lilas, en grappes,	
Petit arbrisseau persistant demandant la		sur une hampe. Juillet-août. Ombre. Pour	
mi-ombre.		bordures ou sous-bois.	
» Vulgaris alba	1 —	Gaillardia (Gaillardes) variées (B*) 0 60	
Petites fleurs blanches au printemps.		» Grandiflora	
» Vagens Multiflora Rubra	1 —	Fin mai-sept. Profusion de larges fl. sim-	
Fleurs rouges.		ples, rouges à bords jaune-cuivré, centre	
» Herbacea Carneæ	1 —	purpurin.	
Végétation étalée et traçante. Fleurit en		Geranium vivaces (A§) 0 60	
janvier-mars, fleurs rose foncé très nom-		» Endressii	
breuses.		Petit géranium vivace à fl. rose clair strié	
Erigeron (A§)	0 60	rose foncé. Mai-juillet.	
Ressemble à une grosse pâquerette au gros		» Grandiflora bleu	
capitule porté sur un pédoncule rigide et		Fleurs d'un bleu très vif, variété précoce.	
assez long.		» sanguineum atropurpureum	
» Antverpia (B)		Pour le genre fleurs grandes rouge-foncé.	
Larges fleurs bleu-clair. Mai-octobre.		Geum (Benoite) variés (A*) 0 60	
» „Lasur”		Touffe de feuilles d'où sortent de nombreu-	
Plante robuste. Fleurs blanc-azuré.		ses hampes florales tr. ramifiées terminées	
» Speciosus Semi-plenus		par de pet. fl. rondes. Avril-juin.	
Fleurs semi-doubles violet clair. Juin-juil.		» Bulgaricum	
Erinus variés (A§) 0 60		Fleurs jaune-orange.	
Fleurs de toutes teintes en juin-août.		Gnaphalium lanceolatum (A§)	
Plante alpine.		(syn. gn. tomentosum) 0 60	
Erysimum rupestris (A) 0 60		Feuilles allongées, étroites, gris-argenté	
Petites giroflées vivaces à fleurs rouges.		(genre Edelweiss).	
Eulalia (C*) 2 à 4 —		Gynerium (Plume de Pampas) (C*) 3 50 à 5 —	
Plante ornementale par ses tiges garnies		Feuilles fines atteignant 1 m. et formant de	
sur toute la longueur de larges feuilles ru-		larges touffes retombantes d'où sortent des	
bannées. Pour isoler ou plate-bande.		tiges de 2-3 m. terminées par un superbe	
» Japonica Gracillima		panache. Sept. déc. Plante à isoler.	
Feuillage très fin.		» Argenteum	
» » Variegata		Panache argenté.	
Feuilles largement striées de blanc sur		» Roi des Roses	
toute leur longueur.		Panache rose.	
» » Zebrina		Gypsophila (B*) 1 —	
Feuilles zébrées transversalement de larges		Innombrables petites fl. roses ou blanches	
bandes jaunâtres.		sur des tiges très ramifiées donnant un as-	
Euphorbia Myrsinites (A§) 0 60		pect vaporeux aux platebandes ou bouquets.	
Espèce robuste, tiges feuillées, glauques,		» Grandiflora	
couchées, fleurs en grandes ombelles jaunes.		Fleurs blanches, simples. Juillet-août.	

Fr.
Gypsophila (B*) Paniculata Flore Pleno
 Fleurs doubles blanches, en grandes panicules. Juillet-août.

» » » **Bristol Fairy**
 Fleurs doubles blanches, plus grandes que le type.

» **Rosea**
 Fleurs rose tendre.

» **repens alba (§)**
 A fleurs blanches, variété très naine à feuillage glauque.

» » **Rosea (§)**
 Plante de 15 cm. pour bordures, rochers, tapis, fleurs roses.

Hedysarum Multijugum (C) 2 —
 Fleurs vermillon rosé, réunies par 8 ou 10 en épis axillaires plus longs que les feuilles oblongues, pointues, soyeuses en dessous ainsi que les pétioles et les rameaux.

Helianthemum (A§) variés 0 60
 Plante très naine s'étalant et donnant, tout l'été, une profusion de pet. fl. jaune cuivré ou rouge sang, simples ou semi-doubles.

Helenium (C*) 0 60
 Très riche floraison qui se poursuit avec abondance de juillet en octobre, fleurs nombreuses, simples.

» **Autumnale Rubrum**
 Fleurs jaunes striées de rouge-brun.

» **Bigelovii Aurantiacum**
 Floraison continue de Juin à Septembre, orange pur, atteint 0 m. 70 au maximum.

» **Magnificum**
 Fleurs jaune d'or.

Helianthus (C*) Soleil vivace 0 60

» **Miss Melish**
 Fleurs semi-doubles jaune d'or. Très forte végétation. Août-octobre.

» **Soleil d'or**
 Fleurs doubles jaune d'or. Août-octobre.

Heliosis (C*) 0 60

» **Imbricata**
 Fleurs de 8 cm. doubles à ligules imbriquées jaune d'or. Juin-août.

» **scabra major**
 A grandes fleurs jaune d'or.

Helleborus niger (Rose de Noël) (A) petite touffe 1 50
 Fleurs blanches. en pot 3 —

Hemerocallis (B*) 0 60
 A fl. semi-doubles. Fleurs ressemblant à celles du lys, mais à coloris variant du jaune brillant au jaune orange foncé. Juin-août.

» **Aurantiaca Major**
 Grandes fleurs orange brillant.

Fr.
Hepatica Angulosa (A§) 0 60
 Hépatique très robuste, originaire de Hongrie. grandes fleurs bleu clair.

Heuchera (A*) 0 60
 Petites touffes à feuilles arrondies d'où naissent des tiges à rameaux très fins garnis de petites fleurs variant du rose au rouge foncé.

» **Pluie de feu**
 Fleurs carminé framboise.

» **sanguinea rosea**
 A fleurs rose-tendre.

» **Sanguinea splendens**
 Fleurs rouge écarlate.

Hibiscus Californicus (Althea vivace) (C*) Ketmie 2 —

Tige garnie sur toute sa longueur de feuilles profondément découpées, à l'aisselle desquelles apparaissent les fleurs.

» **palustris**
 A fleurs blanches pour terrains humides.

Hypericum (Millepertuis) v. arbustes, p. 44

» **repens (A) 0 60**
 Très robuste, fleurit tout l'été.

Iberis (Thlaspi, Corbeille d'argent) (A§) 0 60
 Pour bordures et rocailles. Avril-mai.

» **sempervirens snowflake**
 Petites fleurs simples blanc pur.

» » **Little Gem**
 Plante très naine, fl. blanches.

» » **,,Viaditii,,**
 Variété très précoce, ouvrant ses premières fleurs souvent en décembre.

Incarvillea Delavayi (C) 1 —
 Fleurs rose-foncé en mai-juin.

Iris Germanica ou Iris des Jardins (B*) variés 0 60

Absolument rustiques, supportant l'humidité et résistant à la sécheresse. Employés pour bordures, talus, rochers, ils ne demandent aucun soin. Brillante floraison mai-juin.

» **Ibernica d'Espagne (B*) 0 60**
 Très rustique, fleurit en juin. Le limbe des pièces inférieures porte ordinairement une tache jaune très distincte recherchée pour la fl. coupée.

» **de Suse (Iris Deuil) 2 —**
 Fleurs blanches striées pourpre-noir, le plus riche de tous les iris. Plante délicate. A abriter dans un endroit chaud et ensoleillé.

» **Kaempferi (ou Iris du Japon) (B*) 0 60**
 Considérés dans leur pays d'origine presque comme plantes aquatiques. A utiliser donc, de préférence, dans le voisinage des pièces d'eau. Grand choix de toutes coul.

- Fr.
- Iris Pumila (A*)** 0 60
Haut. 20 cm., forme d'élégantes bordures.
S'emploie pour l'ornementation des toits de chaume.
- » » **Caerulea**
Fleurs bleu céleste.
- » » **Lutea**
Fleurs jaunes.
- » **Pumila Atropurpurea**
Fleurs pourpre-foncé.
- » **Sibirica "Perry's Blue,"**
(Iris de Sibérie) (B*) 0 60
Fleurs très grandes atteignant 12 cm. de diamètre, pétales supérieurs bleu-ciel, les inférieurs plus foncés.
- Lavandula Munstead (A)** 0 60
Petit arbrisseau à feuillage vert-grisâtre et à fleurs bleu-foncé. Juillet-août.
- » **Spica "Middachten Var.,"**
Forme très compacte, feuillage blanchâtre, fleurs bleues très odorantes.
- » **Vera (Lavande officinale)** 4 —
- Leontopodium alpinum (A\$)** 0 60
Edelweiss de nos Alpes.
- Leucanthemum variés (B*)** 0 60
Grande marguerite blanche portée sur un long pédoncule rigide. Fleurit abondamment juillet-septembre.
- Liatris (B\$) Scariosa Magnifica** 0 60
Tige forte dressée. Feuilles droites serrées contre la tige. Fleurs en capitules serrés d'un beau rouge violacé. A abriter l'hiver.
- Lilium (Lys) (B*)**
- » **Candidum** 0 60
Lys à fleurs blanches.
- » **regale** 2 —
Splendide lys introduit de Chine. Très grandes fleurs blanches, lavées de rose et de jaune.
- » **Tigrinum** 4 —
Fleurs rouge écarlate orangé, à pétales roulés en dehors et munis de papilles brunâtres. Juillet-août.
- Linaria alpina (A\$)** 1 —
Fl. bleu-violet et jaune en juillet-août, rampante.
- » **hepaticaefolia**
Petite espèce rampante, feuillage marbré, petites fleurs blanches Mai-Octobre.
- Linum Sibiricum (A)** 0 60
Plante traçante, flor. courant été.
- Lobelia Cardinalis (B*)** 0 60
Feuilles ovales rouge foncé, fleurs rouge-vif, en juillet-octobre.
- Fr.
- Lupinus Polyphyllus (Lupin) (C*)** 0 60
Jolie touffe de feuilles composées digitées d'où s'élèvent de nombreux épis de fleurs de mai en août.
- » **albus**
A fleurs blanches.
- » **cæruleus**
A fleurs bleues.
- » **Moerheimi**
A fleurs roses et blanches.
- » **Roseus**
A fleurs roses.
- Lychnis Chalcedonica (Croix de Jérusalem) (B*)** 0 60
Touffe de longues tiges feuillées terminées par des bouquets de fleurs. Les pétales affectent par leur disposition la forme d'une croix de Chevalier de Malte, d'un beau rouge écarlate. Mai-juillet.
- » **Chaleedonica abla**
Variété à fleurs blanches.
- » **alpinum (A\$)**
Fleurs roses en avril-juin.
- » **Viscaria splendens plena**
Fleurs rouges, doubles, courant été.
- Monarda Didyma rubra (B*)** 0 60
Plante à forte végétation, très mellifère, fleurs d'un beau rouge.
- » **dydima rosea**
Fleurs rose-foncé.
- » » **violacea superba**
Fleurs tubuleuses rouge pourpurin agglomérées au sommet d'une tige feuillée. Plante aromatique. Juin-août.
- Morisia hypogae (A\$)** 1 25
Jolie plante à feuillage très fin, à fleurs jaune-or en automne (rocaillies).
- Nepeta Mussini (A\$)** 0 60
Plante buissonnante d'un vert-blanchâtre à forte odeur aromatique. Fleurs en petite grappe allongée d'un bleu azuré. Floraison ininterrompue de juin aux gelées.
- Oeillets Mignardises variés (A\$)** 0 60
Forme de larges touffes feuillées, compactes. Fleurs abondantes et très odorantes de fin mai à juin, blanches ou roses.
- Oenothera (A*) (variés)** 0 60
Tige couchée, fleurs larges de 10 cm. Juin-août.
- Ononis (Bugrane) (A*) (variés)** 0 60
Fleurs ressemblant à celles des pois, disposées en grappes terminales. Floraison tout l'été. Fruits en forme de petites gousses oblongues et velues. Se plaît dans les terrains secs.
- Oxalis adenophylla (A)** 0 60
Fleurs roses en avril-mai.



Cedrus Atlantica pendula
Vue prise dans nos établissements



Allée de Magnolia
Vue prise dans nos établissements

- Fr.
- Papaver alpinum variés (A§)** 0 60
 » (Pavot d'Orient) (B*) variés 0 60
 Très grosses fleurs variant du blanc au rouge-brun. Avril-juin.
- Pentstemon (B*) Southgate Gem 1** —
 Plante touffue vert-foncé luisant, fleurs tubuleuses rouge-cramoisi, tout l'été.
- » **barbatus**
 A fleurs rose-carminé.
- » **Cœruleus**
 Bleu, mauve.
- » **hybr. Cobaea (B)**
- Phlox Decussata variés (B*)** 0 60
 de toutes teintes.
 A très grandes fleurs. Plante au port élégant. Bouquet de fleurs disposées en grandes panicules pyramidales pendant tout l'été.
- » **Setacea (variés)** 0 60
 Rampants pour bordures.
- Physalis Franchetti (Coqueret) (B*)**
 ou (Amour en cage, Lanterne japonaise) 0 60
 Plante originale dont les fruits rougissent à l'automne et se conservent tout l'hiver.
- Physostegia Virginiana rosea (C)**
 Petites fleurs labiées roses, en épis terminaux. atteint 1 m. 20, Juillet-Août.
- Platycodon (voir Campanula p. 57)**
- Plumbago larpentæ (Dentelaire (A§)** 0 60
 Plante traçante, pour bordures et rocailles, mi-ombre. Fl. d'un beau bleu cobalt.
- Podophyllum Emodi majus (A§)** 0 60
 Feuillage très découpé lavé de pourpre. Plante pour rocailles et talus au nord, situation ombragée.
- Polemonium Prima Dona (B*)** 0 60
 Touffes de feuilles divisées d'un vert gai d'où émergent de nombreuses tiges terminées par des fleurs bleu-clair. Mai-juillet.
- » **Richarsoni** 0 60
 Végétation naine, fleurs bleu-ciel.
- Polygonum Zistera Alba (Persicaire)**
 (A*) 0 60
 Fleurs blanc-rosé réunies au sommet des tiges en épis denses. Pour orner les endroits couverts et humides.
- Potentilla (Potentilles) variés (A*)** 0 60
 Les fleurs doubles sont comme de petites roses variant du jaune au rouge. Floraison continuelle été-automne.
- » **Docteur André**
 Fleurs rouge-brique.
- » **Gibson Scarlet**
 Rouge velouté.

- Fr.
- Potentilla Nepalensis variés (B)**
 Fleurs de juin en août.
- Primula variés (A§)** 0 60
 Primevères vivaces, belle collection en toutes teintes.
- Pyrethrum (Pyrethres) variées (C)** 0 60
 Les fleurs rappellent beaucoup les reines-marguerites. Remarquables par l'ampleur des capitules et la diversité des coloris variant du blanc au jaune et au pourpre. Floraison en mai et remontante à l'automne en prenant soin de les tailler après la première floraison.
- Rheum (Rhubarbe ornementale) (C)** 0 60
 Plante à isoler, très ornementale pour la décoration des pelouses et des pentes avoisinant les pièces d'eau.
- Romneya Coulteri, (Pavot de Californie) (B)** 2 —
 Feuillage glauque, élégantes fleurs blanches à cœur jaune. Mai-septembre.
- » **Trichocalyx (B)** 2 —
 Très fortes tiges à feuillage glauque portant une ou plusieurs grandes fleurs de 12 cm. environ de diamètre, blanc de neige à pétales plissés et à centre jaune. Craint l'humidité.
- Rose-Trémière (Althaea) (C)** 0 60
 Hampe florale de 1 m. 50 à 2 m., coloris variés en fleurs simples ou doubles.
- Rudbeckia Herbstonne (C*)** 0 60
 Fleurs en capitule. Réceptacle cylindrique brun pourpre entouré de fleurons jaune-citron. Juillet-octobre.
- » **Elegantissima Purpurea (Echinacea) (B*)** 0 60
 Grandes fleurs rose-mauve.
- Salvia (Sauges variées) (A)** 0 60
 » **Virgata nemerosa**
 Belle hampe bleue, tr. flor. Juillet-août.
- Santoline (Petit Cyprès) (A§)** 0 60
 Plante buissonnante à feuillage blanc argenté avec forte odeur aromatique, fleurs en petits capitules terminaux jaunes. Exposition chaude.
- Saponaria officinalis alba plena (B)** 0 60
 Plante buissonnante. Petites fleurs doubles blanches agglomérées, comme de petits cillets à odeur suave. Juillet-septembre.
- » **ocymoides splendens** 0 60
 Végétation rampante, fleurs en juin, rouge carminé.
- » **Viscosa alba (Caucasica)**
 A petites fleurs blanches.
- Saxifraga Crassifolia (Bergemia à feuilles épaisses) (A)** 0 75
 Grandes feuilles ovales formant de fortes touffes. Hampe charnue terminée par une cyme de fleurs penchées d'un rose foncé. Mars-avril.

	Fr.		Fr.
Saxifraga hypnoides (A§) (gazon ture) 0 75 Petite plante à fleurs blanches.		Thalictrum (Pigamon) (B*) 0 60	
Scabiosa caucasica (B) 0 60 Pédoncule portant à son sommet une corollette de feuilles surmontée d'une fleur lilas ou blanche. Juin-septembre.		» Aquilegifolium Tige portant, après l'épanouissement de la corolle qui tombe, une multitude d'étamines légères d'un blanc pur. Juin-juillet.	
Scutellaria baicalensis (B) 0 60 Port érigé, fleurs bleu-velouté en longs épis. Pour terrain sec.		Thalictrum Dipterocarpum 0 60 A feuillage foncé et étamines lilas.	
Sedum (Orpin) (A*) 0 60		Tritoma uvaria grandiflora (C*) 3 — Grande hampe de fleurs pendantes, rouge corail passant au jaune verdâtre, août-septembre. Pour isoler.	
» Kamtschaticum (§) Fleurs jaune vif. Plantes tr. traçantes.		Trollius (A§) Boule d'or (Trolle) variés 0 60 Grande fleur globuleuse jaune d'or et orange sur une tige simple. Mai-juin. Situation ombr.	
» Maximum Purpureum Feuilles pourpres.		Tunica saxifraga (A) 0 60 Plante rampante, fleurs roses juin-sept.	
» Spectabilis Touffe compacte de feuilles glauques ou jaunâtres, fleurs rose carné ou rose-purpurin en corymbe gr. et étalé. Août-octobre.		Véronique vivace (B*) 0 60 Fleurs bleues réunies en grappe terminale. Juillet-août. Très mellifère.	
» spurium 0 60 Rampant, pour sous-bois.		Vinca Pervenches (A§) le 0/0 25 —	
Senecio Clivorum (C) 0 60 Grand feuillage se couvrant en juillet-août de grandes fleurs jaunes.		» major, à gr. fleurs Fleurs bleu clair. Mai-juin.	
Silena Schafta (A) 0 60 Grandes fleurs rose-foncé en août-sept.		» mayor variegata Feuillage panaché vert et blanc.	
» Vallesia (A§) Plante alpine basse et compacte, fleurs crèmes.		» minor, à petites fleurs Fleurs bleu clair.	
Solidago (Verge d'or) (C*) Golden Wings 0 60 Panicules plumeuses et légères disposées en éventail, fleurs jaune doré, agréable parfum. Septembre-octobre.		» » alba Fleurs blanc pur.	
» Shortii Grappe jaune d'or très légère.		» » rubra Fleurs rouge pourpre.	
Statice (A) Demande un terrain profond et le plein soleil. Feuilles coriaces, entières, fleurs très fines en larges panicules.		Viola cornuta (A§) le 0/0 25 — Plante à bordures, soleil et mi-ombre, à floraison continuelle, bleu-lilas, jaunes, etc.	
» eximia flore albo A fleurs blanches, pour fleur coupée.		» (Violette) (A*) variés 0 60	
» latifolia Juillet-Août, fleurs bleu-pourpre-foncé en en grands bouquets plats.		Yucca (C) filamentosa en pots 3 à 5 — Feuilles à filaments blanchâtres disposées en rosette ; du centre s'élève une tige droite garnie de belles fleurs en cloches blanches. Juin-juillet.	
Teucrium chamaedrys (A) 0 60 Touffe de feuilles serrées persistantes, fleurs roses en épis tout l'été. Très recommandable pour bordures atteignant de 15 à 20 cm.		» gloriosa Hampe atteignant 1 m. 50 à 2 m. Fleurs blanc-jaunâtre.	
		» pendula glauca Feuilles pendantes. Belle hampe de fleurs blanches.	



PLANTES OFFICINALES

Artemisia dracunculus (Estragon)	La plante en pot	1 —	Rheum comest. (Rhubarbe variée)	1 —
Glycyrrhiza glabra (réglisse)	1 —		Rosmarinus officinalis (Romarin officinal)	La plante 1 —
Lavandula Vera (Lavande officinale)	1 —		Salvia officinalis (Sauge officinale)	1 —
Laurus Nobilis (Laurier sauce) Voir à « Arbustes d'ornement »			Thymus Officinalis variegata (thym officinal panaché)	1 —
Melissa officinalis	1 —		Thymus vulgaris (Thym officinal)	1 —
Mentha citrata (Chartreuse)	1 —		Valeriana (Valeriane)	1 —
» piperata (Menthe poivrée)	1 —		Verbena (verveine odorante)	1 50
Origanum majorana (marjolaine)	1 —			



PIVOINES

HERBACÉES (Paeonia herbacea) (Paeonia Sinensis)

variées, la touffe Fr. 2 et 3. —

PIVOINES en ARBRES (Paeonia arborea)

variées, la pièce Fr. 5 à 10. —



PLANTES MELLIFÈRES

Principales essences recommandées comme mellifères,
disponibles dans nos cultures.

Acacias variés	voir chapitre :	Arbres forestiers
Asclépias incarnata	» »	Plantes vivaces
Asters variés	» »	» »
Buddleia	» »	Arbustes d'ornement
Chèvrefeuilles (Lonicera)	» »	Plantes grimpantes
Cornouillers	» »	Arbustes d'ornement
Cotoneaster variés	» »	» »
Crataegus variés	» »	» »
Cytises	» »	» »
Delphinium	» »	Plantes vivaces
Erables variés	» »	Arbres forestiers
Helenium	» »	Plantes vivaces
Jasmins	» »	Plantes grimpantes
Lavande	» »	Plantes officinales
Lupins	» »	Plantes vivaces
Mahonia aquifolium	» »	Arbustes d'ornement
Marronniers	» »	Arbres forestiers
Monarde	» »	Plantes vivaces.
Népéta	» »	» »
Ribes Aureum	» »	Arbustes d'ornement
Romarin	» »	Plantes officinales
Rosiers Wichuraiana	» »	Rosiers
Salvia	» »	Plantes officinales
Sainte-Lucie (Cerasus)	» »	Arbustes d'ornement
Saule Marsault	» »	Arbres forestiers
Sophora Japonica	» »	» »
Symphorine	» »	Arbustes d'ornement
Thym officinal	» »	Plantes officinales
Tilleuls variés	» »	Arbres forestiers
Troënes	» »	Arbustes d'ornement
Véroniques	» »	Plantes vivaces

Etc., etc., etc.



CONIFÈRES

—||o||—

Nous engageons les amateurs à visiter cette spécialité de l'établissement; ils se rendront compte que tous nos conifères sont cultivés à grande distance, qu'ils sont très souvent contreplantés *et que nous possédons un choix de sujets de force supérieure.*

Nous n'indiquons les prix que pour les variétés **LES PLUS COURANTES ET LES PLUS RÉGULIÈRES**

ABIES

Fr.

Abies amabilis (Sapin aimable) 10 à 50 —

Très belle et rare espèce des hautes montagnes de l'Oregon. Superbe feuillage vert foncé bleuâtre. Feuilles éparsses. Rustique.

» » *glauca* 10 à 50 —
Variété à feuillage glauque.

» » *Apollinis* 10 à 50 —
Originaire des montagnes de la Grèce, où il constitue de vastes forêts. Belle espèce, très rustique.

» » *Arizona* (Sapin liège) 10 à 50 —
Orig. : Arizona. L'écorce est en liège; très beau feuillage argenté. Délicat.

» » *Balsamea* (Sapin baumier) 10 à 50 —
De l'Amérique du Nord, très rustique, même dans les régions élevées; atteint 15 à 20 m. de hauteur. Branches courtes et grêles. Résine parfumée.

» » *globosa* 10 à 20 —
Forme touffue.

» » *brachyphylla* (syn. *A. homolepis*) 10 à 50 —

Des régions froides du Japon, introduit vers 1870. Grand arbre au port majestueux très ramifié, beau feuillage vert gai.

» » *bracteata* 10 à 50 —
Superbe conifère, d'une grande vigueur, au port très régulier, rustique. Préfère n'être pas trop exposé au plein soleil. Origine : Montagnes rocheuses.

» » *Cephalonica* (Sapin de Cephalonie).

1 m	7 —
1 m 25	8 —
1 m 50	12 —
1 m 75	15 —
2 m	20 —

Abies Cephalonica (Sapin de Cephalonie).

Fr.

2 m 25	30 —
2 m 50	35 —

Grande espèce atteignant 15 à 20 m. de hauteur. Beau feuillage acéré vert un peu sombre. Habite les montagnes de la Grèce et de l'Archipel.

» » *Cilicica* (Sapin de Cilicie)

1 m	7 —
1 m 25	8 —
1 m 50	12 —
1 m 75	15 —
2 m	20 —
2 m 25	30 —
2 m 50	35 —

Voisin du précédent. Originaire de l'Asie Mineure. Atteint 12 à 15 mètres de hauteur; port très régulier, feuillage d'un beau vert. Croissance rapide.

» » *concolor*

1 m	12 —
1 m 25	15 —
1 m 50	25 —
1 m 75	35 —
2 m	40 —

Une des plus belles espèces du genre. Atteint 8-10 mètres en cultures. Grand arbre dans son pays natal. Grandes feuilles, teinte gris-cendré bleuâtre. Vigoureux, rustique. Origine : Etats-Unis.

» » *candicans* 15 à 20 —
Très larges feuilles blanc-bleuâtre.

» » *Wattezi* 15 à 20 —
D'un aspect blanc-argenté.

» » *Fraseri* 15 à 50 —
Port et aspect de l'*Abies Balsamea*. Habite les plus hautes montagnes de plusieurs Etats du Nord-Américain.

		Fr.
Abies Grandis (Syn. : <i>A. Gordoniana</i> ou Sapin de Vancouver)	1 m 50	15 —
	1 m 75	20 —
	2 m	25 —
	2 m 50	35 —

Grand arbre au port régulier, très rustique. Les jeunes pousses d'un gris jaunâtre, souffrent parfois d'une exposition trop ensoleillée; elles exhalent ainsi que les feuilles, une très agréable odeur de citron. Origine : Californie et Orégon.

- » **Koreana** 15 à 30 —
Orig. Corée. Introduction récente, feuillage vert-foncé argenté à la face inférieure. Rustique.

- » **Lasiocarpa** 1 m 50 30 —
1 m 75 40 —
2 m 50 —

Des Etats-Unis. Espèce remarquable par la longueur de ses feuilles, atteignant 6 et 8 cm., et par leur belle teinte gris-glaucue.

- » **Nobilis glauca** 15 à 50 —
Variété sélectionnée et greffée de *A. Nobilis*, espèce la plus rare d'entre les *Abies*. De l'Amérique du Nord. Magnifique feuillage vert-bleuté et cônes longs de 12 à 15 cm. Assez exigeant sur la nature du sol.

- » » **argentea** 15 à 30 —
Variété du précédent, à feuillage argenté.

- » **Nordmanniana** 1 m 7 —
1 m 25 8 —
1 m 50 12 —
1 m 75 15 —
2 m 20 —
2 m 25 30 —
2 m 50 35 —

Arbre magnifique, de grandes dimensions, très rustique et vigoureux; feuillage épais, d'un beau vert foncé. Un de nos plus beaux arbres d'ornement. Origine : Caucase.

- » **pendula** 15 à 30 —
Variété à rameaux pleureurs.

- » **Numidica** (Sapin de Kabylie)
1 m 50 15 —
1 m 75 25 —
2 m 35 —
2 m 50 à 3 m 60 à 75 —

Belle et rare espèce au beau feuillage sombre. Port régulier. De taille moyenne. Très rustique. Habite les Monts Atlas. Magnifique plante à isoler.

- » **pectinata** (Sapin argenté; *S. des Vosges*; de Normandie). 1 m à 1 m 25 7 —
1 m 50 10 —
1 m 75 12 —

C'est aussi notre sapin du Jura. Moins vigoureux dans les cultures.

- Abies pectinata pendula** 15 à 30 —
A rameaux pleureurs.

- » » **pyramidalis** 15 à 30 —
Port érigé.

- » **pinsapo** (Sapin pinsapo)
1 m 50 25 —
1 m 75 35 —
2 m 50 —

Magnifique espèce des montagnes de l'Espagne. Introduit dans notre contrée par le botaniste Boissier. Port régulier, toujours pyramidal. La teinte sombre de son feuillage et sa grande rusticité en font un de nos beaux conifères.

- » » **aurea** 30 à 50 —
Jolie variété de l'*A. Pinsapo* au feuillage bien teinté de jaune d'or. Préfère les expositions mi-ombragées.

- » » **glauca** 30 à 50 —
Plante de vigueur moyenne, beau feuillage du type mais de teinte franchement glauque. Toutes expositions.

ARAUCARIA

Araucaria imbricata (*A. imbriqué* ou du Chili)

25, 30, 50 fr. et au-dessus.

Arbre d'un aspect étrange et caractéristique. Tronc vertical à branches régulières verticillées par 3 à 8, entièrement revêtues comme le tronc, de feuilles en forme d'écailles larges et aiguës, coriaces, imbriquées d'un beau vert foncé. Arbre remarquable et précieux pour la décoration des parcs comme plante isolée. Du Chili.

BIOTA

(Syn. : *Thuya Orientalis*)

Biota orientalis (*Thuya de Chine*)

1 m	4 —
1 m 25	5 —
1 m 50	7 —

Croissance pyramidale, très rustique. S'accommode de tous les sols.

- » **elegantissima** 10 à 50 —
Belle variété naine, pyramidale. Très beau feuillage doré aux extrémités.

- » **aurea gracilis** 10 à 50 —
Variété naine à feuillage fin, d'un beau jaune.

- » » **nana** 10 à 50 —
Nain, très compact, se formant naturellement en boule. Feuillage doré.

Biota orientalis aurea pyramidalis 10 à 50 —
Fr.
Végétation pyramidale, feuillage doré.

» » **compacta** 10 à 50 —
Végétation très compacte.

» » **filiformis (pendula)** 10 à 50 —
Superbe variété à rameaux filiformes, se formant en boule compacte, d'un aspect remarquable. Convient pour isoler sur pelouses.

» » **rosedalis compacta** 10 à 50 —
Très jolie plante au feuillage des plus fins. Forme une boule compacte, a plutôt l'aspect d'un *Chamaecyparis*, v. *plumosa*. Prend à l'automne une belle teinte bronzée.

» » **semper aurea**. *Biota* toujours doré 10 à 50 —

Arbuste nain, pyramidal, conique, ne s'élevant qu'à 1m50. Magnifique feuillage toujours doré. Excellente plante pour isoler sur pelouses.

CEDRUS (Cèdre)

Cedrus atlantica. (Cèdre de l'Atlas).

1 m 7 —

1 m 25 8 —

1 m 50 12 —

1 m 75 15 —

2 m 20 —

2 m 25 30 —

2 m 50 35 —

Très belle espèce, des Monts Atlas, où elle forme de vastes forêts. Remarquable par son port et son beau feuillage argenté. Très rustique.

» » **aurea** 25 à 100 —
Belle variété du précédent; feuillage d'un beau jaune d'or, mi-ombre.

» » **compacta** 20 à 50 —
Port érigé et compact.

» » **fastigiata** 1 m 50 20 —
1 m 75 30 —
2 m 45 —

Branches fastigiées, dressées, très ramifiées. Forme une pyramide étroite, bien garnie.

» » **glauca** (Cèdre de l'Atlas Bleu). 1 m 50 15 —
1 m 75 20 —
2 m 30 —
2 m 50 50 à 75 —

Magnifique variété du Cèdre de l'Atlas. Arbre très ornemental; feuillage d'un bleu argenté intense. La plus belle des plantes à isoler.

Grand choix en plantes de toutes dimensions et contreplantées.

Cedrus atlantica pendula. (Cèdre Fr. de l'Atlas pleureur). 25 à 150 —

Variété rare, des plus ornementales, à branches absolument pendantes.

» **deodara** (C. de l'Himalaya).

1 m 7 —

1 m 25 8 —

1 m 50 12 —

1 m 75 15 —

2 m 20 —

2 m 25 30 —

2 m 50 35 —

Un des plus beaux et des plus rustiques conifères. Rameaux souples à extrémités retombantes, feuillage d'une belle teinte cendrée.

» » **alba verna** 1 m 50 20 —

1 m 75 30 —

2 m 45 —

Curieuse variété du *C. Deodora*, dont les pousses, au printemps, sont entièrement blanches, ce qui lui donne l'apparence d'être recouverte de neige.

» » **argentea** 25 à 50 —

Légèrement argenté.

» » **aurea** 1 m 50 20 —

1 m 75 30 —

2 m 45 —

Jolie variété, port du type, mais feuillage d'un beau jaune doré.

» » **nana pendula** 10 à 50 —

Curieuse variété, très naine. Petite plante rampante excellente pour rocailles, rochers.

» » **robusta** 10 à 50 —

Rameaux étalés et pleureurs, feuilles très grosses et très longues; belle variété, très robuste.

» » **verticillata glauca**

1 m 50 20 —

1 m 75 30 —

2 m 45 —

Très belle variété, plus glauque que le type.

» » **viridis** 1 m 50 20 —

1 m 75 30 —

2 m 45 —

Le feuillage est d'un vert très prononcé, variété distincte.

» **Libani** (C. du Liban)

1 m 7 —

1 m 25 8 —

1 m 50 12 —

1 m 75 15 —

2 m 20 —

2 m 25 30 —

2 m 50 35 —

Un des arbres d'ornement les plus majestueux et les plus pittoresques. Du Mont Liban (Asie Mineure). Naturalisé en Europe.

	Fr.
Cedrus Libani aurea	20 à 50 —
Variété très compacte dont le feuillage est doré au-dessus.	
» » Sargentii pendula	20 à 50 —
Belle variété ornementale à rameaux pleureurs.	
» » pyramidalis	1 m 50 20 —
	1 m 75 30 —
	2 m 40 —
	2 m 50 50 —
Arbre vigoureux à végétation compacte et régulièrement pyramidale. Beau feuillage vert.	

CEPHALOTAXUS

Cephalotaxus Drupacea.	40 à 50 —
Arbrisseau atteignant quelques mètres. Origine : Montagnes du Japon. Port très gracieux. rameaux horizontalement étalés. Très rustique.	
» Fortunei	40 à 50 —
Voisin du précédent. Même port, mais se distingue par ses feuilles plus longues (5-10 cm). Habite le Nord de la Chine. Rustique	
» pedunculata fastigiata.	
(Syn. <i>Podocarpus Koraiana</i>).	40 à 50 —
Belle variété du <i>C. pedunculata</i> , longtemps décrite et considérée comme un <i>Podocarpus</i> . Plante ramifiée, érigée au beau feuillage vert très foncé. Très ornementale.	

CHAMÆCYPARIS

Dans ce genre sont décrites les espèces de l'ancien genre *Retinospora*

Chamæcyparis Lawsoniana (Syn. *Cupressus Lawsoniana* ; Ch. Boursieri. Cyprés de Lawson).

	1 m 50 7 —
	1 m 75 12 —
	1 m 75 à 2 m 15 —
	2 m à 2 m 50 20 —
Espèce commune en Californie. de croissance très rapide, convient pour rideaux, etc. Très rustique.	
» » Allumii	40 à 50 —
Végétation érigée, compacte. Belle teinte bleu sombre.	
» » Argentea	40 à 50 —
Feuillage fin, argenté, forme une belle pyramide.	
» » Veitchii	10 à 50 —
Très belle variété ; port pyramidal du type, feuillage panaché.	
» » Aurea nova	10 à 50 —
A feuillage doré.	

Chamæcyparis Lawsoniana

» » Darleyensis	40 à 50 —
Feuillage fortement panaché blanc.	
» » Erecta stricta aurea	40 à 50 —
Arbre étroit, dense, feuillage doré.	
» » fastigiata	40 à 50 —
Se forme en pyramide très serrée.	
» » Filiformis elegans	40 à 50 —
Rameaux filiformes. Très jolie variété décorative.	
» » Fletcheri	40 à 50 —
Bien pyramidal, rameaux fins très glauques.	
» » Forsteckiana	40 à 50 —
Jolie variété nouvelle, naine, feuillage vert foncé.	
» » Fraserii	40 à 50 —
Variété glauque, très pyramidale.	
» » globosa filiformis	30 à 50 —
Jolie plante compacte très décorative à rameaux filiformes nombreux, feuillage gris-vert, élégant.	
» » intertexta	1 m 50 15 —
	2 m 20 —
Remarquable par son feuillage fin, très léger, variété décorative.	
» » Lycopodioides	40 à 45 —
Curieuse variété à ramilles.	
» » lutescens	40 à 50 —
Variété vigoureuse à feuilles dorées.	
» » Minima glauca	40 à 50 —
Variété naine à feuillage glauque.	
» » Monumentalis	1 m 50 15 —
	2 m 20 —
Variété très vigoureuse, pyramidale, feuillage teinté de vert glauque.	
» » Nivea glauca	1 m 25 15 —
	1 m 50 20 —
Variété plutôt naine, feuillage glauque.	
» » Olbrichii	1 m 50 15 —
	2 m 20 —
Belle variété, pyramide serrée, très compacte, teinte bleuâtre.	
» » Shungariensis	40 à 50 —
Large feuillage vert foncé, bleu en dessous.	
» » Silver Queen	40 à 50 15 —
	2 m 20 —
	2 m 50 30 —
Variété robuste et vigoureuse, extrémité des rameaux argentées.	
» » Stewarti	1 m 50 20 —
	2 m 35 —
Superbe variété, feuillage absolument doré.	
» » stricta caerulea	40 à 50 —
Feuillage vert bleu, végétation pyramidale très curieuse.	

Fr.

Chamaecyparis Lawsoniana

Fr.

- » » *stricta viridis* 1 m 50 20 —
 2 m 30 —
 Belle variété pyramidale, très vigoureuse.
 » » *tamariscifolia* 1 m 25 10 —
 1 m 50 15 —
 1 m 75 20 —
 2 m 30 —

Belle variété à rameaux étalés, pour rocailles.

- » » *Triomphe de Boskoop*
 1 m 50 10 —
 2 m 20 —

La plus belle des variétés glauques, branches retombantes.

- » » *versicolor* 1 m 50 10 —
 2 m 20 —

Très curieuse variété, feuillage vert grisâtre, passant au jaune à l'extrémité des feuilles.

- » » *Westermanni aurea*
 1 m 50 15 —
 2 m 25 —

Beau feuillage doré, branches retombantes.

- » » *Wisseli* 40 à 50 —
 Très curieuse variété à forme pittoresque, rameaux épais très touffus, feuillage vert foncé glauque.

- » *Nutkaensis*. Syn: *Thuyopsis borealis*. Cyprès de Nutka.

- 1 m 25 5 —
 1 m 50 7 —
 1 m 75 10 —
 2 m 15 —

Bel arbre, forme pyramidale, compacte, large, très élégante. Croît dans tous les terrains. Origine : Amérique boréale.

- » » *aurea* 40 à 50 —
 Port du type à rameaux dorés.

- » » *nova* 40 à 50 —
 Jolie variété nouvelle à panachure dorée.

- » » *compacta*
 0 m 80 à 0 m 90 15 —
 1 m à 1 m 25 25 —

Variété très vigoureuse mais plus compacte que le type.

- » » *glauca* 1 m 25 10 —
 1 m 50 20 —

Aussi robuste que le type, mais remarquable par son beau feuillage glauque.

- » » *pendula* 1 m 50 15 —
 1 m 75 20 —
 2 m 30 —

Curieuse variété élançée, à branches absolument pendantes ; jolie plante de collection.

Chamaecyparis Nutkaensis Rempens

Fr.

Végétation étalée. 15 à 50 —

- » » *Standishii* 15 à 50 —
 Rameaux très écartés, plante pyramidale.

- » » *variegata argentea*
 1 m 25 à 1 m 50 20 —
 1 m 50 à 1 m 75 30 —

Variété distincte par son feuillage panaché de blanc pur.

- » *obtusa* Syn. *Retinospora obtusa*.
 1 m 50 12 —
 2 m 20 —

Originaire du Japon où il jouit d'une grande vénération. Arbrisseau élégant et ornemental, très rustique, d'un beau vert sombre. Le Ch. obtusa et ses variétés sont toujours rares, étant à végétation très lente.

- » » *alba* 40 à 50 —
 Plante naine, beau feuill. vert-blanchâtre.

- » » *aurea* 40 à 50 —
 Plante de beaucoup d'effet, feuillage élagamment doré.

- » » » *Grippsi* 40 à 50 —
 Superbe feuillage jaune d'or, d'un très bel effet.

- » » » *gracilis Youngii* 40 à 50 —
 Rameaux pendants, ramilles jaunes puis vertes.

- » » » *vivalsi* 40 à 50 —
 Très ramifié, entièrement jaune.

- » » *compacta* 40 à 50 —
 Petite plante naine à végétation très compacte.

- » » *aurea* 40 à 50 —
 A feuillage doré.

- » » *filicoïdes* 40 à 50 —
 Plante naine et compacte. Ramilles en éventail. Très jolie variété.

- » » *gracilis erecta* 40 à 50 —
 Arbre dressé à rameaux pendants.

- » » » *nana* 40 à 50 —
 Variété du précédent à végétation naine.

- » » *lycopodioides* 40 à 50 —
 Curieuse variété à ramilles fasciées, beau vert foncé. Rare.

- » » *Mariesi* 40 à 50 —
 Plante très naine, feuill. fin panaché blanc.

- » » *nana* 40 à 50 —
 Plante très naine et compacte.

- » » *alba* 40 à 50 —
 Variété naine à feuillage blanchâtre.

Fr.

Chamæcyparis obtusa nana aurea

10 à 50 —

La plus jolie des variétés naines, feuillage doré.

» » compacta 10 à 50 —
Variété naine du Ch. obtusa compacta.» » pygmaea 10 à 50 —
Port étalé rappelant celui des sélaginelles.» » Tetragona aurea (ou Retinospora Tetragona aurea)
10 à 50 —

Feuillage fin d'une belle teinte dorée.

» Pisifera aurea 1 m 50 15 —
2 m 30 —

Jolie variété naine à feuillage jaune d'or à la pousse, devenant jaune pâle. Du Japon.

» » filifera aurea 10 à 50 —
Jolie plante dont les pousses terminales sont très allongées. Feuillage panaché.» » nana variegata aurea 10 à 50 —
Variété naine, feuillage panaché de jaune.» » » argentea 10 à 50 —
Variété naine panachée blanc.» » Repens 10 à 50 —
A port étalé.» » plumosa (Syn. Retinospora plumosa)
10 à 50 —

Très belle variété du Ch. pisifera, Port très gracieux. Feuillage glaucescent. Très rustique. Du Japon.

» » argentea 10 à 50 —
Feuillage blanc.» » aurea 10 à 50 —
Une des plus belles variétés des Chamæcyparis Japonais. Forme de belles touffes, d'un beau jaune doré.» » Squarrosa sulfurea 10 à 50 —
Arbrisseau à port dressé, feuillage doré couleur soufre.» » Veitchii 10 à 50 —
Petit arbuste très buissonneux, au beau feuillage vert-glaucue, léger et gracieux. Plante très ornementale.» » Sphaeroides. (Syn. Cup Thuoides. Faux Thuja). 10 à 50 —
Arbrisseau à rameaux grêles, ramilles en éventail. Feuillage vert-bleuâtre, cuivré au soleil. Canada.» » Andelyensis.
(Syn. R. leptoclada). 10 à 50 —
Arbrisseau pyramidal très ramifié, à feuilles dimorphes, glauques.» » Ericoides. (Syn. Retinospora ericoides).
10 à 50 —

Arbuste très compact, sphérique ou pyramidal; feuillage vert-glaucue prenant à l'automne une teinte cuivrée.

Fr.

CRYPTOMERIA**Cryptomeria japonica** 1 m 50 15 —
1 m 75 25 —

Bel arbre du Japon, pyramidal, feuillage vert-foncé luisant, brunissant pendant l'hiver; très rustique.

» » elegans 1 m. 8 —
1 m. 25 10 —
1 m. 50 12 —
1 m. 75 20 —

Magnifique variété du C. Japonica, moins élevée, de forme élargie, compacte, feuillage fin, vert gai en été, rouge cuivré sombre en hiver. Très élégante, indispensable pour l'ornementation des jardins paysagers. Rustique.

» » » compacta 1 m. 15 —
1 m. 25 20 —

Variété du précédent à port encore plus compact. Plante demi-naine.

» » Globosa 10 à 50 —
Variété du type se formant naturellement en boule.» » Lobbi compacta 10 à 50 —
Port compact. Branches courtes, feuillage d'un vert plus foncé que le type.**CUPRESSUS (Cyprés vrai)****Cupressus Arizonica**1 m 50 10 —
1 m 75 15 —
2 m 20 —
2 m 25 25 —
2 m 50 30 —

Forme du cup. Benthami. Originaire de l'Arizona; arbre superbe très rustique, pyramidal, feuillage léger, très gracieux, belle teinte glauque.

» » Conica 10 à 50 —
Variété vigoureuse, rustique, port fastigié, forme un très joli cône par ses ramules très fins et bleutés. Introduction récente.» » funebris (syn : Cup. pendula).
30 à 50 —

Arbre remarquable, pyramidal, branches largement retombantes avec l'âge, ce qui lui donne une forme très élégante. Feuillage vert franc sans être sombre, cultivé en Chine pour l'ornement des tombeaux.

» » Lawsoniana (voir Chamæcyparis Laws).

Cupressus macrocarpa Syn: C. Fr.

Lambertiana	1 m 50	10 —
	1 m 75	15 —
	2 m	20 —
	2 m 25	25 —
	2 m 50	30 —

Un des plus beaux du genre. Très joli feuillage, léger. Croissance rapide. Un peu délicat. De Californie.

» » **aurea** (ou **lutea**) 10 à 50 —
Variété du précédent à feuillage brillamment coloré jaune d'or, résistant bien au soleil.

» » sempervirens	1 m	7 —
	1 m 25	9 —
	1 m 50	12 —
	1 m 75	18 —
	2 m	22 —
	2 m 25	30 —
	2 m 50	35 —

Grand arbre pouvant atteindre 20 à 30 m. dans le midi, moins élevé dans nos contrées, à cime étalée, feuillage épais vert-sombre, croissance rapide (délicat).

» » pyramidalis ou fastigiata	1 m	7 —
	1 m 25	9 —
	1 m 50	12 —
	1 m 75	18 —
	2 m	22 —
	2 m 25	30 —
	2 m 50	35 —

et au-dessus

Forme pyramidale du précédent. Arbre superbe élané, strictement pyramidal, feuillage vert sombre, très épais. Très répandu dans tout le bassin méditerranéen. C'était le Cyprès funéraire des Grecs et des Romains.

GINKGO

Ginkgo biloba (ou *Salisburia Adiantifolia*) arbre aux quarante écus.

	1 m 50	8 —
	1 m 75	12 —
	2 m.	15 —
	2 m 50	25 —
	3 m	30 —

Grand arbre de la Chine et du Japon, introduit en 1754. Atteint jusqu'à 30 m. de haut; tronc droit, branches horizontales, feuilles caduques, fasciculées, épaisses, larges de 5 à 7 cm., bilobées, vert gai. Fruit drupacé, ovoidé, semblable à une petite prune. Espèce d'une parfaite rusticité et très ornementale. Le seul ayant cet aspect dans les conifères. Feuillage complètement doré à l'automne.

JUNIPERUS (Genévrier) Fr.

Juniperus Bermudiana (ou Cèdre des Bermudes) 10 à 50 —

Arbre à cime largement conique, voisin du *J. Virginiana*.

» **Chinensis** (Sinensis) Genévrier de la Chine 10 à 50 —

Belle espèce de la Chine et du Japon, atteignant 6 à 8 m. en cultures. Port colonnaire, feuillage vert gai. Très rustique.

» » **argentea variegata** 10 à 50 —
A feuillage panaché de blanc.

» » **aurea** 10 à 50 —
Var. élégante et rare du *J. Sinensis*, beau feuillage doré très compact.

» » **pendula** 10 à 50 —
Vigoureux, branches étalées, presque horizontales.

» » **pfitzeriana** 10 à 50 —
Forme une jolie pyramide à branches étalées, feuillage vert glauque, plante vigoureuse et rustique.

» » **Procumbens** (Syn. *J. Japonica*) 10 à 50 —

Arbrisseau nain à branches retombantes et fortes. Feuilles présentant en dessous deux lignes argentées. Très rustique.

» » » **alba variegata** 10 à 50 —
Joli feuillage panaché.

» » » **aurea** (Syn. *J. Japonica aurea*) 10 à 50 —
Forme très lâche, pousses de l'année verdâtres puis jaune clair.

» » » **nana argentea variegata** 10 à 50 —
A végétation naine panachée de blanc

» » **stricta** 10 à 50 —
Plante dressée.

» **communis** 10 à 50 —
Arbrisseau ou arbuste touffu à feuilles piquantes d'un joli vert clair. Indigène. Convient pour rocailles et terrains secs et sablonneux.

» » **aureis** 10 à 50 —
Végétation rampante. Feuill. jaune doré.

» » **fastigiata** (*J. C. hybernica*) Genévrier d'Irlande 10 à 50 —
Variété strictement pyramidale, la plus recommandable pour isoler. Très rustique.

» » » **compressa** (*J. C. hybernica compressa*) 10 à 50 —
Petite colonne très serrée, couleur gris-cendre.

- Fr.
- Juniperus Communis neoboriensis**
(syn. *J. Neoboriensis*) 10 à 50 —
Port pyramidal, branches courtes, feuilles courtes, rigides, très glauques.
- » » *oblonga pendula* 10 à 50 —
Rameaux pleureurs.
- » » *suecica* 10 à 50 —
Forme géographique pyramidale (de Suède)
- » » *drupacea* syn. : *Caryocedrus drupacea* (genévrier de Syrie) 10 à 25 —
Très caractéristique par ses fruits en forme de baies de 2 cm. de diamètre et son feuillage très acéré d'un beau vert gai. Forme de belles pyramides touffues.
- » » *excelsa* syn. *J. religiosa*. Genévrier élevé 10 à 50 —
De la Grèce et d'Orient, port élané, teinte vert grisâtre.
- » » *stricta* 10 à 20 —
Port effilé, feuillage plus glauque.
- » » *Pachyphlaea* 10 à 50 —
De l'Arizona. Très joli feuillage glauque. Rustique. Plante pyramidale.
- » » *conspicua* 10 à 50 —
Feuillage bleuâtre argenté.
- » » *elegantissima* 10 à 50 —
Feuillage blanc-bleuâtre brillant. Végétation étalée.
- » » *ericoides* 10 à 50 —
Compact, érigé, feuillage vert-glauque.
- » » *stricta* 10 à 50 —
Port dressé.
- » » *Reveesiana* 10 à 50 —
- » » *Sabina* (genévrier sabine) de 10 à 50 —
(syn. *Cupressifolia*)
Petit arbuste nain, excellent pour rocailles. Nous cultivons les formes mâle et femelle de cette espèce, sous les noms de *J. S. Masculina* et *J. S. Femina*
- » » *variegata* 10 à 50 —
C'est la Sabine à feuilles panachées même emploi que le type.
- » » *prostrata* 10 à 50 —
Rameaux longs, dessous des feuilles glauque-argenté.
- » » » *nana* 10 à 50 —
Comme le précédent à rameaux traçants.
- » » *Virginiana* (Genévrier de Virginie).
(Cèdre rouge) 1 m. 50 15 —
2 m. 20 —
Belle espèce très rustique, formant une belle pyramide touffue et gracieuse.
- » » *canaertii* 10 à 50 —
Rameaux et ramilles courts étalés, formant une belle pyramide touffue. Feuillage vert-obscur.

- Fr.
- Juniperus Virginiana elegans** 10 à 50 —
Entièrement suffusé de macules couleur crème.
- » » *glauca* 10 à 50 —
Variété très vigoureuse, beau feuillage glauque bleuâtre très prononcé.
- » » *globosa* 10 à 50 —
Port compact, en boule.
- » » *pendula* 10 à 50 —
Belle plante aux branches retombantes.
- » » *Schottii*
1 m 50 15 —
1 m 75 20 —
2 m 25 —
Forme une pyramide élanée, régulière, au feuillage d'un beau vert franc.
- » » *tripartita* (genév. divisé) 10 à 50 —
Variété très distincte par ses rameaux érigés, vigoureux.
- » » *Venusta* 10 à 50 —
Plante pyramidale aux rameaux fins, bleu argenté.

LARIX (Mélèze)

Larix Europea (Mélèze d'Europe)		
	1 m 50	5 —
	1 m 75	6 —
	2 m	7 —
	2 m 50	10 —

Le seul Conifère d'Europe perdant ses feuilles en hiver. Belle espèce ornementale et forestière.

Larix leptolepis (Mélèze du Japon)

	1 m 50	5 —
	1 m 75	6 —
	2 m	7 —
	2 m 50	10 —

Espèce très vigoureuse, même emploi que la précédente.

LIBOCEDRUS

Libocedrus Chilensis (Libocèdre du Chili). 10 à 50 —

En culture d'Europe, arbrisseau aux rameaux disposés en éventail; feuillage vert pâle cendré. Assez semblable d'aspect au Biota de Chine. Très rustique, se plaît presque sur tous terrains.

Fr.
Libocedrus decurrens (Syn. *Thuya gigantea*)

1 m	8 —
1 m 50	12 —
2 m	20 —

Espèce vigoureuse de l'Amérique boréale, plus connue sous le nom de *Thuya gigantea*. Très belle plante pyramidale. Entièrement rustique.

- » » *variegata* 10 à 50 —
Feuillage doré.

PICEA

Picea alba (Syn. : *Abies alba*. Sapinette blanche)

1 m 25	8 —
1 m 50	10 —
1 m 75	15 —
2 m	20 —

Originaire du Canada, où il atteint 20 m., très rustique; forme une belle pyramide.

- » » *globosa* 10 à 50 —
A végétation naine et compacte.

- » » *cœrulea* (Sapinette bleue)

1 m 25	8 —
1 m 50	10 —
1 m 75	15 —
2 m	20 —

Variété du *P. alba*, très distincte par la teinte glauque de son feuillage. Tr. rustique.

- » *Alcockiana bicolor*
1 m 50 15 —
1 m 75 20 —
2 m 30 —

Espèce rustique originaire du Japon, feuillage vert teinté de glauque à la face inférieure, ce qui donne un aspect très curieux à la plante.

- » *Breweriana* 10 à 50 —

Orig. : Amérique du Nord. Feuilles courtes, les jeunes pousses retombantes lui donnent un aspect ornemental.

- » *Engelmanii* (*Abies Commutata*)

1 m 50	15 —
1 m 75	20 —
2 m	30 —
2 m 50	35 —

Branches peu abondantes, longues, lâches, à ramilles grêles, assez longues, rustiques.

- » » *glauca* 1 m 25 15 —
1 m 50 20 —
1 m 75 30 —
2 m 35 —

Jolie variété du *P. Engelmanii*, aussi rustique que l'espèce, mais beaucoup plus touffue et produisant un bel effet par son feuillage très glauque.

Fr.
Picea excelsa. (Syn. : *Abies excelsa*,
Epicea, Sapin rouge, Sapin de
Norvège.

0 m 60 à 0 m 80	2 —
0 m 80 à 1 m	3 —
1 m. à 1 m 25	4 —
1 m 25 à 1 m 50	5 —
1 m 50 à 1 m 75	7 —
1 m 75 à 2 m	8 —
2 m 25 à 2 m 50	18 —
2 m 75 à 3 m	25 —
4 m à 5 m	40 à 50 —

Bel arbre atteignant en montagne 40 m. de hauteur, indigène. C'est le plus commun de nos sapins, spontané ou cultivé.

- » » *aurea* 1 m 25 10 —
1 m 50 15 —
1 m 75 18 —
2 m 20 —

Intéressante variété du *P. Excelsa*; pyramidale, dont la partie supérieure des rameaux est teintée de jaune d'or.

- » » *columnaris* 10 à 50 —
Arbrisseau formant une colonne étroite, très ornementale.

- » » *inversa* (*Epicea pleureur*)
1 m 50 15 —
1 m 75 20 —
2 m 30 —
2 m 50 40 à 50 —

Curieuse variété à branches absolument pendantes.

- » » *Gregoryana* 10 à 50 —
Végétation naine.

- » » *Maxwellii* 10 à 30 —
Plante encore plus naine que le *Pumila Asselin*. Végétation très compacte.

- » » *Procumbens* 10 à 50 —
Forme étalée. Convient spécialement pour les rocailles.

- » » *Pumila Asselin* 10 à 50 —
Variété très naine. Branches relativement grosses, rameaux courts. Feuilles de 6 à 12^{mm} de longueur d'un beau vert.

- » » *pyramidalis* 1 m 25 8 —
1 m 50 10 —
1 m 75 15 —
2 m 20 —

Intéressante variété du *P. excelsa* dont elle se distingue par ses rameaux au port absolument pyramidal.

	Fr.
Picea excelsa Remontii	
0 m 50 à 0 m 60	12 —
0 m 60 à 0 m 80	15 —
0 m 80 à 1 m	25 —
1 m à 1 m 25	30 —
1 m 25 à 1 m 50	50 —

Belle variété ornementale, port très compact; vigoureuse, se formant naturellement en boule.

» » **pygmaea** 15 à 50 —

Arbuste très nain, rameaux raccourcis avec des feuilles courtes et raides. Naît en grûne que 35 cm. de haut; port pyramidal. convient pour rocailles.

» Sitchensis. Syn. P. Menziesii.	
1 m 50	15 —
1 m 75	20 —
2 m	30 —
2 m 50	35 —

De Californie, où il atteint de grandes dimensions; moins vigoureux en cultures. Très rustique. Branches longues et étalées à la base de l'arbre. Feuilles aiguës vertes dessous avec bandes glauques dessus.

» Morinda. Syn. Abies Khutrow, Picea Smithiana.	
1 m 50	15 —
1 m 75	20 —
2 m	30 —
2 m 50	35 —

Originaire de l'Himalaya; superbe espèce, à longues feuilles vert grisâtre et à rameaux presque toujours pendants. Très décorative et vigoureuse.

» nigra (Sapinette noire). Syn. P. Mariana.	
1 m 25	8 —
1 m 50	10 —
1 m 75	15 —
2 m	20 —
2 m 50	30 —

Arbre de moyenne grandeur; de l'Amérique du Nord. Port de l'Epicea, mais le feuillage est d'une teinte vert sombre.

» » Doumetti	1 m 15 —
	1 m 25 20 —

Très belle variété pyramidale et très compacte du *P. nigra*, mais au feuillage plus glauque.

» Omorica	15 à 50 —
------------------	-----------

Origine Balkans. Hauteur 30 m. Aiguilles 15-18 mm, vertes en dessous, 2 bandes glauques dessus. Branches étalées. Robuste.

	Fr.
Picea orientalis (Sapinette d'Orient)	
1 m 25	8 —
1 m 50	10 —
1 m 75	15 —
2 m	20 —
2 m 50	30 —

Belle espèce vigoureuse au port largement pyramidal, compact, se distinguant par son feuillage très court et d'un beau vert très foncé, luisant. Origine: Caucase et Côtes de la Mer Noire.

» » **nana compacta** 10 à 30 —
Port nain à végétation compacte.

» polita (Sapin élégant).	
1 m	15 —
1 m 25	20 —
1 m 50	25 —
1 m 75	30 —
2 m	50 —

Une des espèces les plus distinctes du genre, par son feuillage raide, piquant et d'un beau vert, rustique. Employé pour l'ornement des temples au Japon, d'où il est originaire. Généralement port peu régulier.

» Pungens (ou Parryana)	
1 m 25	15 —
1 m 50	20 —

Belle espèce américaine au feuillage gris cendré bleuâtre.

» » glauca (Sapin bleu de Parry) ou P. Parryana glauca.	
1 m	15 —
1 m 25	18 —
1 m 50	30 —
1 m 75	40 —
2 m	60 à 75 —

Magnifique variété, de greffe du *P. pungens*, de plus en plus répandu dans notre contrée. La ravissante teinte bleue de son feuillage, son port régulier, sa rusticité, le font rechercher par tous les amateurs.

» » » glauca pendula ou (P. Parryana glauca pendula)	
1 m 25	20 —
1 m 50	30 —

Curieuse variété du *P. Parryana* à branches absolument pendantes et qui semblent collées le long du tronc.

» » Kosteriana glauca (E. bleu de Koster)	
1 m	15 —
1 m 25	20 —
1 m 50	30 —
1 m 75	40 —

Superbe variété, une des plus bleues obtenues à ce jour. Forme une belle pyramide.

	Fr.
Picea Pungens Kosteriana glauca compacta	
1 m	15 —
1 m 25	20 —
1 m 50	30 —
1 m 75	40 —

Aussi bleu que la variété précédente, mais absolument compacte.

» » Werleri	1 m	20 —
	1 m 25	25 —

Même genre que le Kosteriana, mais entièrement bleu.

PINUS (Pins)

Pinus Austriaca nigra (Pin noir d'Autriche)	
1 m 25	7 —
1 m 50	8 —
1 m 75	12 —
2 m	18 —

Grand arbre au port régulier, à croissance rapide. Espèce précieuse pour la décoration des parcs et la sylviculture, se plaisant en tous terrains.

» Banksiana (P. divaricata, P. Rupestris)	10 à 50 —
---	-----------

Originaire régions froides septentrionales de l'Amérique du Nord. Arbre de 10 à 20 m. à cime pyramidale, branches souvent tortueuses, feuilles réunies par deux, tordues, d'un beau vert sombre, cône ovoïde aigu, 4 à 6 cm. de long, tourné vers le sommet du rameau et arqué. Arbre très rustique et très peu exigeant.

» cembra (Pin Cembro ou Arolle)	10 à 50 —
---------------------------------	-----------

C'est l'arolle de nos Alpes. De croissance lente, mais acclimaté cependant en cultures.

» Coulteri syn. P. Macrocarpa	10 à 50 —
-------------------------------	-----------

Grand arbre de Californie, remarquable par ses feuilles longues de 25 à 30 cm. et ses superbes cônes. Rustique.

» Edulis. (Pin à amande comestible).	10 à 50 —
--------------------------------------	-----------

Feuilles courtes, raides, concaves et glauques en dessus, convexes et vertes en dessous. Cônes coniques. Graines contenant une amande de goût agréable, surtout lorsqu'elle est cuite. Arbre originaire du Mexique septentrional atteignant de 5 à 10 m.

» Excelsa Syn.: Strobis excelsa.	
Pin de l'Himalaya.	

1 m 50	8 —
1 m 75	12 —
2 m	18 —

Grand arbre de croissance rapide, au port gracieux par ses longues branches retombantes et son feuillage fin et vert clair argenté, élégant, très rustique.

Pinus Flexilis	Fr.
	10 à 50 —

Feuilles scarieuses, raides. Cônes cylindriques pendants. Graines de la grosseur d'un pois, comestibles. Arbre pouvant atteindre environ 15 mètres de haut, à cime arrondie, à écorce lisse gris-rouge. Remarquable par la flexibilité de ses branches. Originaire des Montagnes Rocheuses.

» Halepensis (Pin d'Alep ou de Jerusalem)	10 à 50 —
---	-----------

Hauteur 12-15 mètres. Peu difficile sur la nature du sol. Cime irrégulière très pittoresque, feuillage vert foncé.

» Inops. Pin chétif	10 à 50 —
---------------------	-----------

Petit arbre originaire de l'Amérique du Nord. Vient dans les sols arides.

» Insignis Syn.: P. radiata (Pin remarquable)	10 à 50 —
---	-----------

Très belle espèce, originaire de Californie. Remarquable par son port régulier et son superbe feuillage très fin et d'un beau vert brillant. Demande une exposition abritée.

» Koraiensis glauca	10 à 50 —
---------------------	-----------

Origine Corée. Remarquable par son port pyramidal, aiguilles longues glauques.

» Laricio (Pin de Corse)	10 à 50 —
--------------------------	-----------

Grand arbre très répandu dans le midi de l'Europe, comme essence forestière. Belle plante d'ornement en cultures, mais rare et végétant lentement.

» mughus, syn.: Pin mugho. P. Montana.	10 à 50 —
--	-----------

Très employé pour les rocailles, jardins alpins, etc. Arbrisseau très ramifié atteignant 1 à 2 m. de haut.

» Parryana. Syn.: P. Llaveana.	10 à 50 —
--------------------------------	-----------

Bel arbre pyramidal compact. Feuilles aiguës, courtes: vert glauque pâle. Encore rare en cultures.

» parviflora	10 à 50 —
--------------	-----------

Belle espèce du Japon; des plus ornementales, port très gracieux. feuillage très fin, vert glauque.

» » brevifolia	10 à 50 —
----------------	-----------

Jolie variété du précéd. à feuilles courtes.

» pinaster (Pin maritime)	10 à 50 —
---------------------------	-----------

Habite la région méditerranéenne, très belle espèce à longues feuilles d'un vert gai croissance rapide. Plante de collection dans notre contrée.

» pinea (Pin pignon, pin parasol)	10 à 50 —
-----------------------------------	-----------

Belle espèce indigène dans le Midi où l'on emploie l'amande que contient ses cônes, peu rustique dans notre pays. Tronc robuste et noueux, cime très étalée, arrondie en forme de parasol.

Fr.

Pinus Ponderosa v. Jeffreyi 10 à 50 —

Très bel arbre d'ornement, remarquable par son port régulier et ses feuilles longues, raides, d'un beau vert foncé. Rustique.

» Rigida (ou Pin rigide) 10 à 50 —

Origine Amérique du Nord. Atteignant 20 m. Feuillage vert foncé.

» Sabiniana 10 à 50 —

Arbre majestueux de 15 m. de haut., à branches étalées, feuilles très longues, 20 à 25 cm. souples, vert grisâtre, Californie, espèce rare.

» Strobis (P. de Lord Weymouth)

1 m 25	8 —
--------	-----

1 m 50	10 —
--------	------

1 m 75	15 —
--------	------

2 m	20 —
-----	------

Grand arbre très élégant, branches relativement courtes feuillage très fin, d'un vert bleuté remarquable. Préfère les sols frais, bas, même humides

» Sylvestris (Pin Sylvestre)

1 m 25	7 —
--------	-----

1 m 50	8 —
--------	-----

1 m 75	12 —
--------	------

2 m	15 —
-----	------

Indigène. C'est le pin de nos forêts. Le plus rustique. Croissant dans les sols les plus pauvres. Très variable d'aspect et de dimensions selon le climat et la nature du sol.

» » Beuvronensis 10 à 50 —

Variété naine formant un petit buisson pyramidal très compact. Plante de collection.

» » globosa 10 à 50 —

Nain en boule.

» » » viridis 10 à 50 —

Nain en boule, à feuilles vertes.

» » de Hagenau 10 à 50 —

Origine Rives du Rhin. Tronc moins droit, moins régulier que le type, assez abondamment garni de branches latérales plus ou moins tortueuses.

» » Wateriana 10 à 50 —

Port régulier, compact, glauque.

PODOCARPUS

(Voir *Cephalotaxus ped. fastigiata*)

PRUMNOPITYS**Prumnopitys elegans Syn.: Podocarpus Andina 10 à 50 —**

Des montagnes du Chili où il croît à une altitude de 1500 à 2000 m. Arbrisseau très ramifié, pyramidal, à aspect d'If, très rustique.

Fr.

PSEUDO LARIX**Pseudo-Larix Kämpferi (Syn. Abies ou Pinus Kämpferi) 10 à 30 —**

Mélèze de la Chine où il atteint 30 à 40 m. Feuillage caduque, vert-blond, léger et très décoratif. Rustique.

PSEUDOTSUGA**Pseudotsuga Douglasii**

1 m 25	4 —
--------	-----

1 m 50	7 —
--------	-----

2 m	10 —
-----	------

2 m 50	18 —
--------	------

3 m	25 —
-----	------

4 m à 5 m	40 à 60 —
-----------	-----------

Belle et grande espèce du nord de la Californie. Croissance très rapide. Forme une pyramide touffue. Feuillage abondant, d'un beau vert. Très rustique, mais craint l'humidité stagnante du sol. Sauf cela s'accommode de tous les terrains.

» » Coloradensis Syn.: Ps. tsuga Douglas. glaucescens (Sapin du Colorado).

1 m 25	6 —
--------	-----

1 m 50	8 —
--------	-----

1 m 75	12 —
--------	------

2 m	20 —
-----	------

Arbre moins élevé que le type, à feuillage plus fin, d'un vert bleuté accentué, glauque en dessous. Plante très touffue et ornementale. Origine: Colorado.

» » glauca 10 à 50 —

Jolie var. greffée au feuill. bien glauque.

» » Fletcheri 10 à 50 —

Plante compacte à feuilles dorées.

» » Fretsii 10 à 50 —

Plante ramifiée à port large, feuilles courtes à extrémités arrondies.

» » Stairii 10 à 50 —

A feuillage doré.

RETINOSPORA

(Voir à *Chamaecyparis*).

SAPIN

(Voir *Abies* et *Picea*).

SCIADOPYTIS**Sciadopytis verticillata 10 à 50 —**

(Sapin parasol).

Arbre pyramidal, de 4 à 6 mètres de haut, à branches verticillées, étalées, de croissance lente dans le jeune âge. Feuilles vraies réduites à des bractées bientôt caduques. Bourgeons écaillés, verticillés. Remarquable par son feuillage vert foncé. Élégant. Superbe plante pour isoler sur pelouse. Rustique, cultivé au Japon auprès des temples.

Fr.

Fr.

SEQUIOIA**Sequoia gigantea** syn. : **Wellingtonia gigantea.**

0 m 90 à 1 m	10 —
1 m 10 à 1 m 25	15 —
1 m 30 à 1 m 50	20 —
1 m 60 à 1 m 75	50 —

Arbre majestueux et gigantesque, le plus grand des conifères, dépassant dans son pays 100 m. de hauteur, formant une pyramide régulière à cime très effilée. S'accommode à tous les sols sauf ceux qui sont trop humides dans le fond. Rustique. Origine Californie.

» » **pendula** 10 à 50 —

Variété curieuse et rare du précédent. Port fusiforme; forme une étroite colonne, branches courtes et complètement pendantes le long du tronc. Très rustique et des plus décoratifs.

» **sempervirens** syn. : **Taxodium.**
semperv. Sequoia toujours vert.

1 m. 50	20 —
1 m. 75	30 —
2 m.	40 —

Très grand arbre du sud de la Californie. En cultures de 12 à 15 m. de haut. Port pyramidal. Branches étalées et retombantes. Feuilles planes, lancéolées, vert foncé dessus, pâles en dessous. Assez rustique. Souffre parfois des basses températures dans sa jeunesse.

TAXODIUM**Taxodium distichum** (Cyprès chauve, Cyprès de la Louisiane) 10 à 50 —

Grand arbre à cime pyramidale, tronc fort à écorce épaisse se détachant en filaments, branches étalées; feuilles planes, courtes, caduques d'un beau vert tendre en été, brunissant avant la chute. Habite les régions basses et marécageuses de l'Amérique du nord. Très rustique. Demande à être planté au bord des eaux.

» » **pendula** 10 à 50 —
Variété à rameaux pleureurs.» **sempervirens** (voir *Sequoia semper.*)**TAXUS (Ifs)****Taxus baccata** (If commun).

0m80	3 50
1 m.	4 —
1m25	6 —
1m50	9 —

très larges 1m50 à 2m 15 à 35 —

Excellente plante verte pour le sous-bois. Se soumet aussi très facilement à la taille périodique, ce qui le fait rechercher pour l'ornementation des jardins dits « Jardins français. »

» » **adpressa** Syn. : **Cephalotaxus** ou
C. tardiva adpressa 10 à 50 —

Arbrisseau étalé à feuilles larges, courtes, arrondies, vert-foncé.

» » **stricta** 10 à 50 —

Variété du précédent, se forme en colonne pyramidale.

» » **aurea** 10 à 50 —

L'extrémité des rameaux est d'un beau jaune d'or, ne brûlant pas au soleil.

» » **erecta lutea** 10 à 50 —

Jolie variété, compacte, rameaux dressés, feuillage panaché de jaune.

» » **Overeynderii** 10 à 50 —

Belle plante montant en colonne pyramidale, très étroite.

» » **pyramidalis** 10 à 50 —

Variété à rameaux érigés, croissance rapide.

» » **Dovastonii** syn. **T. b. pendula**
10 à 50 —

Superbe variété vigoureuse à rameaux pleureurs.

» » **variegata** 10 à 50 —

Variété du précédent au beau feuillage doré. Craint les expositions ensoleillées.

» » **hybernica** syn. : **T. baccata fastigiata**, **T. baccata pyramidalis** (If d'Irlande)

1 m.	7 —
1m25	8 —
1m50	15 —
1m75	20 —

Arbre s'élevant à 5-7 m. en colonne très étroite et compacte. Une des meilleures plantes pour cimetières.

» » **aurea** 15 à 50 —

Forme une pyramide irrégulière très touffue, feuilles bordées de jaune.

» » **variegata argentea**
10 à 50 —

C'est l'If d'Irlande à feuil. panaché blanc

	Fr.
Taxus baccata repanda	10 à 50 —
Se forme en touffe étalée (pour rocailles).	
» » Washingtonii	10 à 50 —
Jeunes pousses dorées, à grand développement.	
» » Canadensis variegata (lf du Canada à feuillage panaché)	10 à 50 —
Arbuste buissonneux à branches longues et dressées, feuilles courtes panachées, formant une pyramide compacte.	
» » Cuspidata (lf du Japon)	10 à 50 —
Branches nombreuses, courtes, étalées, feuilles vert foncé luisantes, pointues.	
» » Imperialis	10 à 50 —
Plante largement érigée. Vigoureux.	

THUYA

Thuya gigantea Lobbii syn. : **Thuya Lobbii**, **thuya de Lobb.**

1 m. 25	3 50
1 m. 50	4 —
1 m. 75	6 —
2 m.	10 —

De Californie. Grand arbre dans son pays natal, atteignant 20 à 25 m. en cultures, à cime pyramidale, branches très ramifiées. Feuillage d'un beau vert gai. L'une des meilleures plantes pour haies, abris, rideaux. Très rustique.

» » » atrovirens	10 à 50 —
Feuillage vert très foncé.	
» » » gracilis	10 à 50 —
Variété à feuillage très fin, prenant un développement plus réduit que le <i>Thuya Lobbii</i> .	
» » » variegata aurea	10 à 50 —
Belle variété vigoureuse à feuillage panaché de jaune.	
» » Occidentalis (<i>Thuya du Canada</i>) (plantes isolées).	
1 m	2 —
1 m 25	2 50
1 m 50	4 —
1 m 75	7 —
2 m	8 —

Grande espèce de l'Amérique du Nord introduite en 1856. Très rustique. S'emploie surtout pour haies.

» » » aurea (ou Lutea)	10 à 50 —
A feuillage doré uni.	
» » » Boothii	10 à 50 —
Feuillage vert, pousses de l'année à bois rouge.	

	Fr.
Thuya occidentalis Caucasica	10 à 50 —
Feuillage bleuâtre.	
» » » Columbia	10 à 50 —
Extrémité des branches panachée de blanc.	
» » » compacta	10 à 50 —
Variété naine. En forme de boule, très compacte.	
» » » Elegantissima	10 à 50 —
Extrémité des rameaux dorés.	
» » » Ellwangeriana	
1 m	2 —
1 m 25	2 50
1 m 50	4 —
1 m 75	7 —
2 m	8 —

Excellente variété à feuillage très élégant convenant mieux à divers emplois que le type.

» » » aurea	10 à 50 —
Plante naine à feuillage fin, aux extrémités dorées.	
» » » Froebeli	10 à 50 —
Végétation compacte et naine.	
» » » globosa	10 à 50 —
Arbuste pyramidal, colonne compacte, arrondie; ne dépassant pas 1 m. de haut.	
» » » Hoveyi	10 à 50 —
Pyramidal, compact, feuillage vert foncé	
» » » Hugensis	10 à 50 —
Végétation compacte, vert foncé.	
» » » Little Gem	10 à 50 —
Très nain, convient pour rocailles.	
» » » nana aurea	10 à 50 —
Jolie variété naine, à feuillage doré.	
» » » pendula	10 à 50 —
Plante très élégante à rameaux pleureurs.	
» » » pyramidalis (ou fastigiata)	
1 m	4 —
1 m 25	5 —
1 m 50	8 —
1 m 75	10 —
2 m	15 —

Forme une pyramide compacte, étroite, très ramifiée, d'un joli vert franc. Excellente pour cimetières.

» » » Späthi (<i>Th. de Späth</i>)	10 à 50 —
Forme naine.	
» » » spiralis	10 à 50 —
Feuilles en spirales.	
» » » Umbraculifera	10 à 50 —
Forme arrondie, régulière. Nain.	

Fr.

Thuya occidentalis Vervaeana 10 à 50 —

Feuillage vert pâle, jaune doré à l'extrémité, panachure constante, d'un très joli effet.

- » » **Wareana** 10 à 50 —
 Belle plante sphérique à végétation compacte.
 » » » **lutescens** 10 à 50 —
 Variété à feuillage doré.

THUYOPSIS**Thuyopsis borealis** Syn. *Chamaecyparis Nutkaensis*

- » **dolabrata** 1 m 25 6 —
 1 m 50 8 —
 1 m 75 12 —
 2 m 20 —

Habite au Japon les vallées humides du Mont Hakone. Grand arbre dans son pays natal, atteint 5 à 6 mètres en cultures. Port largement conique, très élégant. Branches étalées, ramilles en éventail. Beau feuillage vert intense brillant. Très rustique, mais se plaît dans les terrains frais et sains et à l'exposition du Nord.

- » » **variegata** 10 à 50 —
 Feuillage panaché de blanc pur.

TORREYA

Fr.

Torreya myristica syn. : *Californica*.
Muscadier.

- 1 m. 15 —
 1 m. 25 20 —
 1 m. 50 30 —

Petit arbre de Californie, rare dans les cultures. Belle espèce vigoureuse et rustique, à branches étalées. Feuillage large, vert foncé très aigu. Plante très ornementale, donnant de gros fruits drupacés. Encore peu répandu.

TSUGA**Tsuga Canadensis** (Syn. *Abies Canadensis*).
Sapin du Canada. 15 à 50 —

Grand arbre dans son pays natal, souvent arbrisseau de quelques mètres dans les cultures, très élégant par son feuillage fin et d'un beau vert foncé. Aime les terres basses, l'ombre et le voisinage des eaux. Origine : Canada.

- » » **pendula** 15 à 50 —
 Variété à rameaux pleureurs.

WELLINGTONIA**Wellingtonia** (voir *Sequoia*).

Lorsque l'acheteur choisit lui-même les articles dans les cultures, les prix subissent une majoration suivant le choix fait.

Principaux végétaux

recommandés pour les plantations de rocailles et rochers
disponibles dans nos cultures

Conifères

Abies Amabilis glauca

- » Koreana
- » Nobilis glauca
- » » argentea glauca
- » Nordmanniana pendula
- » Concolor Candicans
- » » Wattezi

Biota Rosedalis compacta

- » Orientalis Elegantissima
- » » Pyramidalis Aureis
- » » Nana Aurea

Cedrus Atlantica Pendula

- » Deodara Nana Pendula

Chamaecyparis Lawsoniana Fletscheri

- » » Globosa Filiformis
- » » Minima Glauca
- » » Forsteckiana
- » » Erecta Stricta
- » Obtusa Aurea Crippsi
- » » Nana
- » » » alba
- » » » aurea
- » » » compacta
- » Pygmea
- » Pisifera Nana aurea
- » » » argentea
- » » » Repens
- » » Plumosa Nana aurea

Cupressus Arizonica

Juniperus Japonica

- » » Aurea
- » Sabina
- » » mascula
- » » femina
- » » variegata
- » Pfizeriana

Juniperus Communis

- » » Suecica
- » » Aureis
- » Bermudiana

Picea Excelsa Inversa

- » » Gregoryana
- » » Maxwellii
- » » Procumbens
- » » Pumila Asselin
- » » Pygmea

Pinus Mughus

- » Sylvestris globosa
- » » » viridis

Taxus baccata hybernica aurea

- » » repanda

Thuya Occidentalis Little Gem

- » » Froebeli
- » » Globosa
- » » Späthii
- » » Umbraculifera
- » Orientalis Aurea Nana

Arbres forestiers

Betula alba pendula Youngii

- » alba urticaefolia

Caragana Siberica pendula

Carpinus betulus pendula

Fagus sylvatica pendula

- » » purpurea pendula

Morus alba pendula

Salix Japonica Levallei

- » vitellina britzensis

Sorophora Japonica pendula

Ulmus americana pendula

etc., etc.

Arbustes

Berberis variés

Buxus sempervirens minima glauca

» » pendula

» thymifolia

Chamaecerasus pileata

Cistus variés

Citrus trifoliata

Corylus contorta

Cotoneaster variés

Cytisus Beanii

» hirsutus

» Kewensis

Daphne variés

Elaeagnus edulis

» maculata

» Reflexa

» Simonii

Evonymus Europæus microphylla

» pulchellus

» » variegata

» radicans

» » variegata

Genista pendula lutea

» tinctoria

Hedera arborea

Hymenanthera Crassifolia

Hypericum calycinum

Ilex variés

Ligustrum Delavayanum

» Japonicum coriaceum

» Prattii

» Quihoui

Mahonia variés

Olearia variés

Osmanthus variés

Potentilla fruticosa

Ribes variés

Ruscus aculeatus

Sambucus pendula

Spirea Crispifolia

Ulex europeus

Veronica Traversii

Weigelia nana variegata

Plantes grimpantes

Clematis Davidiana

» Hendersoni

Evonymus radicans

» » variegata

Hedera Arborea

» Conglomerata

Plantes vivaces variées

(Voir chapitre Plantes vivaces).



ROSIE RS

Quelques conseils pour la plantation et les soins à donner aux rosiers

Choix des emplacements :

Il est recommandable d'assigner une place spéciale aux rosiers. En choisissant un endroit, il ne faut pas oublier que les rosiers aiment une situation saine, aérée, dégagée et protégée contre les vents du nord et de l'est, une situation sud-ouest est donc la meilleure.

Préparation du terrain :

Le terrain destiné à recevoir les rosiers doit être préalablement défoncé à une profondeur de 50 cm. au minimum, il faut en même temps bien le fumer. Le défoncement du sol se fait, si possible, deux semaines avant la plantation afin que celui-ci soit suffisamment tassé.

Plantation et taille :

La plantation se fait de fin octobre au 15 avril environ. Les trous destinés à recevoir les plantes doivent être assez larges pour que les racines puissent bien y être étalées sans qu'elles se croisent. On entoure les racines d'une terre meuble, en évitant de les laisser venir en contact direct avec le fumier. Quand le trou est à moitié rempli de terre fine, on secoue doucement le rosier de bas en haut afin de faire tomber la terre entre les chevelus. On comble ensuite le trou jusqu'au niveau du sol en tassant fortement avec le pied et en mouillant copieusement.

Dans les plantations de rosiers rez-terre, on doit toujours enterrer la greffe de quelques centimètres (environ 3 cm.). Les rosiers tiges sont plantés à la même profondeur qu'en pépinières (20-25 cm.), néanmoins on peut, par exception, s'écarter légèrement de cette règle quand on veut obtenir une hauteur uniforme.

Pour les rosiers nains, les distances normales sont de 40-50 cm. sur et entre les lignes.

Lors de la plantation rafraîchir les racines, les praliner et tailler les branches de moitié.

La taille des rosiers doit se faire dès que les froids ne sont plus à craindre, mais avant le départ de la végétation. Pour les rosiers nains et tiges remontants, la taille se fait à trois ou cinq yeux, selon

la vigueur. Pour les variétés non remontantes la taille consiste simplement à enlever le vieux bois de deux à trois ans (de même pour les rosiers grimpants).

Edrageonnage et entretien :

Enlever soigneusement les pousses ou drageons qui proviennent du sujet porte-greffe, il faut les couper ras du pied.

Tenir le terrain bien meuble, continuellement sarclé. Ne pas faire de plantation intermédiaire.

Pour obtenir une belle floraison, nous préconisons l'apport de notre « engrais spécial pour rosiers ». L'engrais sera enfoui par un léger binage en faisant attention qu'il ne touche pas les racines ou les troncs. Puis, durant l'été, utilisez notre engrais « rosiers soluble » spécialement étudié comme fertilisant, rapidement assimilable.

Maladies et insectes parasites :

Contre les parasites du sol, nous préconisons la pasteurite.

Contre les pucerons, des pulvérisations d'Hypnol.

Contre le blanc, des pulvérisations de « sufrosol ».

Nous rappelons à nos clients que nous restons à leur entière disposition pour tous les renseignements dont ils pourraient avoir besoin.



Nos rosiers sont greffés sur églantiers, sujets réussissant dans tous les terrains, ils sont forts, bien ramifiés et disponibles en tiges ou écussonnés sur racines.

	La Pièce	Les 10	Les 100
Rosiers tiges de 60 cm. à 130 cm. Fr.	4.—		
» » 130 cm. à 160 cm. »	4.—		
» nains, écussonnés sur canina, variétés courantes »	0.80	7.—	60.—
» grimpants »	1.25	11.—	100.—
» nains et grimpants, en pots »	2.50		
» pleureurs (hautes tiges) »	6 à 7.—		

Le prix du cent n'est pas applicable aux commandes de collection.

Toutes les variétés sont greffées sur rosiers nains.
La lettre T indique les variétés cultivées également en tiges.

ABRÉVIATIONS

tr... (très) fl... (fleur) pet... (petite) gr... (grande)
 moy... (moyenne) pl... (pleine) glob... (globeux)
 col... (coloris) sarm... sarmenteux ou grimpant.

Rosiers Thé. (*Rosa indica*).

La Rose Thé est originaire de la Chine, d'où elle fut introduite en France en 1809, sous le nom de « *Rosa Odorata* ». La seconde introduction, en 1824, était jaunâtre c'est d'elle que sont sorties toutes ces superbes variétés horticoles, si délicieuses de couleur, si florifères et surtout, au parfum exquis d'où est venu leur nom.

Climbing Lady Hillingdon

Accident fixé « *Lady Hillingdon* » dont elle est une forme sarmenteuse. Très florifère.

Docteur Lande

Fl. gr. semi-double, rose saumoné au printemps; rouge brique cuivré en automne, sarmenteux et robuste.

E. Veyrat Hermanos

Sarmenteux, fleur gr. pleine, corolle bicolore à pétales jaune abricot et carmin, belle.

Gloire de Dijon

Fleur grande très pleine, jaune transparent fortement saumoné, sarmenteux.

Lady Hillingdon T

Jaune orange, abricot foncé, bouton allongé, vigoureux.

Madame Bérard

Fleur grande, pleine, rose clair saumoné, très belle, sarmenteux.

Madame Jules Bouché T

Blanc saumoné.

Maréchal Niel

Fleur très grande, pleine, d'un beau jaune foncé, sarmenteux.

Monsieur Emile Boissier

Fleur très très pleine, légère, globuleuse saumoné.

Reine Marie-Henriette

Fleur grande, pleine, bien faite, beau rouge cerise, extra, sarmenteux.

Rosiers hybrides de Noisettes.

Très remontants.

Madame Alfred Carrière

Fleur grande, pleine, bien faite, blanc carné à fond jaune saumoné, sarm.

Rosiers Ile Bourbon. (*Rosa Borbonica*).

Les Rosiers Bourbons proviennent d'un hybride introduit de l'Ile Bourbon en 1819

Quoique assez rustiques, il faut les abriter dans les hivers très rigoureux.

Souvenir de la Malmaison

Fleur très grande pl., blanc carné.

Rosiers Bengale. (*Rosa Semperflorens*).

La première variété de cette série fut introduite de Chine en 1789. Ils méritent leur nom de « *Rosiers de tous les mois* » ; car ils fleurissent pendant toute la belle saison.

Aurore

Fleur jaune safran passant au rose saumoné teinté d'aurore, grande fleur odor., vigoureuse, tr. flor.

Cramoisi supérieur

Fleur moyenne double rouge cramoisi.

Ducher

Fleur moyenne blanc pur.

Fellemborg

Fleur grande pleine, col. rouge carmin. Tr. vigoureux et florifère.

Hermosa

Fleur pleine beau rose.

Laurette Messimy

(ou Madame L. Messimy).

Fleur moyenne rose de Chine éclatant, à fond jaune cuivré, florifère.

Le Vésuve

Beau coloris rouge vif et veiné rose.

Rose Commun

Fleur moyenne pleine rose tendre.

Rosiers Capucines

Capucine bicolore

Simple, rouge capucine brillant, revers aune. Tr. florifère. Grand effet.

Capucine Jaune

Simple, jaune vif, très florifère.

Colette Clément T

Rouge capucine orangé.

Rosiers hybrides de Macrophylla**Non remontants.**

Genre nouveau vigoureux et rustique. Végétation sarmenteuse. Feuilles larges. Les rameaux se couvrent de leurs fleurs au printemps. Tailler après la floraison.

Auguste Roussel

Semi-double, superbe rose saumoné. Boutons de 5 à 10 fleurs.

Rosiers hybrides de Rugosa.**Remontants.**

Obtenus par le croisement du Rosa Rugosa avec Rosa Indica.

Turkes Rugosa Samling

Vigoureux. Bouton long et pointu, fleur grosse tr. pleine, tr. foncé passant au rose pêche à l'épanouissement, parfum des Centifolia, très rustique.

Rosiers Rugueux. (Rosa Rugosa)**remontants.**

Le «Rosa rugosa» est originaire de l'Asie où il est très répandu; il fut introduit du Japon en 1845. Il est très distinct des autres rosiers par son grand feuillage, ses fleurs odorantes et ses beaux fruits rouge corail.

Rose à parfum de l'Hay

Fleur gr. bien pl., glob., aplatie, rouge cerise carminé, parfum exquis. Florifère.

Rosiers Polyantha sarmenteux**non remontants.**

Le Rosa Polyantha est très sarmenteux, et fleurit en panicules d'un très bel effet. Mais il n'est pas remontant. Toutes les variétés décrites ci-dessous sont rustiques et conviennent particulièrement pour tapisser les murs. Elles peuvent aussi être utilement employées dans l'art paysager.

Aglaïa

Fleur petite, pleine, jaune clair, fleurit en corymbes de 60 à 100 fleurs.

Bonfire

Fleur rouge écarlate brillant, double. Var. hâtive.

Crimson Rambler

Fleur moyenne, pleine, coloris cramoisi vif. (Floraison durant très longtemps).

Lady Gay T

Fleur petite assez pleine, rose cerise passant au presque blanc.

Paul's Carmine Pillar

Vigoureuse, fleur assez grande d'un beau rouge carmin luisant.

Princesse d'Orange

Orange écarlate, brillant.

Tausendschoen

Fleur moyenne pleine, coloris rose tendre, passant au blanc carminé.

Veilchenblau

Fleur moyenne double, lilas rougeâtre ou lilas rosé passant à l'améthyste et bleu d'acier.

Rosiers Polyantha sarmenteux**remontants****Climbing Jessie**

Coloris rouge vif.

Flower of Fairfield (ou Crimson rambler remontant)

La floraison dure sans interruption du printemps jusqu'à l'automne.

Rosiers Polyantha remontants nains.**(Dits Multiflores.)**

Issus des Polyantha sarmenteux non remontants, ils en ont conservé les petites fleurs, en panicules imitant un bouquet, mais ils sont nains, remontants et fleurissent jusqu'aux gelées. Conviennent spécialement pour bordures, petits massifs et collections.

Chaperon rouge

Coloris rouge cerise.

Dance of Joy

Rouge éclatant velouté avec des reflets noirs et jaunes au soleil.

Eblouissant

Fleur grande, pleine. Coloris rouge foncé brillant. Très remontant.

Ellen Poulsen

Rose foncé luisant.

Else Poulsen T

Fl. rose brillant clair, presque simple, bouton plus foncé sur tige rigide. Arb. Vig. et tr. flor.

Gloria Mundi T

Fleur d'un coloris riche, orange écarlate brillant, pleine, de bonne forme. Arbuste de bonne vigueur, du type «Orléans Rose», très florifère.

Jessie

Fleurs moy. en corymbes, rouge carmin vif; jolie variété, tr. florifère.

Joseph Guy T

Fleur rouge écarlate vif, tr. grande, tr. florifère.

Juliana

Saumon tendre.

Karen Poulsen

Rouge écarlate foncé, grande simple.

Kirsten Poulsen T

Fl. gr. simple sur long pédoncule. couleur écarlate clair, fleurit en bouquets. Très florifère.

La Marne

Semi-double, rose saumoné, blanc rosé à la base. Floraison tr. précoce, continue. Larges bouquets.

Léonie Lamesch

Fleur fond abricot, ongle jaune largement bordé rouge andrinople.

Lindberg

Fl. rouge géranium très brillant, vig.

Locarno

Fleur vermillon-orange flammé de rouge foncé. Arb. tr. vig., tr. flor.

Madame Norbert Levavasseur

Coloris rouge carmin très vif, florifère.

Mevrouw van Straaten van Nes

Carmin de cochenille.

Miss Edith Cavell

Fleur rouge écarlate brillant, ombré de rouge cramoisi velouté. Belle.

Orléans-Rose

Fleur grande pour le genre, coloris rouge géranium, teinté rose; tr. florifère.

Président Paulmier

Rouge sang pur passant au grenat Tr. pl.

White Pet

Fleur petite, blanc pur. Tr. florifère. Extra pour bordures. Tr. bon à forcer.

Yvonne Rabier

Enormes corymbes. Fl. moy. blanc pur avec légère teinte soufre au centre, très vig.

Rosier de Pernet. (Rosa Pernetiana).

Ce genre de rosier est issu d'un croisement de la Rose jaune de Perse «Persian Yellow» (Rosa lutea) avec une variété d'hybride remontant «Antoine Ducher».

Il a beaucoup conservé les caractères du Rosa lutea.

Angèle Pernet T

Orange rougeâtre liseré de jaune. Feuillage brillant.

Aureate

Jaune de cadmium brillant nuancé de rose écarlate. Parfumée. Arb. Vig.

Climbing Madame Herriot

Accident bien fixé de la variété «Madame Ed. Herriot». Vigoureux et florifère.

Climbing Louise Catherine Breslau

Forme sarmenteuse de la superbe variété L. C. Breslau.

Climbing Wilhelm Kordes T

Accident bien fixé sarmenteux de cette belle variété. Fleur rouge capucine sur fond jaune d'or à l'épanouissement, passant graduellement au jaune d'or, avec des rayures rouges au complet développement.

Comtesse de Castilleja T

Fl. orange, flammé de vermillon intense, tr. parfumée; bouton allongé, tr. vig., rustique.

Constance

Fleur grande pleine, en coupe allongée. Beau coloris orange rayé de carmin.

Duquesa de Penaranda

Orange passant au saumon.

Federico Casas T

Jaune foncé mélangé de rouge amarante, semi-pleine; bouton de forme allongée.

Geisha T

Fleur jaune orange foncé pur passant au jaune d'or, rayé de rouge grenat.

Grande Duchesse Marie Adélaïde de Luxembourg

Orange foncé.

Helen Fox

Fleur jaune d'or, gr., en coupe; bouton allongé, jaune indien.

Jacqueline

Cuivre rouge teinté de jaune à la base des pétales, semi-double. Vigoureux, florifère. tr. décoratif.

Jean C. N. Forestier T

Fleur tr. gr., pleine, glob. Coloris laque carminé, légèrement nuancé de rouge capucine et de jaune, bouton rouge de Carthame.

Jeanne Saultier T

Bouton allongé, laque garance à revers des pétales vieux rose rougeâtre. Fl. tr. gr. bien pl., passant au rouge saumoné avec base des pétales jaunes.

Jules Gaujard T

Fleur de coloris uniforme rouge de carthame brillant, nuancé de carmin, tr. gr., en forme de coupe, parfumée; bouton ovoïde.

Julien Potin T

Arb. tr. vig., bouton long porté par un pédoncule long et fort, jaune de chrome citron. Fl. gr., pl., en forme de coupe allongée, sans mélange d'autre couleur. Variété tr. fl.

Juliet

Rouge rosé et vieil or.

Kidway

Jaune, strié orange et cuivre.

Lady Inchiquin T

Rouge cerise orange, parfum délicieux.

La Somme

Fl. grande rouge corail à reflets cuivrés.

Le Rêve

Jaune soleil pur, grande semi-double à grands pétales. Rustique. Variété non remontante.

Los Angeles T

Coloris feu rosé éclatant teinté de rouge corail et nuancé de jaune d'or à la base des pétales. Tr. parfumées.

Louise Catherine Breslau

Fleur tr. grande pleine, rouge crevette, nuancé orange cuivré, florifère.

Lucile Rand T

Fleur rose vif carmin, grande, pleine, pédoncule rigide, parfumée. Bouton très long.

Madame Ed. Herriot T

Bouton rouge corail, nuancé jaune à la base, fleur moyenne rouge corail nuancé de rose de Carthame.

Madame Nicolas Aussel

Fleur saumon nuancé de carmin et d'ocre, grande, pleine.

Mevrouw G. A. van Rossem T

Jaune-orange foncé et bronze, sur fond jaune doré, parfum délicieux, bouton ovoïde. Arb. tr. vig.

Mistress Beckwith

Jaune bouton d'or, l'extrémité des pétales plus claire.

Mistress Paul Goudie

Jaune d'or fortement bordé de carmin écarlate, très gr. pl.

Président Herbert Hoover T

Fleur rouge cuivré au jaune orange brillant; bouton long, pédoncule rigide,

Réveil Dijonnais

Jaune légèrement carminée, très grande.

Sœur Thérèse T

Fleur jaune chaud avec jaune d'or passant au jaune de cadmium à l'épanouissement. Bouton long de forme idéale. Arb. tres vig., rustique.

Souvenir de Claudius Pernet T

Superbe coloris jaune soleil pur, ton plus chaud au centre, bouton long porté par long et fort pédoncule.

Souvenir de Georges Beckwith

Fleur grande pleine globuleuse. Coloris rouge crevette nuancé de jaune chrome.

Souvenir de Georges Pernet T

Vigoureux. fleur grande pleine globuleuse, coloris rouge d'orient; l'extrémité des pétales carmin de cochenille.

Talisman

Rouge cuivré passant au jaune-orange. Parfumée.

Ville de Paris T

Fleur jaune soleil, légèrement orangé, plus foncé au centre et à la base, coloris constant et régulier.

Wilhelm Kordes

Fleur grande, pleine, rouge capucine sur fond jaune d'or passant graduellement au jaune d'or avec des rayures rouges.

Rosiers hybrides de Thé.

Les Rosiers hybrides de Thé sont obtenus par un croisement entre les Rosiers Hybrides et les Rosiers Thé. Ils sont plus rustiques que ces derniers et comme eux fleurissent abondamment. Cette série compte maintenant un grand nombre de variétés de mérite.

Amy F. Mayery

Rouge vermillon clair.

Ami Quinard T

Fleur grenat, noir éclairé d'écarlate; vigoureux. Bouton long.

Aspirant Marcel Rouyer

Abricot rougeâtre au centre nuancé de rose.

Barcelone

Rouge carmin extérieur, intérieur rouge foncé.

Belle Siebrecht

Fleur tr. grande pleine, globuleuse, beau rose clair. Très belle.

Betty Uprichard T

Rose saumoné carmin., brillant, teinté de cuivré et d'orangé, parfum de la verveine.

Burgmeister Berger

Rose tendre, panaché blanc.

Caroline Testout T

Fleur pleine tr. glob. rose clair satiné, centre plus vif tr. florifère, extra.

Catherine Pechthold

Orange cuivré.

Charles J. Graham

Fleur grande orange cramoisi éblouissant.

Clara d'Arcis

Beau rose vif strié de carmin. Tr. vig.

Climbing Belle Siebrecht

Accident fixé de Belle Siebrecht.

Climbing Caroline Testout T

Même couleur que la belle variété Caroline Testout, mais à rameaux sarmenteux. Vig.

Climbing Général Mac Arthur T

Accident sarmenteux de la variété Général Mac Arthur, possédant toutes les belles qualités du type.

Climbing H. V. Machin

Accident sarmenteux de « H. V. Machin ». Fleur grande pleine cramoisi écarlate avec nervures d'un noir intense. Belle.

Climbing Jonkheer J. L. Mock

Accident sarmenteux du type.

Climbing Richmond

Coloris pourpre rouge écarlate, inaltérable.

Columbia

Fleur rose pur passant au rose brillant. Très odorante.

Comtesse de Cassagne

Rose cuivré nuancé de rose clair, bien faite, très parfumée, bouton allongé.

Comtesse de la Morandière

Fleur rose crevette ombré de corail orange, revers des pétales rouge corail, grande, double, parfumée.

Comtesse Vandal T

Cuivre rouge chamoisi brillant. Arbuste très vigoureux

Covent Garden T

Rouge cramoisi foncé.

Countess of Gosford

Rose vif saumoné, onglet jaune, fl. gr. pl.

Dame Edith Helen T

Fl. d'un coloris rose luisant. Pédoncule ferme. Odeur forte et pénétrante. Arb. vig.

Daphne T

Fleur rose tendre retouché plus foncé. Variété dénommée « Daphne » en raison de ses coloris et de son parfum.

Dernburg

Rose carmin, grande.

Dorothy Page Robert

Fleur grande pleine, coloris rose œillet cuivré nuancé jaune abricot.

Earl Haig

Fleur d'un coloris rouge cramoisi foncé, ne violant pas.

Edel

Blanc pur.

Editor Mac Farland T

Rose vif ombré saumon.

E. G. Hill T

Fleur rouge écarlate étincelant, grande, bouton sur pédoncule long et ferme, pour le forçage et la fleur coupée.

Eruption

Rouge feu écarlate.

Etoile de France T

Bouton allongé, fleur tr. grande, bien pleine, superbe coloris rouge grenat, centre cerise vif, parfumée.

Etoile de Hollande T

Fleur rouge foncé brillant, de grandeur moyenne semi-pleine, parfumée, vigoureux, à rameaux droits.

Florence Haswell Veitch T

Fleur grande, coloris écarlate brillant, ombré noir, sarmenteux.

Fragrance

Fleur rouge cramoisi foncé. Parfum très pénétrant, sarmenteux.

Frances Gaunt

Fleur grande globuleuse, coloris abricot foncé fauve tournant au clair argenté. Odorante.

Général Mac Arthur T

Fleur grande pleine, cramoisi foncé, velouté.

General-Superior Arnold Janssen T

Fleur grande double, coloris carmin foncé rouge brûlant. Très florifère.

Général Stefanik

Bleu violet, tr. gr., tr. pl. Florifère.

Georges Dickson

Cramoisi écarlate, velouté noirâtre.

Gloire de Hollande T

Rouge foncé noirâtre.

Golden Ophelia

Fleur jaune d'or au centre, pétales extérieurs coloris plus pâle.

Governor Al. Smith

Corail saumon.

Grenoble T

Grenat, teinté d'écarlate.

Gruss an Teplitz

Fleur grande, col. cinabre roux éclairé de rouge feu et brun, sans aucun ton bleuâtre.

Hadley T

Riche coloris rouge foncé brillant. Très florifère.

Henri Pauthier

Rouge caroubier brillant velouté, grande double.

Henrich Wendland

Jaune d'or et rouge capucine.

Héros

Rouge ne bleuissant.

Hilda T

Rose saumoné, revers carmin, gr. et pleine. Arb. vig., feuillage comme coriaccé.

James Gibson

Rouge cramoi.

Jonkheer, J. L. Mock T

Fleur grande, pleine, coloris rouge clair mélangé de rose avec des reflets aurore.

Kitchner of Khartum (K. of K.)

Fleur demi-simple, col. écarlate intense. Très distincte.

Kootenay

Fleur grande globuleuse, florifère, jaune primevère.

Lady Sylvia

Rose abricot et or.

La Maréchale Pétain

Carmin de cochenille.

La Tosca T

Fl. mi-pl. rose tendre nuancé blanc rosé.

Laurent Carle T

Bouton allongé, fleur très grande carmin cramoi brillant. Variété de grand mérite pour jardin.

Lesley Dudley

Fl. carmin écarlate orange et rose saumoné. Fortement parfumée.

Lieutenant Chauré T

Fleur gr. pleine rouge cramoi grenat.

Lord Charlemont T

Fleur rouge cramoi clair passant au carmin cramoi.

Mac Gredy's Peach

Blanc jaunâtre et saumon.

Mc. Gredy's Scarlet T

Fleur rouge écarlate velouté très brillant, teinté de jaune orange.

Mac Gredy's Triumph

Rouge géranium, teinté d'orange.

Mac Gredy's Wonders

Orange cuivré brillant retouché rouge mandarine.

Mac Gredy's Yellow

Jaune.

Madame Abel Châtenay T

Très beau bouton pointu, sur longue tige, fleur gr. pl. rose carminé nuancé saumon ; variété hors ligne pour fleur coupée et massifs.

Madame Butterfly T

Fl. gr. pl. d'un beau coloris remarquable rose brillant, jaune abricot et jaune d'or formant un joli contraste. Belle végétation tr. flor. et tr. odorante.

Madame C. Forest-Colcombet T

Fleur carmin foncé brillant, éclairé d'écarlate. Beau bouton

Madame la Générale Ardouin

Bouton ovoïde rigide, fleur gr., carmin cuivré, ombré jaune de chrome, parfumée

Madame Léon Pain T

Fl. gr. pleine, carné argenté, centre jaune orange.

Madame Pierre S. du Pont T

Fleur jaune sur fond ocre, grande, double, odorante. Bouton allongé, jaune intense, sur pédoncule long et ferme. Arb. tr. vigoureux.

Madame Van de Voorde T

Fleur écarlate, brillant coloris intense. bouton long. Vig. Très parfumée.

Maréchal Lyautey

Rouge foncé brillant.

Margaret Dickson Hamill T

Fleur gr. globuleuse, coloris paille nuancé de carmin délicat.

Margaret Mac Gredy

Orange écarlate.

Marguerite Chambard T

Fleur rouge géranium, nuancé de vermillon, gr., bouton allongé, solitaire, sur tige rigide.

Mary Hart

Rouge marron.

Max Krause

Jaune orange passant au jaune d'or. Vig.

Miss Rowena Thom T

Fleur d'un coloris rouge d'Orient; plus prononcé vers l'extérieur. Bien double, parfumée. Bouton long et pointu. Vigoureux. Fl. tr. gr.

Mistress Edward Powell T

Fleur grande veloutée rouge cramoisi.

Mistress Henry Morse

Fleur gr., coloris rose brillant imprégné et lavé de rouge vermillon.

Mistress Henry Winett T

Rouge brillant.

Mistress Sam Mc. Gredy

Fleur jaune orange cuivré écarlate, revers des pétales rouge géranium, grande, pleine, parfumée.

National Flower Guild T

Fleur rouge écarlate brillant, de grandeur énorme, pleine. Vig.

Nederland T

Fleur tr. gr., coloris rouge. Arbuste vigoureux.

Nelly Verschuren

Florifère, coloris jaune clair.

Ophélia T

Fleur gr. coloris chair saumoné nuancé de rose. Très florifère.

Padre T

Fleur simple, rouge écarlate cuivré. Très florifère.

Pedro Veyrat

Feuillage ample et luisant. Jaune abricot passant au blanc à l'épanouissement.

Pink Pearl T

Rose vif.

Pius XI T

Fleur blanc crème à centre plus foncé, grande, pleine, odorante.

Président Jac. Smits T

Fleur rouge foncé brillant; bouton long.

Président Macia

Rose, revers saumon, fond ocre.

Président Poincaré

Rose vif nuancé de jaune citron teinté de mauve pourpre, intérieur des pétales magenta rougeâtre. Coloris très brillant

Red Letter Day T

Fleur simple ou semi-double en forme de cactus, coloris cramoisi.

Red Star T

Coloris rouge feu.

Sergent Ulmann

Tr. gr. vigueur. Bouton long, grenat foncé, éclairé d'écarlate.

Shot Silk

Rose saumoné.

Simone Guérin

Tl. gr. pl. jaune orangé. Coloris nouveau.

Sir David Davis

Rouge cramoisi foncé.

Souvenir d'Alexandre Bernaix T

Fl. rouge cramoisi vermillon, ombré pourpre. très grande, pleine, globuleuse, pédoncule long et ferme. Arb. vig.

Souvenir de Claudius Denoyel T

Fl. rouge cramoisi brillant nuancé vermillon, énorme. Bouton allongé. Arb. tr. vig. demi-sarmenteux.

Souvenir de Gabriel Luizet

Bouton ovoïde. Fl. tr. gr., coloris jaune soufre légèrement saumoné passant au jaune plus foncé et jaune paille.

Souvenir de Madame C. Chambard

Carmin nuancé de rose crevette. Bouton allongé.

Souvenir de H. A. Verschuren

Jaune de Cadmium.

Stella Mallerin

Fl. blanc éclatant ombré de crème au centre.

Vesuvius

Rouge cramoisi écarlate, simple.

Victor Ferrand

Laque carminée, passant au rose.

Vierlanden

Pl. rouge-orange de forme parfaite.

Walter C. Clark

Col. marron cramoisi foncé, sarmenteux.

Rosiers Banks (Rosa Banksia).

(cultivés en pots, la pièce fr. 2.50)

Arbustes originaires de Chine, d'une végétation extraordinaire, ont les rameaux inermes pour la plupart, feuilles étroites lancéolées, persistantes.

Ils fleurissent de mai à juillet, fleurs en corymbes très fournies, petites, pleines, blanches et jaunes, à odeur de violette.

Tr. grande vigueur, mais demandant un abri assez épais pour les préserver du gel. Tailler très long, supprimer les vieux bois, les brindilles et éclaircir les branches trop rapprochées.

Alba

Fl. petite, pleine blanche, odorante.

Lutea

Fl. petite pleine jaune clair, odorante.

Rosiers Noisette sarmenteux.

(Rosa Noisettiana).

Les Rosiers de cette série, en général tous grimpants, sont rustiques et résistent bien au froid. Ils fleurissent depuis fin juin jusqu'aux gelées.

Aimée Vibert

Fl. petite blanc pur, sarmenteux.

Eglantine de Nice (voir Jaune de Fortune) T

Jaune de Fortune (Syn. Beauty of Glazenwood, Eglantine de Nice, Yellow-Fortune).

Fleur grande, jaune aurore cuivré, parfois strié rouge capucine, sarmenteux.

Ophirie

Fleur moyenne pleine, jaune abricot cuivré, très sarmenteux.

Reine Olga de Wurtemberg

Fleur tr. gr. demi-pl., beau rouge éclatant, sarmenteux, croissance extraordinaire.

Rêve d'Or

Fl. gr. pleine jaune foncé, parfois cuivré, d'une vigueur extraordinaire, sarmenteux.

William Allen Richardson

Fleur tr. pl. bien faite, d'un beau jaune orange, tr. vig. et florifère, sarmenteux.

Yellow-Fortune (voir Jaune de Fortune).

Rosiers hybrides remontants.

C'est dans cette série qu'on rencontre les plus belles formes. La plupart des variétés sont odorantes; elles sont très rustiques et résistent à de grands froids. Bon nombre de variétés sont florifères et méritent de prendre place dans les collections, même les plus modestes.

Candeur Lyonnaise

Fleur grande, beau coloris blanc pur, parfois légèrement teinté de jaune soufre.

Capitaine Christy

Fl. très grande pleine rose carné tendre, centre plus vif.

Charles Bonnet T

Fleur gr. rose tendre nacré. Variété sans épine. Sarmenteux.

Frau Karl Drüsckhi (ou Reine des Neiges) T

Bouton allongé et pointu, fl. tr. gr. pleine, beau blanc de neige pur. Variété tr. vig.

Georges Arends

Rose délicat.

Madame Albert Barbier T

Rose saumon teinté nankin; intérieur plus foncé.

Madame Gabriel Luizet

Fleur très gr. pl. rose satiné, excellente pour le forçage.

Reine des Neiges ou « Frau Karl Drüsckhi ». T

Ulrich Brünner

Fl. tr. gr. pl. rouge cerise, variété extra pour le forçage.

Rosiers Mousseux Remontants.

(Rosa Muscosa.)

Les variétés de ce genre fleurissent 2 fois.

Muscosa Japonica

Coloris cramoisi.

Espèces botaniques

Ces espèces botaniques sont des plantes très décoratives par leurs fleurs et leur feuillage. En général, les fleurs sont simples, mais ayant des coloris qu'on rencontre rarement dans les autres genres. Ces rosiers peuvent être plantés parmi les massifs d'arbustes. Ils sont très rustiques. A tailler après la floraison.

Moyesii

Rouge foncé, brun ou grenat. Fleur simple. Plante curieuse.

Omeiensis

Blanc.

Setipoda

Rose clair.

Rosiers hybrides de Wichuraiana.

Très sarmenteux.

Toutes ces variétés sont issues du type « Rosa Wichuraiana » introduit du Japon. Elles sont très en faveur maintenant et conviennent particulièrement pour tapisser les murs, pavillons, etc.

Albéric Barbier T

Bouton arrondi d'un jaune foncé, fleur semi-double beau blanc, jaune canari au centre.

American Pillar T

Fl. rose vif brillant à œil blanc, grande, simple.

Aviateur Blériot T

Jaune safran or.

Blaze T

Rouge écarlate vif, remontant à partir de la 2^{me} année de plantation.

Désiré Bergera

Fleur moyenne cuivrée aurore.

Dorothy Perkins T

Fl. moyenne, pl. beau rose vif, tr. belle.

Excelsa T

Rouge écarlate brillant, jolie fleur.

François Juranville T

Fleur très grande, rose frais.

Golden Rambler

Jaune citron taché de cramoisi.

Hiawatha

Fl. petite simple, coloris riche cramoisi, fleurit en grandes corymbes.

Joseph Billard

Fl. tr. gr. simple, carmin vif, centre jaune d'or. Tr. gr. effet. Fruits décoratifs.

New Dawn T

Rose tendre, fleurs pleines et bien formées, parfum exquis.

Paul's Scarlet Climber T

Ecarlate brillant, mi-double de très longue durée. Fleur grande pour le genre.

Paul Noël

Fl. en bouquets jaune pâle, semi-double.

Paul Transon

Grande rose vif carmin. Odeur de rose thé. Précoce.

White Dorothy T


Accident fixé blanc pur, de la populaire « Dorothy Perkins », variété tr. décorative, de premier ordre, constellée de fl. blanches.

Rosiers divers

Rosa Watsoniana

Une des plus curieuses roses types existantes. Feuilles linéaires, petites, rapprochées, port dense et couché. Fleurs simples tr. petites rose clair, réunies en bouquets, ne ressemblant aucunement à un rosier.





Rosiers nains en fleurs
Vue prise dans nos établissements

LISTE ALPHABÉTIQUE

DES

Noms des Rosiers décrits dans ce Catalogue

Pages		Pages		Pages	
A					
Aglaja.....	89	Cramoisi Supérieur.....	88	Grande Duchesse Marie-Adé-	
Aimée Vibert.....	95	Crimson Rambler.....	89	laide de Luxembourg.....	90
Albéric Barbier.....	96			Grenoble.....	93
American Pillar.....	96	D		Gruss an Teplitz.....	93
Ami F. Mayery.....	91	Dame Edith Helen.....	92		
Ami Quinard.....	91	Dance of Joy.....	89	H	
Angèle Pernet.....	90	Daphne.....	92	Hadley.....	93
Aspirant Marcel Rouyer.....	91	Dernburg.....	92	Helen Fox.....	90
Auguste Roussel.....	89	Désiré Bergera.....	96	Henri Pauthier.....	93
Aureale.....	90	Docteur Lande.....	88	Henrich Wendland.....	93
Aurore.....	88	Dorothy Page Robert.....	92	Hermosa.....	88
Aviateur Blériot.....	96	Dorothy Perkins.....	96	Héros.....	93
		Ducher.....	88	Hiawatha.....	96
B		Duquesa de Penarenda.....	90	Hilda.....	93
Banks Alba.....	95				
Banks Lutea.....	95	E		J	
Barcelone.....	92	Earl Haig.....	92	Jacqueline.....	90
Beauty of Glazenwood.....	95	Eblouissant.....	89	James Gibson.....	93
Belle Siebrecht.....	92	Edel.....	92	Jaune de Fortune.....	95
Betty Uprichard.....	92	Editor Mac Farland.....	92	Jean C. N. Forestier.....	91
Blaze.....	96	E. G. Hill.....	92	Jeanne Saultier.....	91
Bonfire.....	89	Eglantine de Nice.....	95	Jessie.....	90
Burgmeister Berger.....	92	Ellen Poulsen.....	89	Joseph Billard.....	96
		Else Poulsen.....	89	» Guy.....	90
C		Eruption.....	92	Jonkheer J. L. Mock.....	93
Candeur Lyonnaise.....	95	Etoile de France.....	92	Juliana.....	90
Captain Christy.....	95	» de Hollande.....	92	Jules Gaujard.....	91
Capucine bicolore.....	88	E. Veyrat Hermanos.....	88	Julien Potin.....	91
» jaune.....	88	Excelsa.....	96	Juliet.....	91
Caroline Testout.....	92			K	
Catherine Pecthold.....	89	F		Karen Poulsen.....	90
Chaperon rouge.....	95	Federico Casas.....	90	Kidway.....	91
Charles Bonnet.....	92	Felleberg.....	88	Kirsten Poulsen.....	90
» J. Graham.....	92	Florence Haswell Veitch.....	92	Kitchener of Khartum.....	93
Clara d'Arcis.....	92	Flower of Fairfield.....	89	Kootenay.....	93
Climbing Belle Siebrecht.....	92	Fragrance.....	92		
» Caroline Testout.....	92	Frances Gaunt.....	92	L	
» Général Mac Arthur.....	92	François Juranville.....	96	Lady Gay.....	89
» H. V. Machin.....	92	Frau Karl Druschki.....	95	» Hillingdon.....	88
» Jessie.....	89			» Inchiquin.....	91
» Jonkheer J. L. Mock.....	92	G		Lady Sylvia.....	93
» Lady Hillingdon.....	88	Geisha.....	90	La Maréchale Pétain.....	93
» Louise Catherine.....		Général Mac Arthur.....	92	La Marne.....	90
» Breslau.....	90	» Superior Arnold.....		La Somme.....	91
» Mad. Ed. Herriot.....	90	Janssen.....	93	La Tosca.....	93
» Richmond.....	92	» Stephanik.....	93	Laurent Carle.....	93
» Wilhelm Kordes.....	90	Georg Arends.....	95	Laurette Messimy.....	88
Colette Clément.....	88	Georges Dickson.....	93	Léonie Lamesch.....	90
Columbia.....	92	Gloire de Dijon.....	88	Le Réve.....	91
Comtesse de Cassagne.....	92	» de Hollande.....	93	Leslie Dudley.....	93
» de Castilleja.....	90	Gloria Mundi.....	90	Le Vésuve.....	88
» de la Morandière.....	92	Golden Rambler.....	96	Lieutenant Chauré.....	93
» Vandal.....	92	» Ophelia.....	93	Lindberg.....	90
Constance.....	90	Governor Al. Smith.....	93	Locarno.....	90
Covent Garden.....	92			Lord Charlemont.....	93
Countess of Gosford.....	92				

Pages		Pages		Pages	
Los Angeles.....	91	N			
Louise-Catherine Breslau ..	91	National Flower Guild	94	Shot Silk.....	94
Lucile Rand.....	91	Nelly Verschuren.....	94	Simone Guérin.....	94
M		New Dawn.....	96	Sir David Davis.....	94
Mac Gredy's Scarlet.....	93	O		Sœur Thérèse.....	91
Mac Gredy's Peach.....	93	Omeiensis.....	96	Souvenir d'Alexandre Bernaix	94
Mac Gredy's Yellow.....	93	Ophélia.....	94	» de H. A. Verschuren	94
Mac Gredy's Triumph.....	93	Ophirie.....	95	» de M ^{me} C. Chambard	94
Mac Gredy's Wonders.....	93	Orléans rose.....	90	» » Claudius Denoyel	94
Madame Abel Châtenay.....	93	P		» » Claudius Pernet	91
» Albert Barbier.....	95	Padre.....	94	» » Gabriel Luizet	94
» Alfred Carrière.....	88	Paul Noël.....	96	» » Georg. Beckwith	91
» Bérard.....	88	Paul's Carmine Pillar.....	89	» » Georges Pernet	91
» Butterfly.....	93	Paul's Scarlet Climber.....	96	» » la Malmaison..	88
» C. Forest-Colcombart	93	Paul Transon.....	96	Stella Mallerin.....	94
» Ed. Herriot.....	91	Pedro Veyrat.....	94	T	
» Gabriel Luizet.....	95	Pink Pearl.....	94	Talisman.....	91
» la Générale Ardouin	93	Pius XI.....	94	Tausendschoen.....	89
» Jules Bouché.....	88	Président Herbert Hoover ..	91	Turkes Rugosa Samling....	89
» Léon Pain.....	93	» Jac. Smits.....	94	U	
» Nicolas Aussel.....	91	» Macia.....	94	Ulrich Brunner.....	96
» Norbert Levavasseur	90	» Paulmier.....	90	V	
» Pierre S. du Pont ..	93	» Poincaré.....	94	Veilchenblau.....	89
» Van de Voorde.....	93	Princesse d'Orange.....	89	Vesuvius.....	94
Maréchal Lyautey.....	93	R		Victor Ferrand.....	94
Maréchal Niel.....	88	Red Letter Day.....	94	Vierlanden.....	95
Margaret Dickson Hammill.	94	Red Star.....	94	Ville de Paris.....	91
Margaret Mac Gredy.....	94	Reine des Neiges.....	95	W	
Marquerite Chambard.....	94	» Marie-Henriette.....	88	Walter C. Clark.....	95
Mary Hart.....	94	» Olga de Wurtemberg..	95	Watsoniana.....	96
Mevrouw van Straaten		Réveil Dijonnais.....	94	White Dorothy.....	96
» van Nes.....	90	Rêve d'Or.....	95	» Pet.....	90
Max Krause.....	94	Rose à parfum de l'Hay.....	89	Wilhelm Kordes.....	91
Mevrouw G. A. van Rossem	91	Rose Commun.....	88	William Allen Richardson..	95
Miss Edith Cavell.....	90	S		Y	
» Rowena Thom.....	94	Sergent Ulmann.....	94	Yellow Fortune.....	95
Mistress Beckwith.....	91	Setipoda.....	96	Yvonne Rabier.....	90
» Edward Powel.....	94				
» Henry Morse.....	94				
» Henry Winet.....	94				
» Paul Goudie.....	91				
» Sam Mc Gredy.....	95				
Monsieur Emile Boissier	88				
Moyesii.....	96				
Muscösa Japonica.....	96				



Nouveautés (voir feuilles en couleur)

Alezane 1936
 Angels Mateu 1934
 Anne Mette Poulsen 1935
 Annie Brandt 1934
 Baron Jacques Ristou 1936
 Brasier 1936
 Better Times 1934
 Carmelita 1935
 Carillon 1935
 Comtesse Anne de Bruce 1937
Condessa de Sastago 1934
 Doubloons 1935
 Eclipse 1937
 Feu d'artifice 1934
 Feu Pernet-Ducher 1935
 Gisèle Alday 1934
 Guinée 1937
 Hollywood 1935
 Jacques Latouche 1935
 Köningin Astrid 1935

La Parisienne 1936
 Lémania 1937
 Lillette Mallerin 1937
 Lily van Oost 1936
 Love 1935
 Lucy Nicolas 1935
 Luis Brinas 1934
 Madame Cochet-Cochet 1934
 Madame Edmond Lablé 1938
 Madame Joseph Perraud 1934
 Madame Fojo 1937
 Madame Henri Guillot 1937
 Marie-Claire 1938
 Mistress Arthur Curtiss
 James 1934
 Mistress Franklin
 D. Roosevelt 1935
 Mrs. Francis King 1937
 Ninon Vallin 1936
 Nonin 1938
 Numa Fay 1938
 Pierre Aguéant 1938

Porto 1934
 Président Cochet-Cochet 1937
 Princesse Amédée de Broglie 1936
 Ramon Bach 1937
 Rochester 1935
 Rocket 1935
 R.M.S. Queen Mary 1936
 Roma Glory 1938
 Rosa Gallart 1935
 Rose d'Amour 1936
 Rouge 34 1934
 Sénateur Potie 1937
 Senior 1934
 Sterling 1934
 Souvenir de Madame A. Hess 1936
 Souvenir de Madame
 Gustave Soupert 1936
 Token 1935
 Vainqueur 1937
 Ville de Luxembourg 1937
 Yvonne Millot 1934

LISTE DES ROSIERS GRIMPANTS


Aglaia
 Aimé Vibert
 Alberic Barbier
 Alexandre Girault
 American Pillar
 Aviateur Blériot
 Banks variés
 Beauty of Glazenwood
 Blaze
 Bonfire
 Charles Bonnet
 Climbing Belle Siebrecht
 " Caroline Testout
 " General Mac Arthur
 " H.-V. Machin
 " Jessie
 " Jonkheer J. L. Mock
 " Lady Hillingdon
 " Louise Cath. Breslau
 " Madame Ed. Herriot
 " Richmond
 " Wilhelm Kordes
 Crimson Rambler
 Désiré Bergera

Dorothy Perkins
 Eglantine de Nice
 E. Veyrat Hermanos
 Excelsa
 Florence Haswell Veitch
 Flower of Fairfield
 Fragrance
 François Juranville
 Golden Rambler
 Gloire de Dijon
 Hiawatha
 Jacqueline
 Jaune de Fortune
 Joseph Billard
 Lady Gay
 Le Rêve
 Madame Alfred Carrière
 " Berard
 Maréchal Niel
 New Dawn
 Ophirie

Paul Noël
 Paul's Carmine Pillar
 Paul's Scarlet Climber
 Paul Transon
 Princesse d'Orange
 Reine Marie Henriette
 " Olga de Wurtemberg
 Réveil Dijonnais
 Réve d'Or
 Souvenir de Claudius Denoyel
 Tausendschön
 Veilchenblau
 W. C. Clark
 White Dorothy
 William Allen Richardson
 Yellow Fortune

Nouveautés

Feu d'artifice 1934
 Guinée 1937
 Love 1935
 Mrs. Arthur Curtiss James 1934



Pommiers riges
Vue prise dans nos établissements

LISTE ALPHABÉTIQUE

des Plantes contenues dans ce Catalogue

A		Pages			Pages			Pages			Pages
Abelia		40	Berberis		44	Cistus		44	Erica		62
Abies	69, 78, 80, 83		Berchemia		25	Citronnelle	44, 52		Erigeron		62
Abricotier		8	Bergenia		65	Citronnier		44	Erinus		62
» à fleurs	40, 41		Betula		33	Citrus		44	Eryobotrya		62
Acacia	24, 30, 35, 36		Bibassier		47	Cladrastis tinctoria		39	Erysimum		47
Acanthe		60	Bigarreau		8	Clematis (Clematis)	25, 61		Escallonia		47
Achillea		60	Bignonia		25	Cœur de Jeannette		61	Eschscholtzia		47
Acer	29, 30		Biola		70	Cognassier		9	Estragon		67
» Palmatum		29	Bois carré		47	Cognassier à fleurs	44, 46		Eulalia		62
Aconitum		60	Bois Gentil		46	Colutea		44	Euphorbia		62
Adonis		60	Boltonia		61	Copalmé		51	Evonymus	24, 26, 47	
Aesculus	32, 35		Boule de Neige	42, 57		Coqueret		65	Exochorda		48
Ailanthus		32	Boule d'or		66	Corbeille d'argent		63	F		
Ajone		56	Bouleau		33	Corbeille d'or		60	Fagus (Fayard)		34
Akebia		25	Bourreau des arbres		25	Corchorus	44, 49, 53		Faux-Ebénier		46
Alisier	32, 37		Bourgène		53	Coreopsis		61	Faux noyer		36
Allium		60	Broussonetia		42	Cornier		38	Faux-Thuya		74
Alnus		32	Brugnon		12	Cornouiller	9, 44		Faux-Vernis		32
Althaea	40, 63, 65		Bruyère		62	Cornus	9, 44		Fevier		35
Alyssum Saxatile		60	Buddleia		42	Corouilla		44	Figuier (Ficus)		9
Anaudier		8	Bugrane		64	Corylus	11, 44		Filaria		48
» à fleurs		41	Buis		42	Cotonneaster		45	Fleur de la Passion		27
Amarylhis		60	Buis à bordure		24	Cotyledon		61	Fontanesia		48
Amelanchier		41	Buisson ardent		46	Crataegus	34, 45, 52, 58		Forsythia		48
Amorpha		41	Bumelia	29, 42		Crinum		61	Fougère		62
Amour en cage		65	Bupleurum		42	Croix de Jérusalem		64	Fraisier (Fragaria)		9
Ampelopsis		25	Buxus		42	Crucianella		61	Fragon d'Alexandrie		53
Amygdalus	8, 41		C			Cryptomeria		74	Framboisier		10
Anchusa		40	Californica		83	Cupressus	72, 74		Fraxinelle		61
Andromeda	29, 41		Callicarpa		43	Cyclamen		61	Fraxinus (Frêne)		34
Anémone		60	Calycanthus		43	Cydonia		9	Frêne		34
Angélique		41	Camelia		29	Cydonia Jap.		46	Fuchsia		62
Anthemis		60	Campanula		61	Cypres	72, 74		Funkia		62
Anthericum		60	Caragana	33, 43		» chanvre		81	Fusain	24, 26, 47, 48	
Aquilegia (Aucolies)		61	Carpinus	24, 33		Cytisus (Cytise)		46	Fustel (Rhus)		53
Arabis		64	Caryocedrus		76	D			G		
Aralia		41	Caryopteris		43	Daphne	29, 46		Gaillarde		62
Arancaria		70	Cassissier		10	Daphniphyllum	29, 46		Gant de Notre-Dame		61
Arbousier		44	Castanea Vesca		9	Decaisnea		46	Garrya		48
Arbre aux fraises		44	Catalpa		33	Delphinium		61	Gatillier		47
» à perruque		53	Ceanothus		43	Dentelaire		63	Gazon turc		66
» aux quarante écus		75	Cedrela		31	Desmodium		47	Genêt	48, 56	
» de Judée	32, 34, 44		Cedrus (Cèdre)		71	Deutzia		47	Genévrier		75
Arbutus		44	Cèdre des Bermudes		75	Dianthus		61	Genista		48
Arenaria		61	Cèdre rouge (de Virginie)		76	Dicentra		61	Géranium		62
Argousier		49	Celastrus (Célastré)		25	Diclytra Spectabilis		61	Geum		62
Aristolochie		25	Celtis		34	Dictamnus		61	Ginkgo		75
Armentaca	8, 41		Centaurea		61	Diervilla	47, 57		Gleditschia		38
Arneria		61	Cephalotaxus	72, 84		Digitalis (Digitale)		61	Glycine	26, 27	
Armoise		61	Cerastium		41	Dipella		47	Glycyrrhiza		67
Aronia		41	Cerasus	8, 24, 43		Diospyros		10	Gnaphalium		62
Artemisia	61, 67		Cercidiphyllum		44	Doronicum		61	Goutti	10, 47	
Arundo		64	Cercis	34, 44		Dracocephalum		61	Grenadier	10, 49, 53	
Asclepias		64	Cerisier		8	Dryas		61	Griottier		9
Aster		64	Cerisier à fleurs	24, 43		E			Groseillier		40
Asthle	29, 64		Chalef	10, 47		Echinacea	62, 65		Groseillier à fleurs	49, 53	
Aubépine	24, 41, 45		Chamaecerasus		44	Echinops		62	Guigne		9
Aubrieta		61	Chamaecyparis		72	Edraianthus		62	Gynocladus		35
Aucuba		41	Charmille (Carpinus)	24, 33-34		Edelweiss		62	Gynomer		62
Aulne		32	Chartreuse		67	Ehretia		34	Gypsophilla		62
Azalee		29	Châtaignier		9	Elaeagnus	10, 47		H		
Azara		41	Chêne	34, 36, 53		Epicea		77	Hedera	26, 49	
Azerolier		45	Chêvrefeuille		27	Epine-Vinette (Berberis)		41	Hedysarum		63
B			Chicot du Canada		35	Erable	30, 34		Helenium		63
Baccharis		44	Chimonanthus		43	Erable du Japon		29	Helianthemum		63
Baguenaudier		44	Chionanthus		44	Eremurus		62	Helianthus		63
Bambusa (Bambou)		44	Choisya	29, 44		Ergot de coq		45	Héliopsis		63
Benoite		62	Chrysanthemum		61				Helleborus		63

Pages		Pages		Pages		Pages	
Hemerocallis	63	Melissa	67	Podophyllum	65	Sequoia	81
Hepatica	63	Mentha (Menthe)	67	Poirier	12	Seringat	52
Hêtre	34	Merisier	9	Poirier à fleurs	53	Silex	65
Heuchera	63	Merisier de Virginie	52	Poirier du Japon	46	Solanum	27
Hibiscus	40, 63	Mespilus	11	Polemonium	65	Soleil vivace	63
Hippophaë	49	Mexican Abelia	40	Polygonum	27, 65	Solidago	65
Hortensia	29	Micocoulier	35	Pommes	15	Sophora	37
Holeia	61	Millepertuis	49, 63	Pommier à fleurs	51	Sorbus (Sorrier) 23, 32, 37	
Houx	49, 53	Monarda	64	Populus	35	Spirée (Spirée) 48, 54, 55, 61	
Humulus (Houblon)	26	Morisia	64	Potentilla	52, 65	Stalix	67
Hydrangea	49	Morus	11, 35	Primeveres	65	Staphylea	54
Hymenanthera	49	Mûrier	11, 35, 42	Primula	65	Stephanandra	55
Hypericum	49, 63	Muscadier	83	Prunier (Prunus)	23	Sternbergia	60
I		N		Prunier à fleurs	52	Stranwaesia	55
Iberis	63	Nandina	52	Prunopitys	80	Sumac	53, 55
If	81	Nectarine	12	Pseudo-Acacia	36	Sureau	54, 55
Ilex	49	Néflier	11, 47	Pseudo-Larix	80	Symphoricarpos	55
Incarvillea	63	Nepeta	63	Pseudotsuga	80	Symphorine	55
Indigofera	49	Nerprun	53	Ptelea	36, 53	Syringa	50, 55
Iris	63	Noisetier	11, 44	Pterocarya	36	T	
J		Noyer	11, 35	Pueraria	27	Tamarix	56
Jasmin (Jasminum)	27	O		Punica	10, 53	Taxodium	81
Juglans	11, 35	Oeillets	61, 64	Pyrethrum (Pyréthre)	65	Taxus	81
Juniperus	75	Oenothera	64	Pyrus	12, 53	Teucrium	66
K		Olearia	52	Q		Thalictrum	66
Kaki	10	Olivier de Bohême 35, 47		Quercus	36, 53	Thlaspi	63
Kalmia	29, 49	Ononis	64	R		Thuya	70, 82
Kerria	44, 49, 53	Oranger des Osages	51	Raisin de mars	10	Thuya Gigantea	76, 82
Ketmie	63	Oreille de lièvre	42	Régisse	67	Thuyopsis	73, 82
Koeleruteria	35, 50	Origanum majorana	67	Relinospora 72, 73, 74, 80		Thym	67
Kutzu Japonais	27	Orme du Urmeu 35, 38, 39, 53		Rhamnus	53	Tilia (Tilleul)	38
L		Orpin	66	Rheum	65, 67	Torreya	83
Lagerstroemia	50	Osmanthus	52	Rhododendron	29	Tritoma	66
Lanterne Japonaise	65	Oxalis	64	Rhodotypos	53	Troëne	24, 51, 56
Larix	76	P		Rhubarbe	65, 67	Trollius (Trolle)	66
Laurelle	50	Padus	44, 52	Rhus	53	Tsuga	83
Laurier	50, 67	Paeonia	67	Ribes	10	Tulipier	35, 38
Laurus	50, 67	Papaver	65	Ribes à fleurs	53	Tunica	66
Lavandula	64, 67	Passiflora	27	Robinia	36, 37	U	
Leontopodium	64	Paulownia	35	Romarin (Rosmarinum) 67		Ulex	56
Lespedeza	47, 50	Pavia	35, 52	Romneya	65	Ulmus	38
Leucanthemum	64	Pavot	65	Rouce américaine	11	V	
Leycesteria	50	Pêcher	41	Rose de Noël	63	Valeriane	67
Liatris	64	Pêcher à fleurs	52	Rose-Trémière	65	Vendangeuses	61
Libocedrus	76	Pentstemon	65	Rosiers	86	Verge d'or	66
Lierre	26, 49	Periploca	27	Rubus	11	Verne	32
Legustrina	50	Persowskia	52	Rudbeckia	62, 65	Vernis	32, 39
Ligustrum	24, 50	Persica	11, 52	Ruscus	53	Veronica (Véronique) 56-66	
Lilas	35, 54, 55	Persicaire	65	S		Verveine (Verbena)	67
Lilium	64	Pervenche	66	Salisburia	75	Viburnum	50, 57
Limonia	44	Petit Cyprès	65	Salix	37	Vigne	23
Linaria	64	Peuplier	35	Salvia	65, 67	Vigne du Canada 24, 25	
Linum	64	Philadelphus	32	Sanibucus	54	Vinaigrier	53
Liquidambar	35, 51	Phillyrea	48	Santoline	65	Vinca	66
Liriodendron	35	Phlox	65	Sapin	65, 69, 79, 85	Viola (Violette)	66
Lobelia	64	Photinia	46, 52	» bleu	77, 78	Viola Cornuta	66
Lonicera	27	Physalis	63	» du Colorado	80	Viorne	57
Lupinus	64	Physostegia	65	Sapinette	77	Virgilier (Virgilia)	39
Lychnis	64	Picea (Abies)	77	Saponaria	65	Vitex	57
Lycium	27	Pied d'Alouette	61	Sasa	41	Vitis heterophylla	25
Lys	64	Pieris	41	Sange	65, 67	Vitis Vinifera	23
M		Pigamon	66	Saule	37	W	
Maclura	51	Pin	79	Savonnier	37, 50	Weigelia	57
Magnolia	28	Pinus	79, 80	Saxifraga	66	Wellingtonia	81, 83
Mahonia	34	Pivoine	67	Scabiosa (Scabieuse)	66	Wistaria	27
Ma.us	15	Planera	39	Schizophragma	27	X	
Malus à fleurs	51	Plaqueminier (Kaki)	10	Sciadopytis	80	Xanthoceras	57
Marjolaine	67	Platanus (Platane)	35	Scolopendre	62	Y	
Marronnier	32, 35, 52	Platycodon	61, 65	Scutellaria	66	Yucca	66
Mélèze	76	Plumbago	65	Sedum	66	Z	
Melia	35	Plume de Pampas	62	Senecio	66	Zelkova	39
		Podocarpus	72, 80	Séneçon	41		

TABLE DES MATIÈRES

	Pages
Avis très important	2
Conditions de vente	3
Aperçu des principales formes auxquelles peuvent être soumis les arbres fruitiers	5
Abricotiers, Amandiers, Cerisiers, Châtaigniers, Co- gnassiers, Cornouillers, Figuiers, Fraisiers, Fram- boisiers, Goumis, Grenadiers, Groseilliers, Cassis, Kakis, Mûriers, Néfliers, Noisetiers, Noyers, Noyers greffés, Ronces américaines, etc.	8-11
Pêchers	11
Poiriers	12
Pommiers	15
Pruniers	23
Sorbiers	23
Vignes	23
Jeunes plants pour haies, reboisements ou bordures	24
Arbustes à feuilles persistantes pour bacs	24
Arbustes sarmenteux et grimpants	25
Magnolia	28
Plantes dans terre de bruyère	29
Acer Palmatum (Erables Japonais)	29
Rhododendrons, Azalées, Camélias, Hortensias	29
Arbres forestiers, d'ornement et d'avenues	30
Arbres forestiers à port pleureur	39
Arbres forestiers en boules	39
Arbrisseaux et arbustes d'ornement à feuilles caduques ou persistantes	40
Arbustes à fleurs, sur tiges	58
Arbustes à feuilles persistantes, taillés	58
Plantes vivaces	59
Plantes officinales	67
Pivoines	67
Plantes Mellifères	68
Conifères et arbres résineux	69
Plantes pour rocailles	84
Rosiers. Conseils pour la plantation	86
Rosiers	88
Liste alphabétique des rosiers	98
Liste des rosiers grimpants	100
Liste alphabétique générale	102
Table des matières	104
Rosiers nouveaux	(pages en couleur) et 100



Pépinières BOCCARD Frères

PETIT-SACONNEX GENÈVE (SUISSE)

ROSIERS NAINS (nouveauautés)

Livrables greffés rez-terre, écussons de l'année plus ou moins développés. Plantes fortement racinées.

Les descriptions sont celles des obtenteurs.

Rosiers nouveaux 1938

(La pièce fr. 5.—)

Marie-Claire (F. Meilland). — Fleur d'un coloris unique absolument nouveau : rouge corail doré, passant au jaune orangé homogène à la défloraison. Cette teinte merveilleuse résiste aux intempéries et s'avive encore par les grandes chaleurs. Pleine, de bonne grandeur, délicieusement parfumée, sa forme originale ajoute encore à sa personnalité et lui donne une grâce du meilleur effet. Le bouton, rouge orangé foncé, toujours solitaire, est porté par un pédoncule rigide. *L'arbuste a une particularité curieuse ; il résiste naturellement et d'une façon extraordinaire à toutes les maladies ; jamais ni oïdium, ni black spot !...* Bien que très vigoureux, il ne s'élève pas beaucoup et sa forme est assez compacte. Bois rougeâtre, feuillage vert bronzé, luisant, gaufré, découpé, très abondant, des plus décoratifs. L'abondance et la continuité de la floraison constituent l'une des plus grandes qualités de cette noble rose ; son coloris sensationnel, sa forme charmante, son arbuste bien équilibré et sa floribondité inégalée lui assurent une élégance, une harmonie et une supériorité qui l'amènent à la toute première place pour le jardin, le massif ou la culture en pots. Sa suprématie établie et indiscutée, son triomphe devant de redoutables concurrentes l'on fait remarquer magistralement et choisie comme filleule des millions de lectrices de cette belle revue *Marie-Claire*, comme elle racée et bien française. « *L'Etoile de l'Année* », création sensationnelle. *Premier certificat au concours international, Rome 1938. Prix de la Société Française des Roséristes au concours de la plus belle rose de France 1938. Médaille d'Or de la Société Lyonnaise d'Horticulture, Lyon 1938.*

Nonin (Ch. Mallerin). — Fleur magnifique, jaune d'or teinté corail dans l'ensemble, fond jaune abricot passant à une teinte très claire sur les bords des pétales ; très grande, forme parfaite, parfum délicieux. Le bouton, jaune d'or, très élégant, est toujours isolé à

l'extrémité d'un pédoncule rigide et fort. Arbuste très vigoureux, à gros bois, mi-érigé, peu épineux, à beau feuillage très large et très résistant aux maladies. *D'un port majestueux et d'une floridondité exceptionnelle cette variété de grande classe trouvera partout l'enthousiasme. Une merveille. Certificat Paris-Bagatelle 1937.*

Numa Fay (A. Richard). — Fleur d'une fraîcheur de coloris extraordinaire : le fond est saumon orangé, l'ensemble rose saumoné, s'atténuant au rose pâle sur les bords. Les reflets satinés lui donnent une suprême élégance ; très pleine, sa forme est absolument parfaite, sa grandeur immense et son parfum suave complètent harmonieusement sa grâce. Le bouton, fort, rose saumoné, est porté par un pédoncule long et très rigide. Arbuste vigoureux, bien équilibré, son feuillage large, très abondant et sain constituent son charme premier. *Excessivement florifère et ne donnant que des fleurs de choix, cette variété sera très appréciée pour le jardin. Mais se conservant très longtemps à l'état coupé, elle sera particulièrement recherchée des fleuristes qui sauront bien vite apprécier ses grandes qualités. Variété splendide.*

Madame Edmond Labbé (Ch. Mallerin). — Fleur d'un coloris superbe : rouge orange homogène avec revers jaune d'or, très grande, pleine. Le bouton est jaune d'or, très allongé, sur un pédoncule rigide. Arbuste très vigoureux à bois mince mais rigide, au feuillage décoratif et sain. Très florifère. *Médaille d'Or, Concours international Paris-Bagatelle 1938.*

Pierre Aguetant (Jean Gaujard). — Fleur d'un beau jaune orangé, à pétales très grands et très résistants, se conservant bien à l'état épanoui. Arbuste à végétation très érigée, donnant de belles tiges à beau feuillage large, vert foncé très sain. Variété excellente pour le jardin et la fleur coupée.

Reine Astrid (Jean Gaujard). — Fleur d'un coloris riche : rouge grenat velouté à l'intérieur des pétales, jaune doré à l'extérieur ; très pleine de belle forme globuleuse. Arbuste à végétation buissonnante, très florifère.

Rome Glory (D. Aicardi). — Fleur énorme d'un beau coloris cramoisi, s'atténuant plus clair vers le centre, très agréablement parfumée, d'une forme superbe ; très pleine mais s'ouvrant bien par tout temps et se conservant très longtemps soit sur plante, soit à l'état coupé. Le bouton ovoïde, fort, est porté par un pédoncule rigide à l'extrémité d'une longue tige. Arbuste d'une grande vigueur, érigé et parfaitement robuste, à feuillage large d'un beau vert franc ; floraison abondante et continue. Cette belle rose fut choisie et nommée ainsi à la gloire des trois mille ans de la fondation de Rome, la Ville Éternelle !

Rosiers nouveaux 1937

(La pièce Fr. 2.25)

Obt. Ch. Mallerin

Comtesse Anne de Bruce, H. T. — Issu de Ch.-P. Kilham × (Mad. P.-S. du Pont × semis de cap. bicolore). Variété de très grande vigueur, érigée, donnant à l'extrémité de longues branches, sur un long pédoncule rigide, un bouton fort et très long, de coloris corail teinté de rose capucine. La fleur pleine est très grande, de coloris rose teinté capucine à centre rouge cuivré. En été, le coloris est rouge cuivré capucine. Variété très décorative, dont les fleurs sont bonnes pour la fleur coupée. Obt. Ch. Mallerin.

Eclipse (Jackson & Perkins). — Hybr. de thé. Rose entièrement nouvelle d'un jaune magnifique. Superbe bouton allongé, pointu, très élégant, pouvant atteindre 6 à 7 cm. orné de branches-sépales serrées qui forment un harmonieux contraste avec l'or des pétales. Merveilleuse obtention très florifère. En culture sous verre, cette variété a fait sensation car sa tenue est impeccable sur un pédoncule long et ferme. A obtenu de nombreuses récompenses : Médailles d'or à Rome, à Bagatelle-Paris, etc.

Guinée, H. T. — Le rosier grimpant le plus beau. Feuillage robuste vert bronzé et rouge ; fleur très double, rouge noir foncé velouté, illuminé, suivant la température, de tons plus ou moins écarlate. Les pétales sont larges, épais, régulièrement turbinés, l'odeur est d'une suavité incomparable. Si nous ajoutons que ce rosier sarmenteux est remontant et pousse de longues tiges, nous constaterons qu'il s'agit d'une des plus belles obtentions connues. 1^{er} Certificat des Rosiers sarmenteux Concours International Bagatelle 1937. Obt. Ch. Mallerin.

Lemania (obtenteur : Heizmann). — Bouton et extérieur de la fleur rouge très foncé, à l'intérieur rouge noirâtre velouté. Une des plus foncées entre les roses rouges et une des plus grandes. Forme superbe, élancée, très odorante. Une des plus vigoureuses, avec grand feuillage vert, libre de maladies. — Médaille d'Or au Concours international des Roses nouvelles, à Saverne.

Lilette Mallerin, H. T. — Issu de Ch.-P. Kilham × semis inédit provenant de capucine bicolore. Autre nouveauté d'un type inconnu. Rosier parfait donnant une profusion de longs boutons uniflores, remarquables par leur forme et l'opposition des tons du dessus et du dessous des pétales. Les fleurs qui se succèdent sont d'un coloris lumineux, tantôt corail, tantôt mauve rosé à revers jaune soleil. En automne, la fleur atteint des dimensions inusitées et le coloris le plus fin. Coupe de Saverne et deuxième au Concours de la plus belle Rose de France 1936. Obt. Ch. Mallerin.

Mistress Francis King (Jackson & Perkins). — Hybr. de thé de Rosa Nutkana (Alaska). Fleur très grande, très large, pleine, blanc pur, centre ivoire, sur un pédoncule fort et droit, à parfum agréable. Une des meilleures variétés pour les régions froides.

Madame Fojo, P. — Cette rose rappelle « Marie Dot », cette belle variété malheureusement trop divergente. « Mad. Fojo », au contraire, est érigée et porte de larges fleurs orange constant sur des pédoncules rigides. Le coloris résiste absolument au soleil et la floraison est abondante. Fleur grande, bien faite. Bon feuillage. Obt. Pedro Dot.

Madame Henri Guillot, H. T. — Issu de semis inédits provenant de capucine bicolore. Plante d'une robustesse exceptionnelle au magnifique feuillage vert olive, luisant. Ample, élégant, le bouton est uniflore, élané comme une tulipe et de couleur capucine, puis il s'épanouit en large coupe aux pétales symétriques où tous les tons orangés se fondent et se moient de trainées oranges plus intenses. Un type splendide de rose moderne. La médaille d'or au Concours International de Bagatelle 1936. Obt. Ch. Mallerin.

Président Cochet-Cochet, H. T. — Issu de Grenoble \times semis inédit. Variété de très grande vigueur, érigée ; floraison très belle, le feuillage est vert foncé, exempt de maladie comme « Grenoble ». Le bouton est long, très plein et bien turbiné, toujours isolé au bout d'un long pédoncule rigide, la fleur, grande, pleine, est d'un coloris rouge grenat teinté d'écarlate et qui ne bleuit pas. Certificat de 1^{re} classe au Concours International de Bagatelle 1936. Obt. Ch. Mallerin.

Ramon Bach, P. — Très bel arbuste au beau feuillage vert sombre, sans maladie. Plante forte, érigée, portant des fleurs amples et élégantes, bien doubles et turbinées sur de longs et forts pédoncules, le bouton est orange, plus ou moins ocré, à l'épanouissement la fleur présente des pétales lustrés à onglet jaune vif, l'intérieur est orange clair allant en s'éclaircissant vers le bord, le revers plus vif est or rouge. Ce coloris, très solide, bicolore, est aussi très pur. Une des meilleures roses de Dot. Obt. Pedro Dot.

Sénateur Potie, H. T. — Cette variété est remarquable par son feuillage d'un vert légèrement bleu rigoureusement sain. La plante est très érigée, bien faite, elle porte des fleurs mi-doubles d'un jaune constant, comptant de 28 à 32 pétales. L'arbuste se forme bien et présente un grand intérêt pour le jardin. Bagatelle 1936, Certificat des Roses étrangères. Obt. Pedro Dot.

Vainqueur 1937. — Rouge sang, intérieur des pétales pourpre velouté. Fleur très grande et très parfumée. Pédoncule long et rigide. Extra bonne.

Ville de Luxembourg. — Orange foncé, bouton long, vigoureux.

Rosiers nouveaux 1936

(la pièce Fr. 1.50)

Alezane (Lorenzo Pahisa). — Hybr. de thé. Fl. d'un col. unique très attrayant ; abricot cuivré avec des nuances brun rougeâtre, grande, pleine de belle forme et de longue garde. Arbuste vigoureux à rameaux érigés ; le beau feuillage est indemne de maladies ; à floraison abondante et continue. Variété sensationnelle de grand avenir en raison de l'harmonie extraordinaire de ses couleurs superbes.

Baron Jacques Riston (Ketten fr.). — Hybr. de thé. Fl. rose saumoné vif, teinté d'abricot, tr. grande, bien pleine (45 à 50 pétales), de belle forme et d'un parfum agréable ; bouton allongé ouvrant bien par tous les temps, presque toujours solitaire sur pédoncule mi-long fort et érigé. Arbuste très vigoureux et robuste, à rameaux érigés ; aiguillons peu nombreux ; feuillage vert hellébore exempt de maladies ; extrêmement florifère et rustique. « Madame Butterfly » × (Révérend Williamson) × « Gorgeous ». Cette variété se recommande surtout pour jardin et massif ainsi que pour la fleur coupée et pour exposition.

Brasier (Ch. Mallerin). — Hybr. de thé. Fl. rouge brasier, gde, tr. pleine, bouton tr. long, solitaire, rouge flammé foncé. Arbuste tr. vigoureux ; feuillage large vert foncé vernissé ; très florifère. Le coloris puissant de cette nouveauté a incité l'obteneur de donner à la variété le nom de son coloris.

La Parisienne (obt. Ch. Mallerin). — Hybr. de thé. Fl. d'un coloris corail doré (teintes des fleurs de Clivia), tr. gde, presque pleine aux larges pétales placés symétriquement, elle se conserve longtemps dans l'eau ; le bouton est très long solitaire, à l'extrémité d'un long pédoncule rigide, de coloris corail flamme. Arbuste de grande vigueur mi-érigé ; feuillage particulier et très beau, vert franc vernissé, exempt de maladies, très florifère. La plus belle rose de France, Lyon 1936, Médaille d'or. Certificat de mérite (Société Nationale d'Horticulture de France).

Lily van Oost : semis de Briarcliff × Chas. P. Kilham. — Hybr. de thé. Bouton comme Briarcliff de couleur rose saumoné, centre foncé, porté par pédoncule long et rigide, d'un parfum délicieux. Elle sera recherchée pour la culture sous verre. C'est une variété du plus grand avenir.

Ninon Vallin (obt. : Jean Gaujard). — Pernetiana. Fleur d'une très belle harmonie de couleur ; abricot à l'intérieur, les pétales sont jaune franc à l'extérieur, grande, pleine. Arbuste très vigoureux ; très beau feuillage brillant et résistant, se gardant jusqu'à l'arrière saison ; excessivement remontant. Issu de semis inédits. Très bonne pour le jardin et la fleur coupée. Une amélioration du genre. Médaille d'or, Lyon 1935.

Princesse Amédée de Broglie (obt. : Ch. Mallerin). — Hybr. de thé. Fl. rouge capucine, gde ; bouton tr. long de couleur rouge feu, général. isolé sur pédoncule long. mince et très rigide. Arbuste vigoureux à rameaux érigés ; feuillage abondant, vert foncé vernissé, exempt de maladies, très florifère. « Charles P. Kilham » × « Collette Clément ». Lauréate du Concours international de Bagatelle, Médaille d'or 1935 et 1^{re} au Concours de la plus belle rose de France à Lyon, Médaille d'or 1935.

R. M. S. Queen Mary (H. A. Verschuren & Zonen). — Hybr. de thé. Fl. d'un col. sup. saumon et orange rosé, veiné de rouge pourpre, passant au jaune à l'intérieur des pétales, grande, bien pleine, de belle forme et d'un parfum suave ; le bouton est très long, de forme très élégante et porté par un pédoncule long et fort, avec épines très pointues. Arbuste de bonne vigueur, le feuillage est d'un beau vert bronzé et exempt de toute maladie. Extrêmement florifère. « Mrs. Sam McGredy » × « Briarcliff ». Variété sensationnelle qui a suscité l'admiration des amateurs partout où elle a été présentée. Elle a obtenu plusieurs hautes distinctions entre autre la Médaille « Jonckheer J. L. Mock », la plus haute récompense décernée par la Société Néerlandaise des Roséristes.

Rose d'Amour (obt. Jean Gaujard). — Pernetiana. Fleur d'un coloris absolument remarquable, bicolore très intense ; l'intérieur des pétales est rouge capucine, le revers jaune, vieil or, pleine, de forme ovoïde. Arbuste très vigoureux d'un très beau feuillage bronzé brillant ; excessivement remontant et donnant une abondance de fleur toute la saison. Issu de semis inédits. Variété de 1^{er} ordre. A obtenu une médaille d'or, Lyon 1935 et un Certificat, Lyon 1936.

Souvenir de M^{me} A. Hess (C. Chambard). — Hybr. de thé. Fl. rose crevette, centre corail foncé, teinté jaune, en coupe odorante ; bouton allongé, solitaire, rose crevette, sur pédoncule rigide. Arbuste très vigoureux à rameaux buissonnants assez épineux. Issu de semis inédits. Excellente pour la fleur coupée. A obtenu en 1935 : Saverne Médaille d'or ; Florales Lyonnaises Médaille d'or ; Société Lyonnaise d'Horticulture, Médaille d'or. En 1936 : Concours de la plus belle rose de France, Certificat de mérite ; Limoges : Médaille d'or ; Plaque de la Société d'Encouragement à l'agriculture.

Souvenir de M^{me} Gustave Soupert. — Rose tendre argenté.

Rosiers nouveaux 1935

(Nains la pièce fr. 1.25)

(Grimpants » fr. 1.75)

Anne-Mette Poulsen. — Polyantha-hybride, rouge carmin velouté à pétales géantes sur tiges rigides de très grand mérite, très vigoureuse.

Carmelita (Frank Spanbauer). — Hybride de thé. Fleur d'un beau rouge vif et brillant ne se décolorent pas, très grande, très pleine, fortement et agréablement parfumée. Bouton ovoïde. Arbuste vigoureux, très florifère pour la fleur coupée et la culture sous verre. Cette variété est une des plus belles variétés rouges existantes.

Carillon. — Variété d'avenir à fleur corail satiné, bouton écarlate orangé, floraison abondante et soutenue. Recommandable pour groupes et massifs. Fleur demi-double, agréable parfumée. Rose américaine de tout premier mérite.

Doubloons. — Hybr. de *Setigera* sarmenteux (M. H. Horvath). Fleur d'un beau jaune d'or persistant, coloris ne flétrissant presque pas à la défloraison, grande, pleine, parfumée, bouton ovoïde jaune safran foncé. Arbuste très vigoureux, une des plus belles variétés grimpantes.

Feu Pernet-Ducher (obteneur : Charles Mallerin). Hybride de *Pernetiana*. — Issue de Julien Potin x semis inédit H. T. Variété de très grande vigueur, très florifère et exempte de maladies, bouton crème teinté or rouge : fleur très grande et très pleine, forme en spirale, coloris jaune primevère, les pétales du pourtour sont plus clairs, vers le centre ils sont teintés or rouge.

Hollywood. — Hybr. de thé. Rouge brillant, très vigoureux. Fleur très parfumée, belle sur pédoncule érigé, excellente. Variété remarquable, a fait sensation. Particulièrement recommandable.

Jacques Latouche (Mallerin). — Hybride de thé. Fleur d'une couleur franchement bicolore en été ; avers des pétales vermillon passant au rose orange, le revers est de couleur jaune, très grande, pleine ; bouton toujours solitaire à l'extrémité d'un pédoncule long et fort, de coloris jaune teinté corail. Arbuste de grande vigueur. Variété classée deuxième au Concours de la plus belle rose de France et a obtenu la médaille de vermeil de la Société Française des Roséristes.

Köningin Astrid (Leenders et Co). — Hyb. de thé. Mélange superbe de couleurs abricot rougeâtre et de bronze. Fleur grande, pleine et odorante ; bouton rouge capucine, sur pédoncule rigide, excellente pour la fleur coupée et le jardin. Très nombreuses récompenses en 1934 et 1935.

Love (Berthe Caron - Mme Mallerin). Hyb. de thé. Hadley x Ami Quinard. — Arbuste sarmenteux comme Souvenir de Cl. Desnoyels par exemple, bois vert rougeâtre, feuillage particulier lancéolé vert franc et exempt de maladie. La floraison se fait par une à cinq fleurs par branche ; le bouton est long, grenat écarlate : la fleur moyenne ou grande est mi-pleine d'un coloris écarlate brillant homogène qui persiste jusqu'à la floraison. L'odeur très puissante et très agréable se manifeste à grande distance. La variété est remontante et donne sa deuxième floraison en juillet et une troisième en automne. Cette variété se recommande par son type nouveau dû au feuillage, à la persistance de son coloris brillant et spécialement pour son odeur.

Lucy Nicolas (obteneur : Charles Mallerin). Hybride de thé. (Odette Foussier x semis inédit). — Variété vigoureuse et florifère. Arbuste mi-divergent, feuillage vert foncé de forme particulière exempt de maladie, bouton très long rose orangé à l'extrémité d'un long pédoncule ; fleur très grande, pleine, rose corail doré, de longue durée spécialement en fleur coupée où son coloris reste intact. Lauréate du 31^{me} congrès de la Société Française des Rosiéristes à Besançon, Grand Prix un chronomètre en or. Médaille d'Or au concours de Saverne, juin 1935.

Mistress Franklin D. Roosevelt (Traendly & Schenck), Pernetiana. — Accident fixé de la variété « Talisman » dont elle a conservé, à part le coloris qui est d'un beau jaune foncé, toutes les autres qualités marquantes qui en font la grande vogue. Cette nouveauté est considérée comme le meilleur descendant à fleurs jaunes de la variété mère si appréciée, les boutons étant pourvus de rayures de carmin écarlate à l'extérieur des pétales.

Rochester. — Polyantha. Fleur rose saumon vif, pétale ombré de jaune à la base, d'un bel effet, à inflorescence multiple. Feuillage résistant, convient pour massif.

Rocket (Jackson & Perkins), Hybride de thé. — Rouge foncé brillant, de forme parfaite et d'un parfum exquis, ne bleuisant pas, pleine. Arbuste très ramifié et très vigoureux, convient particulièrement pour la plantation en massif.

Rosa Gallart (obteneur : Pedro Dot). Pernetiana. — Rosier érigé, compact. Feuillage luisant et solide. Le bouton turbiné est ocre rouge bordé de rose clair. La fleur très grande est vieux rose avec un revers rose capucine, le pétale satiné est d'un coloris très frais même en fin de floraison.

Token (The Montgomery Co). — Hyb. de thé. Ton jaune orange en bouton, passant en s'ouvrant en teinte abricot orangé et rose fleur de pêcher. Fleur grande de très belle forme, sur pédoncule rigide, feuillage brillant et résistant, a fait sensation aux Etats-Unis.

Rosiers nouveaux 1934

(nains, la pièce Fr. 1.—)

(grimpants, la pièce Fr. 1.50)

Angels Mateu (P. Dot obt.). Pernetiana. — Rosier d'une extrême vigueur, érigé, garni d'un beau feuillage, fleurs en coupe très grandes, carmin cuivré, d'une odeur suave. Cette variété magnifique, d'une floribondité extrême, offre même à la défloraison un coloris abricot très vif. Bagatelle : Médaille d'Or 1934. Haywards Heath : Certificat de 1re classe, N. R. S.

Annie Brandt (obt. : Ch. Mallerin). Hyb. de thé. — Fl. saumon orange, grande ou tr. grande, mi-pleine, tr. bien faite ; bouton très long, de couleur corail orange. Arbuste de très grande vigueur, érigé ; feuillage abondant vert vernissé, exempt de maladies ; la floraison est ininterrompue et très abondante, un maximum dans le genre ; en automne c'est une des plus belles roses qui puisse se voir. Issue de « Madame Pierre S. du Pont » X « Colette Clément ». A obtenu un certificat de première classe en Angleterre, une Médaille d'Or au Concours International de roses nouvelles à Saverne et le premier certificat au Concours de Lyon.

Better Times (Jos. H. Hill Co.). — Hyb. de thé. Fleur rouge-cerise brillant, grande, pleine, parfum délicieux ; bouton allongé sur pédoncule long et ferme. Feuillage résistant. Floraison abondante. Originaire des Etats-Unis d'Amérique où elle a créé sensation. Cette variété est appelée à un grand succès comme fleur à couper ou comme rose à forcer.

Condesa de Sastago (Pernetiana). Pedro Dot. — Nouveauté **absolument sensationnelle** à fleurs bicolores. L'arbuste, érigé, très sain et très vigoureux, porte un large feuillage vert clair, luisant. Le bouton est jaune d'or. La fleur, richement parfumée, est de bonne duplication. Les pétales épais s'ouvrent facilement montrant un coloris très nouveau et très franc, rouge andrinople à l'intérieur, jaune d'or à l'extérieur. Cette plante magnifique doit remporter un succès par son aspect inédit et sa vigueur. Bagatelle 1932 : 1^{er} certificat. National Rose Society : certificat.

Feu d'Artifice (Mallerin obt.). Pernetiana. — Splendide sarmenteux capucine produisant des quantités de fl. simples d'un col. éclatant. Nous avons observé des bouquets de trente fleurs chacune de huit cms. Nous ne saurions trop recommander cette variété merveilleuse en juin et qui remonte encore pendant les mois suivants.

Gisèle Alday (M^{me} Pierre S. du Pont X Lallita). Hybride de thé. Ch. Mallerin. — Arbuste très vigoureux érigé, branches longues, minces, très rigides, feuillage vert foncé exempt de maladies. Le

bouton solitaire est très long, de couleur rose corail foncé sur très long pédoncule, fleur grande ou très grande avec de gros pétales très réguliers rose chair avec reflets orangés, variété très florifère, excellente au jardin et pour la fleur coupée, c'est une grande rose. Cette variété reste exposée en 1934 dans deux Concours.

Luis Brinas (obt. Pedro Dot). Pernetiana. — Fl. d'un sup. coloris orange vif, de grandeur immense et de forme élégante, exhalant un vif parfum de fruit mûr. Arbuste de grande vigueur et de forme très harmonieuse, produisant des rameaux droits garnis d'un large et rigide feuillage. Très florifère en toute saison, elle est extraordinaire au printemps et à l'automne. Cette variété hors ligne sera une des meilleures pour la fleur coupée. A obtenu la Médaille d'Or au Concours de Roses nouvelles de Bagatelle 1932, la Médaille d'Or à Saverne en 1933, et le Certificat de Première classe aux jardins d'essai de la National Rose Society à Heywards Heath.

Madame Cochet-Cochet (obt. Ch. Mallerin). Hyb. thé. — Fl. rose corail doré, très grande, en coupe; le bouton isolé à l'extrémité d'un pédoncule rigide et très long, de couleur saumon orangé. Arbuste de grande vigueur; feuillage vert franc décoratif et indemne de toute maladie; très florifère et rustique. Issue de « Madame Pierre S. du Pont » X « Cécile Walter ». Cette variété convient pour massifs et tout spécialement pour la fleur coupée. A obtenu la Médaille d'Or au Concours de roses nouvelles de Bagatelle.

Madame Joseph Perraud. — Hybride de Pernetiana. (Obtenteur : Jean Gaujard, succ. de J. Pernet-Ducher.) Julien Potin X semis inédit Pernet-Ducher. Il s'agit là d'une variété exceptionnelle, très vigoureuse et florifère, à la fleur très bien faite, bien pleine, restant longtemps épanouie, tenue par un pédoncule long et rigide. La couleur du bouton est orangée, le centre cuivré et la fleur épanouie conserve bien sa couleur qui en fait une rose idéale, bien parfumée. Le feuillage est large et très résistant, la végétation bien érigée. Cette rose a obtenu 99 points sur 100 au concours de Lyon. Le Jury a été unanime à reconnaître que cette rose était le modèle de la perfection par son feuillage comme par ses fleurs. « Cette rose nouvelle est une merveille qui perpétuera la renommée des belles roses françaises », lit-on dans le journal de la Société Française des Roséristes. Médaille d'or de Bagatelle 1934. Médaille d'or de la plus belle rose de France 1934.

Mistress Arthur Curtiss James (obteneur : W. D. Brownell; éditeur : The Jackson & Perkins). Wichuraiana. — Fleur jaune d'or, grande assez pleine, de belle forme et d'un parfum délicieux; bouton allongé, de couleur jaune d'or pur avec des rayures rouge orange écarlate à l'extérieur des pétales, presque toujours solitaire sur tiges de 40 cm. de longueur. Arbuste vigoureux et sain, d'une rusticité à toute épreuve et à floraison abondante et prolongée, comme un rosier hybride de thé. Issu de « Mary Wallace » X « semis de Pernetiana ». Cette intéressante nouveauté constituera un précieux enrichissement

des rosiers sarmenteux remontants ; tout en étant une variété grim-pante, elle est non moins bonne pour la fleur coupée. Originnaire des Etats-Unis d'Amérique où elle est aussi connue sous le nom de « **Golden Climber** ».

Porto (obt. Ch. Mallerin). Hyb. thé (issu de semis inédits). — Arb. vig. mi-érigé, feuil. vert franc rustique. Bouton solitaire sur long pédoncule rigide rouge foncé brillant, fleur grande, pleine, rouge écarlate brillant homogène et constant, un des plus beaux coloris rouges parmi ceux nombreux que nous avons trouvés. Cette variété très florifère pour fleur coupée et pour massif fait toujours sensation ; elle convient aussi bien pour les pays froids que pour le Portugal où elle excelle.

Rouge 1934 (obt. Verschuren). — Rosier polyantha, Etoile de Hollande × Rodhätte, ayant les qualités de Rodhätte, mais à fleurs doubles rouge foncé. C'est le plus beau du genre.

Senior (Frank Spanbauer). — Hyb. thé. D'un coloris rouge cramoisi, fleur grande, pleine, de belle forme, sur une tige longue et rigide. Arbuste vigoureux, feuillage très résistant à la maladie. Aux Etats-Unis cette variété est très employée pour le forçage.

Sterling (E. G. Hill et Co). — Hybr. de thé. Fleur d'un coloris très attrayant, rose vif, légèrement teinté de jaune à la base, grande, de bonne forme et d'un parfum délicieux ; bouton long et pointu. Arbuste vigoureux. Variété de grand avenir.

Yvonne Millot (Mallerin obt.). Pernetiana. — Rosier excess. vig. $\frac{1}{2}$ divergent, bouton très long, solitaire. Fleur très pleine et très grande jaune abricot. Cette variété constitue un gros progrès sur feu Joseph Looymans dont elle est tirée. Médaille d'Or à Saverne et Premier Certificat de Bagatelle.



REPRÉSENTATION DES PRODUITS ET SPÉCIALITÉS MARQUES C. P.



ENGRAIS SPÉCIAUX

pour Légumes, Gazons, Vignes, Arbres fruitiers,
Rosiers, Fleurs, Plantes vertes et Composts
Aliments complets à base de sang (Engrais soluble)

VEGETORA » »

PRODUITS ANTICRYPTOGAMIQUES
Carbosanol-Bouillie — Bouillie arsenicale

OCCIVERBLANC — MORTHERBE

PRODUITS HORTICOLES DIVERS

Étiquettes ≡ Liens pour arbres ≡ Tuteurs
Mastic ≡ Raphia ≡ Bambous

TERRE de BRUYÈRE et CHAMBOURCY ≡ TOURBE, etc.

FRISONS DE CORNE ≡ POUDRE D'OS ≡ SÉCATEURS
SERPETTES

Envoi franco sur demande des circulaires relatives aux PRODUITS C. P.

Impr. H. STUDER, rue de la Coulouvrenière, 21, Genève

1938 - 1939

Offre spéciale :

**Engrais - Insecticides
et produits horticoles**

PÉPINIÈRES
BOCCARD FRÈRES

PETIT-SACONNEX

GENÈVE Téléphone 2.61.15
Chèques postaux I. 1127

Arbres fruitiers et d'Ornement

Rosiers

Création et Entretien

Parcs - Jardins - Tennis

Elagages

CATALOGUE FRANCO

Engrais et spécialités horticoles de notre fabrication

Si vous ne pouvez plus vous procurer de fumier, utilisez :

HUMENGRAIS Pour suppléer à l'insuffisance du fumier, nous avons cherché à mettre à la disposition de notre clientèle, un engrais à large base organique, tout en lui conservant sa valeur minérale : tel est le but de l'HUMENGRAIS, qui est en quelque sorte un véritable ENGRAIS FUMIER.

Il convient très bien pour la culture légumière ou maraîchère (en particulier légumes à racines) en terrain léger ou sablonneux ; il rendra aussi de grands services en terrains acides, car il apporte une quantité très appréciable de chaux. S'emploie avec grand succès pour les gazons.

Voir dosage ci-dessous.

MODE D'EMPLOI. — A raison de 100 à 150 gr. au mètre carré, à enterrer en bêchant ou labourant.

100 kg.	Fr. 22.—
50 »	» 12.—
25 »	» 7.—

DOSAGE

1.25 % d'azote nitrique du nitrate de soude.

0.75 % d'azote organique des tourteaux fécaux.

6 % d'acide phosphorique insoluble.

2 % de potasse soluble eau du chlorure de potassium.

ROBURGINE „B“ La ROBURGINE «B» est l'engrais universel par excellence du jardin ; elle est en quelque sorte l'aliment complet des plantes.

La ROBURGINE «B» est surtout indispensable dans les terrains lourds (argileux). En outre, elle combat fortement l'acidité dans les sols trop dépourvus de calcaire. Depuis sa création, nous apportons dans sa formule, la magnésie indispensable aux besoins de la plante comme du corps humain, en particulier dans la lutte contre le cancer.

Puissance et économie, telle est sa devise. Ses principes fertilisants conviennent à toutes les cultures et se recommandent lorsqu'on ne veut pas employer des engrais appropriés à une culture spéciale (chrysanthèmes, arbres fruitiers, rosiers, etc.).

Engrais progressif, son effet se fait sentir presque immédiatement et se continue pendant plusieurs mois. Sa composition la classe dans la catégorie des engrais dont l'emploi peut être confié aux mains peu expérimentées en jardinage.

MODE D'EMPLOI. — Semer 100 à 150 gr. par mètre carré et incorporer au sol de préférence en bêchant ou par un léger binage à l'automne ou au printemps.

Mélanger à la terre de rempotage, à raison de 1 kilo environ par brouette, autant que possible un mois avant l'usage (un pot de 14 cent. contient environ 1 kilo).

En cas de sécheresse, employer la ROBURGINE un peu avant de semer ou de planter, ou alors faire suivre l'étandage de copieux arrosages. En tous cas, ne jamais permettre le contact direct de l'engrais avec graines, tubercules ou plantes.

100 kg.	Fr. 25.—
50 »	» 13.—
25 »	» 7.—

DOSAGE

0.50 % d'azote nitrique du nitrate de soude.

2.50 % d'azote ammoniacal du sulfate d'ammoniaque.

10 % d'acide phosphorique insoluble.

5 % de potasse soluble eau du chlorure de potassium.

Engrais "MARAICHER" Préparé sur les données des spécialistes de cette branche. Cet engrais convient pour la grande culture, où les résultats obtenus jusqu'à ce jour sont la meilleure garantie de son efficacité.

100 kg.	Fr. 30.—
50 »	» 16.—

DOSAGE

4.50 % d'azote ammoniacal du sulfate d'ammoniaque.

4.50 % d'azote nitrique du nitrate de soude.

6 % d'acide phosphorique soluble eau et citrate d'ammoniaque.

2.50 % de potasse soluble eau du chlorure de potassium.

2.50 % de potasse soluble eau du sulfate de potasse.

Pour ces trois engrais, prix spéciaux par quantité

Engrais "ROSIERS" Fortement magnésien. — Souvent les rosiers jaunissent et deviennent chlorotiques. La meilleure méthode pour combattre la chlorose et avoir des rosiers vigoureux est d'employer notre engrais, qui leur fournit une alimentation abondante et bien équilibrée. Il contient de la magnésie permettant de satisfaire les exigences particulières du rosier vis-à-vis de cet élément.

MODE D'EMPLOI. — S'emploie au printemps ou à l'automne à raison de 100 gr. par mètre carré, soit en labours, soit en surfacage.

100 kg. 39 fr. - 50 kg. 20 fr. - 25 kg. 11 fr. - 10 kg. 5 fr. - 5 kg. 3 fr.

HYPNOL demeure toujours le plus puissant et le mieux dosé des insecticides à base de nicotine.

Employé depuis plus de quarante ans, l'HYPNOL permet de traiter les plantes les plus fragiles sans crainte de tacher ou de brûler le feuillage. Il détruit les parasites des plantes à des dosages variables ; sa formule perfectionnée le rend supérieur à tous les produits similaires.

MODE D'EMPLOI. — Pucerons verts, 1 litre dans 50 litres d'eau. Pucerons noirs, 1 litre dans 30 à 40 litres d'eau. Thrips, Chenilles, 1 litre dans 20 litres d'eau. Cochenilles, Poux collants, 1 litre dans 12 litres d'eau. Puceron lanigère : hiver, sur racines, 1 litre dans 30 litres d'eau ; été, sur les branches, 1 litre dans 20 litres d'eau. Araignées rouges, à 1 litre HYPNOL dans 12 litres d'eau chaude (40°) ajouter 1 centilitre de SUFROSOL. Opérer le soir de préférence et recommencer 6 à 8 jours plus tard.

Pour les Cochenilles et la Grise, comme il est difficile d'atteindre les œufs non éclos, il est recommandé de faire deux traitements à 8 jours de distance avec un pulvérisateur à jet puissant.

NOTA : Employer uniquement de l'eau de pluie ou non calcaire.
100 l. 250 fr. - 50 l. 130 fr. - 25 l. 70 fr. - 10 l. 28 fr. - 5 l. 15 fr.
2 l. 6,50 fr. - 1 l. 3,50 fr. - $\frac{1}{2}$ l. 2 fr. - $\frac{1}{4}$ l. 1,50 fr.

SARTROL

Produit idéal pour le traitement d'hiver des arbres fruitiers.

Action très énergique aussi bien sur les maladies cryptogamiques que sur les parasites animaux.

Le SARTROL ne provoque aucune brûlure sur les arbres et ne retarde pas le départ de la végétation. Il est sans danger pendant les manipulations et pulvérisations, n'encrasse pas les appareils.

Emploi : 2 l. dans 100 l. d'eau

100 l. 150 fr. - 50 l. 85 fr. - 25 l. 45 fr. - 10 l. 19 fr.
5 l. 10 fr. - 2 l. 4,50 - 1 l. 2,50

AGENTS GÉNÉRAUX POUR LA SUISSE DU

Comptoir Parisien d'Engrais et Produits chimiques

Marques **C. P.** et **H. R.**

ALIMENT COMPLET à base de sang. Immédiatement assimilable. Résultats remarquables pour la culture des : hortensias, primevères, asparagus, plantes d'appartement. Emploi 2 gr. par litre d'eau ; une fois puis deux fois par semaine. 25 kg. 75 fr. - 10 kg. 32 fr. - 5 kg. 17 fr. - 3 kg. 11 fr.

Pochette "Allor" Engrais intensif. Nourriture des plantes en pots. — Emploi : une fois par mois. Repousser la terre vers les bords du pot et répandre un peu d'engrais. Recouvrir et arroser. La pièce 0.75.

ROBURGINE "A" Engrais de fond. Nécessaire aux terrains calcaires. Sa composition en partie organique en fait un engrais hors ligne. — Emploi : 150 gr. au m² et faire un léger binage. Pour la terre de rempotage 1 kg. par brouettée.

100 kg. 33 fr. - 50 kg. 17 fr. - 25 kg. 9 fr. - 10 kg. 4 fr. - 5 kg. 2 fr. 50

Engrais "Rosiers" soluble Pendant l'été si la végétation laisse à désirer, utilisez cet engrais soluble spécialement étudié comme fertilisant, rapidement assimilable.

Emploi : 5 gr. par litre d'eau ou 50 gr. au m² et arrosage.

25 kg. 30 fr. - 10 kg. 13 fr. - 5 kg. 7 fr. - 3 kg. 4 fr. 50

Engrais "SOLEIL" H. R. Spécial pour composts et surfaçages de **CHRYSANTHÈMES, CEILLETS** et autres plantes ou fleurs forcées.

La formule de l'engrais SOLEIL qui, outre les trois éléments, contient du fer, de la chaux, du soufre et des matières organiques donnant de l'humus en se décomposant, est bien connue et appréciée des horticulteurs. Son action fertilisante se fait sentir immédiatement et se prolonge pendant toute la durée de la végétation.

MODE D'EMPLOI. — La dose à employer pour les composts est de 10 kg. au mètre cube, soit 750 gr. par brouettée de terre. S'il s'agit de plantes cultivées dans la terre de bruyère, la dose devra être diminuée de moitié. Le mélange d'engrais et de terre de compost devra être fait très intimement, et placé à l'abri de la pluie, pour éviter les déperditions des principes utiles. Il sera effectué le plus longtemps possible avant l'emploi (3 mois si possible) et arrosé à chaque remaniement. L'engrais SOLEIL trouve aussi son emploi dans la culture potagère intense. L'enfouir alors de préférence au printemps à la dose de 75 à 100 gr. au mètre carré. Réduire la dose de moitié s'il est fait usage de fumier.

100 kg. 60 fr. 50 kg. 31 fr. 25 kg. 16 fr. 10 kg. 7 fr. 50 5 kg. 4 fr. 50

Végétora Soluble. Engrais ultra rapide, concentré. Fortement alcalin. Intensifie la végétation de toutes cultures. Indispensable pour le racinage des boutures. Contient le maximum d'éléments fertilisants.

Emploi : 3 grammes pour 5 litres d'eau.

250 gr. 2 fr. — 500 gr. 3,50 fr. — 1 kg. 6 fr.

Velvas Lawn Sand Sable spécial pour pelouses, détruisant les mauvaises herbes, donne une végétation extraordinaire au gazon.

Emploi : 150 gr. au m² 50 kg. 40 fr. — 25 kg. 21 fr.

Aphicide Assurant la destruction radicale du puceron lanigère. Emploi : toucher toutes les taches floconneuses avec un pinceau imbibé du produit pur. 5 litres 20 fr. — 2 litres 9 fr. — 1 litre 5 fr.

Blue Colour Donne aux hortensias une belle couleur bleue

Emploi : 5 gr. par litre d'eau, puis 10 à 20 gr. graduellement (avant l'emploi mouiller le sol, ne jamais employer d'eau calcaire)

1 kg. 2 fr. 50 — 500 gr. 1 fr.

Bouillie arsenicale Traitement de printemps des arbres fruitiers. Destruction radicale des : cheimatobies, pyrales, cochylys, eudémis, chenilles, etc. La boîte pour 100 l. 3 fr. 75 - La boîte pour 200 l. 7 fr.

Carbosanol Bouillie Traitement préventif contre les maladies cryptogamiques. — Emploi : délayer 3 h. avant l'emploi ; pour éviter toutes brûlures bien remuer et ne pas traiter pendant les heures chaudes. Dose : chrysanthèmes et œillets 2 à 5 gr. ; les fruitiers 5 gr. l'été, 20 gr. l'hiver ; pommes de terre, tomates, vignes 20 gr. par litre d'eau.

50 kg. 95 fr. - 25 kg. 50 fr. - 10 kg. 21 fr. - 5 kg. 11 fr.

2 kg. 4.50 - 1 kg. 2 fr. 50

Chancrol Cicatrisant énergétique. Facilite la guérison des plaies et des chancres. — Emploi : enlever les parties atteintes, badigeonner au pinceau et mastiquer. 2 litres 5 fr. — 1 litre 2 fr. 75

Fumigène Pour fumigations dans les serres et les châssis. Détruit les pucerons, trips, aleurodes, vaporarius, etc., sans nuire aux plantes. — Emploi : enlever le papier enveloppant et allumer le comprimé par la pointe, en calfeutrant toutes les ouvertures.

12 obus de 20 gr. 8 fr. — 6 obus de 20 gr. 4 fr. 50

Hypno-Kermès Produit d'une très grande pénétration, détruit les insectes à carapace, tels que : kermès, cochenilles, etc.

Emploi : 5 fois son volume d'eau. Ce traitement d'hiver ne nuit pas à l'écorce, ni aux bourgeons (éviter la projection sur la figure et les mains). 5 litres 12 fr. - 2 litres 5 fr. - 1 litre 3 fr.

Mortherbe Pour la destruction de l'herbe. Très concentré, d'une manipulation facile. Se conserve parfaitement. Se dissout instantanément dans l'eau. N'exige pas l'emploi d'arrosoirs spéciaux.

Emploi : 1 kg. dans 50 l. d'eau ; pour que le produit pénètre profondément détrempir le sol avant l'opération.

50 kg. 70 fr. - 25 kg. 36 fr. - 10 kg. 15 fr. - 5 kg. 8 fr. - 3 kg. 6 fr.

Nécatol Désinfectant du sol. En simple arrosage détruit de nombreux parasites. Spécialement pour la terre des châssis et des composts.

Emploi : en terrain nu 150 gr. dans 5 à 10 l. d'eau ; en terrain planté 100 gr. dans 2 l. et réparti dans 10 trous, éloignés de 20 cm. des plantes. Composts et terreaux 400 gr. dans 10 l. d'eau, verser dans 10 trous, recouvrir avec des sacs.

5 l. 20 fr. - 2 l. 9 fr. 50 - 1 l. 5 fr.

Occilimace Destruction radicale des limaces, loches, escargots, sans nuire aux plantes.

Emploi : à l'aide d'un soufflet projeter cette poudre sur les parasites.

50 kg. 18 fr. - 25 kg. 10 fr. - 10 kg. 4 fr. 50 - 5 kg. 2 fr. 50

PARANICOTINE Puissant et économique, cet insecticide convient pour la grande culture. S'emploie même avec les eaux calcaires.

Emploi : pucerons 1 l. pour 300 l. d'eau ; altise, gribouris, grisette 1 l. pour 200 l. d'eau ; cochyliis, pyrale 1 l. pour 100 l. d'eau.

5 l. 70 fr. - 2 l. 29 fr. - 1 l. 15 fr. - $\frac{1}{2}$ l. 8 fr.

Pasteurite Poudre très odorante, chassant les parasites capables de fuir et asphyxiant les autres. Semée au moment de la ponte des hannetons, la Pasteurite empêchera les femelles de déposer leurs œufs sur le terrain ensemencé. 100/150 gr. au m² et enterrer par un griffage. Répéter l'opération deux fois durant les 25 jours environ que dure la ponte, surtout s'il a plu après la première application.

Emploi : 150 gr. au m² enterré par un sarclage ; dans les cultures faire quatre trous au m², introduire 30 gr. dans chaque et reboucher.

50 kg. 18 fr. - 25 kg. 10 fr. - 10 kg. 4 fr. 50 - 5 kg. 2 fr. 50

Phosphure de zinc Pour les dosages, suivre exactement les indications portées sur chaque boîte. Destruction radicale des courtilières.

Boîte de 1 kg. Fr. 5. — Boîte de 500 gr. 2 fr. 75

Boîte de 250 gr. Fr. 1.50

POUDRE INSECTEX Poudre insecticide à base de nicotine, ayant un grand pouvoir d'adhérence. A employer en poudrages toutes les fois qu'on ne désire pas traiter les plantes par pulvérisations. Très efficace contre les altises (ou tiquets ou puces de terre sur choux, navets, radis, etc.), les chenilles, pucerons, etc. Tout spécialement recommandée contre les larves du Doriphore.

MODE D'EMPLOI. — Utiliser la POUDRE INSECTEX le matin ou le soir. Se servir des soufreuses habituelles en tenant bien compte de la direction du vent pour ne pas recevoir de poudre au visage ou sur les vêtements.

Prix : 10 kg. 35 fr. - 5 kg. 18 fr. - 3 kg. 12 fr. - 1 kg. 5 fr.
500 gr. Fr. 3.—

Raticide Très efficace pour la destruction des rongeurs.

Boîte de 250 gr. 2 fr. 50 — Boîte de 125 gr. 1 fr. 50

Sufrosol Anticryptogamique, contre le blanc des rosiers et l'oïdium ; également efficace contre l'araignée rouge.

Emploi : 1 l. pour 100 l. d'eau ; si nécessaire pulvériser plusieurs fois (après le coucher du soleil).

5 l. 10 fr. - 2 l. 4 fr. - 1 l. 2 fr. 50

Sulfure de carbone En capsules que l'on incorpore au sol en faisant des trous à raison de 100 gr. au m².

Boîte de 50 capsules de 5 gr. 7 fr. 50

Boîte de 100 capsules de 5 gr. 14 fr.

Taupine Poison violent, pour la destruction des taupes.

Grand flacon 2 fr. — Petit flacon 1 fr. 50

Tecirom Destructeur infaillible des fourmis et des fourmières (mode d'emploi remis avec chaque tube). — *Le Tecirom est également une lotion antiparasitaire pour les chiens (puces, moustiques) absolument efficace. — Le tube Fr. 1.25.*

TUTEURS

Bambous, le cent	0 m. 90	1 m. 20	1 m 50	2 m.
6/8 mm diamètre	3.—	4.—	—	—
8/10 »	—	5.—	—	—
10/12 »	—	6.—	—	—
11/13 »	—	—	8.—	—
13/15 »	—	—	12.—	15.—
16/20 »	—	—	—	25.—
18/22 »	—	—	25.—	—
20/24 »	—	—	—	30.—

Tuteurs en sapin avec base imprégnée. (Provenance suisse).

1 m. 50 tuteurs	la pièce	0.30
1 m. 80 »	»	0.35
2 m. »	»	0.60
2 m. 50 »	»	1.—
3 m. »	»	1.25
3 m. 50 »	»	1.50
4 m. »	»	2.—
3 m. berclures	»	0.40
4 m. »	»	0.50

Liteaux en pitchpin, rabottés 4 faces le mètre 0.25

Etiquettes en bois le cent 2.—

» » longueur 20 cm., pointues » 3.—

» en zinc » 3.—

» en zinc rectangulaires le cent 4.— et 5.—

Liens en coco pour arbres fruitiers 0 m. 50 le cent 25.—

» » pour arbres forestiers 0 m. 70 » 30.—

Ficelle en coco pour arbres le kilo 4.—

	2 kg.	1 kg.	500 gr.	250 gr.	125 gr.	70 gr.
Mastic à greffer	7.—	3.50	2.—	1.—	0.75	0.50

Poudre d'os fine les cent kilos 40.—

Frisons de cornaille fins » 70.—

Raclures » 50.—

Raphia le kilo 3.—

Tourbe de Hollande la balle 10.—

Paille de seigle }

Terre de bruyère }

Terre de Chambourcy }

aux meilleures conditions

Bacs en chêne — extra — dimensions courantes

APPAREILS D'ARROSAGE ALO

Plus d'eau gaspillée, seule la surface désirée est arrosée en un minimum de temps. Pas de tassement ni croutage. Pas de brouillard. L'effet est exactement celui de la pluie.

Renseignements et démonstration à disposition.

4 ENGRAIS

DE FABRICATION SUISSE

Pour la vigne, les pelouses, etc.

HUMENGRAIS Créateur d'Humus.
A large base organique,
supplée à l'insuffisance du fumier. S'emploie à raison de 150
grammes au mètre carré.

●
ROBURGINE Engrais universel du jardin.
Combat l'acidité. Puissant
et économique. Engrais progressif. Son effet se fait sentir très vite
et se continue pendant plusieurs mois. Est indispensable en terrain
lourd. S'emploie à raison de 150 grammes au mètre carré.

●
Engrais spécial Maraîcher


Préparé sur les données des spécialistes de cette branche. Cet
engrais convient pour la grande culture, où les résultats obtenus
jusqu'à ce jour sont la meilleure garantie de son efficacité.

●
Engrais "rosiers," fortement magnésien.
Engrais préventif pour
combattre la chlorose et rendre la vigueur aux rosiers, assure une
très forte floraison. 100 gr. au m² au printemps ou à l'automne.

2 spécialités horticoles de fabrication suisse

●
SARTROL Pour le traitement d'hiver des arbres
fruitiers. Très énergique sur les mala-
dies cryptogamiques et sur les parasites, ne brûle pas, ne retarde
pas la végétation, n'encrasse pas les appareils. Emploi : 2 à 3 li-
tres dans 100 litres d'eau.

●
HYPNOL Demeure toujours le plus puissant et le
mieux dosé des insecticides à base de
nicotine à formule perfectionnée. Permet de traiter les plantes les
plus fragiles sans crainte de brûler ou de tacher le feuillage.



Fagus sylvatica pendula
Vue prise dans nos établissements